Wheel Chair MiKi

車いす & 介護用品

MiKi 総合カタログ

Vol.3.09

株式会社 ミキ

Wheel Chair MiKi

会社や商品についての情報のご確認は、MiKiホームページまで
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/

商品に関するお問い合わせは **株式会社 ミキ お客様サポート窓口** まで
TEL 0570-00-3993　FAX 0568-66-6335
※愛知県への通話料が発生します。

〒484-0928 愛知県犬山市字七ツ屋51-3

仕様および価格は、製品の改良のため予告なく変更される場合があります。
印刷の都合上、実物と色が異なる場合があります。
■当社製造商品は生産物賠償責任保険に加入しております。

ISO9001・13485 認証取得（三貴ホールディングス（株）、（株）ミキ、三貴康復器材（上海）有限公司にて取得）

JMA QMS REGISTRATION CENTER
JMAQA-2466
（三貴ホールディングス（株）、（株）ミキ）

MS JAB
CM014

nqa
ISO9001: 2008
認証番号：204409（上海）

nqa
ISO13485:2003
認証番号：20450（上海）

（株）ミキの製造する福祉用品の販売に限ります。

お問い合わせ

16.10

Wheel Chair MiKi

アクティブとリラックス、
豊かな暮らしにはどちらも必要だから。

行きたいところに出かける足だったり、のんびりくつろぐソファだったり、
体を休めるベッドだったりする、それが車いすです。
動いていても止まっていても安全で、外にいるときも家にいるときも生活のあらゆるシーンで
快適な車いすをつくることが、MiKiのこだわりです。

ミキブランドという最高のクオリティ。 —— 003

● 「車いすはMiKi」と求められる企業を目指して。－005 ● MiKi web site－006 ● 車いすことはじめ－007 ● 車いすの各部名称とその機能－009
● 「選び方」の目安－011 ● オーダーメイド・ミキカスタム－014 ● 車いすサポートの基本－015 ● 基本的な車いすの折りたたみ方－017 ● カタログの見方－018

MiKi

とまっティシリーズ — 021
ブレーキのかけ忘れをサポート。
ノンバックブレーキシステムを搭載した車いす。

とまっティシリーズ
SKT-400B、SKT-200B、MBY-41B、MBY-47B、MBY-41B SW

とまっティシリーズ

コンパクト車いす —— 025
狭い場所をスムーズに移動。
また、コンパクトに折りたためる車いす。

Skit series スキット シリーズ
SKT-1000、SKT-2000、SKT-1000Lo、SKT-2000Lo、SKT-400、SKT-200
SKT-4、SKT-4 Lo、SKT-2、SKT-5、SKT-6、SKT-7、SKT-8、SKT-3、SKT-1、SKT_plus ABS

MSR series エムエスアール シリーズ
MSR-1、MSR-2

コンパクト車いす

軽量車いす —— 051
強度はそのままに、
楽に持ち上げられる軽量車いす。

Caroon series カルーン シリーズ
M-40RK、M-43RK、MC-43RK

Light Stream ライトストリーム
LS-2、LSC-2、LS-43RD、LSC-43RD

超々軽量 ニューライト
M-43SK SP、MC-43SK SP

軽量車いす

スタイリッシュ車いす —— 059
個性的なスタイルの車いす。

着せかえ車いす エムピーアール シリーズ
MPR-1、MPR-2、MPR-1 Hi、MPR-2 Hi

RX series アールエックス シリーズ
RX_ABS Lo、RXC_ABS Lo、RX-1、RXC-1、RX-1 Lo、RXC-1 Lo

スタイリッシュ車いす

モジュール車いす —— 071
体型に合わせて、
座面の高さや幅が調整できる車いす。

UR series アップライト シリーズ
UR-1、UR-2、UR-3、UR-4

MM-Fit Lo エムエム フィット ロー
MM-Fit Lo 16、MM-Fit Lo 20

MM-Fit Hi エムエム フィット ハイ
MM-Fit Hi 16、MM-Fit Hi 20、MM-Fit Hi 22

MYU4 series ミューフォー シリーズ
MYU4-16、MYU4-22、MYU4-20、MYU4-OP

MYU series ミュー シリーズ
MYU226JD、MYU166JD、
MYU226JDSW、MYU166JDSW

モジュール車いす

ティルト・リクライニング車いす —— 085
角度を調整して、ゆったり楽に座ることができるティルト車いす。
背もたれが倒せるリクライニングができる車いす。または、どちらもできる車いす。

Self series セルフ シリーズ
NEXTROLLER®_Salon、STS-1（SEATUS）

Tilt Module ティルト モジュール
Grand Fletcher®・Uni Dash_sp

TR series ティーアール シリーズ
TR-1、TRC-2、TRC-1

MX-Ti DX エムエックス ティーアイ デラックス
MX-Ti DX

MP Tilt エムピー ティルト
MP-TiF HG、MP-TiF VL

NEXTROLLER®_spⅡ ネクストローラー_spⅡ
NEXTROLLER®_spⅡ、NEXTROLLER®_spⅡ EV

Full Reclining フルリクライニング
MFF-50

ティルト・リクライニング車いす

スタンダード車いす —— 103
様々な仕様に対応する
スタンダードな車いす。

M-1 series エムワン シリーズ
MPN-43JD、MPN-40JD、MPCN-46JD、MPN-43、MPN-40

FE-3 エフイースリー
FE-3

BAL series バル シリーズ
BAL-1、BAL-2、BAL-3、BAL-4、BAL-1B、BAL-2B、BAL-3B、BAL-4B、BAL-5、BAL-6、BAL-7 SP、BAL-8 SP、BAL-7、BAL-8、BAL-9、BAL-10、BAL-11、BAL-12、BAL-13、BAL-14、BAL-0、BAL-0W、BAL-0S、BAL-1S

スタンダード車いす

特長のある車いす —— 121
身体状況や使用環境に応じた
特別な車いす。

横乗り車いす
ラクーネシリーズ
LK-2、LK-3

KJP series（ビッグサイズ）
ケージェーピーシリーズ
KJP-4、KJP-2M、KJP-2H

お風呂用車いす
フローラ シリーズ
MH-43、MHC-46

ベルト駆動 Belt Driven
MB-43N

特長のある車いす

電動車いす —— 133
電動で移動のできる車いす。

SKT_JUX Plus
YAMAHA 電動ユニット装着車

JWX-2F
YAMAHA 電動ユニット装着車

Grand Fletcher®・Uni Dash_JX
グランドフリッチャー・ユニダッシュ_JX

M-JWX-1 Plus
YAMAHA 電動ユニット装着車

DPS-LF/MF
イマセン 電動化ユニット装着車

Grand Fletcher®・Uni Dash_DP
グランドフリッチャー・ユニダッシュ_DP

電動車いす

オプション —— 141
より快適な使用感を目指し、様々なシーンを想定して開発されたオプションパーツ。
MiKiの豊富なアイディアが光ります。

オプション

歩行支援用具 入浴補助用具 —— 152
様々なライフシーンに合わせた商品シリーズをフルラインナップ。

歩行支援用具 入浴補助用具

スペック表 —— 161
各機種のスペック比較表です。

スペック表

ミキブランドという
最高のクオリティ。

車いす利用者一人ひとりの個性と向き合い、最適な車いすづくりに取り組み続けるMiKi。
利用者にも、介助者にも、より安全でより快適な車いすを実現するため、
既成概念にとらわれることなく、つねに新たな価値の創造を目指しています。

安全 safety

つねに最高レベルの安全性をお届けするために。

車いすは利用者の身体と生命を支える重要な役割を担います。私たちは「安全」「高品質」「先進技術」を車いすづくりのコンセプトにし、ひとつひとつのパーツの品質はもちろん、パーツを組み上げた後の整合性能まで厳しくチェックしています。さらに、JIS（日本工業規格：Japanese Industrial Standards）の認証を取得し、安全性向上のための新技術の開発にも力を入れています。

信頼性を示す福祉用具JISマーク認証を取得。

JIS（日本工業規格：Japanese Industrial Standards）の新しい制度である、福祉用具JISマーク認証をいち早く取得したMiKi。JISに適合した高品質な車いすを安定的・継続的に提供できる生産体制を整えています。JISマークの表示があるMiKiの車いすはもちろんのこと、それ以外の車いすも同様に一定の安全性が確保されているといえます。

※JISの認証は基本的に工場出荷段階での認証です。よって、オプション装着時やセミオーダー対応時はJIS認証対象外となる場合があります。現在ご利用の製品を安全に使用する方法については、製品ごとに対応が異なりますので、製造業者、販売店等にお問い合わせください。

認証車種は各ページに記載、ご確認ください。

走行耐久性試験
JIS走行耐久性試験（20万回100kg荷重ダブルローラーテストクリア）にて確認テストを実施しています。

床面傾斜可動試験機
直進走行性試験 / 静止力試験 /静的安定性試験

強度検査
社内規格（SG認定工場取得基準）にて、確認テストを実施しています。

静的動的負荷総合試験機
アームサポート試験 /
座圧試験

バックサポート斜め
耐衝撃性試験

安全 safety

ミキの車いすだけのオリジナル機構。

目立ってはいませんが、とても重要なミキならではの安全な車いす作りのご紹介。

●ロックンブレーキ
停止中に走り出さないように使用する駐車用ブレーキ。従来はタイヤに対して点で押しつけて停止するタイプでしたが、ロックンブレーキは面で押しつけてタイヤをがっちりホールド。制動力が大幅に向上しました。また、空気圧の低いタイヤでもしっかり停止します。

従来の駐車用ブレーキ

ロックンブレーキ／コの字にがっちりホールド。

空気圧の低いタイヤでもがっちりホールド。

●ネジ止めグリップ
介助者が車いすを押したり、止めたりするときに直接触れるグリップ。
ミキではパイプに押し込んで接着する工法では安全性に疑問があるため、ほぼ全ての車いすのグリップをネジで止めています。これにより経年変化によるグリップ抜けの危険性はなくなり、安心してお使いいただけます。

快適 comfortable

心地よさのさらなる向上を目指して。

車いすは移動の手段であると同時に、「心地よい乗り物」でなければならないと考えています。「車いす利用者と介助者にとって、最高レベルの快適性とは何か」をつねに自らに問いかけ、快適性の向上につながる技術開発に力を入れています。開発や製造の工程において、何らかの条件が優先され、快適性が置き去りにされることがないように心がけるとともに、シーティング理論など、新しい理論の探求にも積極的に取り組んでいます。

体圧分散測定
体圧の分布を計って、よりシーティングに優れたシート形状を研究しています。

3次元プリンター
リアルなモデリングがスピーディにできます。

一人ひとりの快適性のために、多様なニーズに対応。

車いすの軽量化をはじめ、折りたたみや小回りに便利なコンパクト化を追求する。
さまざまな機能を搭載した多機能な車いすや、より大きな耐荷重を求める人のために全車種耐荷重100kgを実現する。さらに、寝たままの姿勢での移動を望む人や、デザインを重視する人の要望に応えるなど、MiKiは多彩なニーズに対応しています。
使う人を笑顔にするため、利用者と介助者の数だけある多様なニーズにできる限り応えていきます。

コンパクト設計
狭い住居内や新幹線・バス入り口など、公共の場での取り扱いも容易です。また、収納時もスッキリと美しく収まります。

アクティブ・バランス・シーティング
重度の障がい者から高齢者まで、様々な車いす上で必要な姿勢パターンに対応できる「アクティブ・バランス・シーティング理論」を取り入れた車いす「RX_ABS Lo」。

「車いすはMiKi」と求められる企業を目指して。

安心と信頼の探究の場は、国内にとどまりません。
高品質と低価格を実現するため、活動を世界規模で展開しています。

グローバル global

最高レベルの車いすを世界へお届けしたい。

「優れた安全性と快適性を備えた車いすを海外の人にも届けたい」「高品質な車いすを、海外で提供することも私たちの大切な使命」。そんなMiKiの想いによって、生産拠点も中国と韓国に新設しました。アジアに、そして世界に、満足度の高い車いすを提供し続けるため、40年以上にわたって積み重ねてきた技術と経験を生かし、さらなる高品質化に取り組んでいきます。



1 ミキ・本社 / 本社工場 : HEAD OFFICE / FACTORY
2 ミキコリアメディカル（現地法人本社 / 工場）: MiKi KOREA MEDICAL（HEAD OFFICE / FACTORY）
3 三貴康復器材销售（上海）有限公司・大連（営業所）: MiKi DALIAN（OFFICE）
4 三貴康復器材销售（上海）有限公司・北京（営業所）: MiKi BEIJING（OFFICE）
5 三貴康復器材（上海）有限公司（現地法人本社 / 工場）: MiKi SHANGHAI（HEAD OFFICE / FACTORY）
三貴康復器材销售（上海）有限公司（現地販売法人本社）: MiKi MARKETING SHANGHAI（HEAD OFFICE）
6 三貴康復器材销售（上海）有限公司・広州（営業所）: MiKi GUANGZHOU（OFFICE）
7 ミキ・モビリティ［USA］コーポレーション : MiKi Mobility[USA]Corporation

■本社工場
SG認定工場取得※1
ISO9001※2、ISO13485取得工場※3

■上海工場
SG認定工場取得※1
ISO9001※2、ISO13485取得工場※3

三貴康復器材（上海）有限公司 / 三貴康復器材销售（上海）有限公司

ミキコリアメディカル株式会社

中国上海嘉定区の新工場。

MiKi web site
MiKiのウェブサイト

新製品のご案内から車いすや介護用品などの情報、各種マニュアル・PDFカタログなど、
MiKiの最新情報を発信しています。ぜひアクセスしてみてください。

アクセス access

ミキ 検索 http://www.kurumaisu-miki.co.jp/

❶ 会社概要や技術的な情報など
会社概要やビジョンなどはもちろんのこと、技術情報や製造拠点についてもご紹介しています。

❷ 製品情報
車いすをはじめ、オプション・パーツリスト・介護用品などの詳しい情報がご覧いただけます。

車いす写真ダウンロード
販売店用に低解像度・高解像度製品写真がダウンロードできます。ご活用ください。

❸ 車いす検索
カテゴリーやキーワード検索でご希望の車いすを見つけることができます。

❹ カタログ・お問い合わせ
カタログ請求やお問い合わせ・PDFカタログの閲覧ができます。

❺ JISマークについて
福祉用具JISマーク認証についての情報と、対象機種の確認ができます。

❻ トピックス
最新の技術情報やイベント情報などをお伝えします。

※画面写真は開発中のものです。実際の画面とは異なる可能性がございます。　※車いすの情報は、参考イメージです。実際の車いすとは仕様が異なります。

※1 SGマーク認定工場
安全な製品（Safety Goods）をみなさまにお届けするためにSGマーク認定工場に登録しています。

※2 ISO9001取得工場
企業が品質やサービスに関しての方針を定め、顧客の満足度を継続的に改善していくための仕組み、マネジメントシステムを改善し続けることを求めた、品質マネジメントシステム規格（QMS）のことです。

※3 ISO13485取得工場
人命や健康の維持に大きく影響するという理由から、品質マネジメントシステム規格であるISO9001を基礎に医療機器として必要な独自の要求事項を加えた規格です。

車いすことはじめ
～ 車いす Q & A ～

「お隣のおばあちゃん、病気の後遺症で車いすを使うことになったそうだけど、手続きとか大変みたい。うちのおじいちゃんも高齢だし、万一に備えるための知識も必要だわ。」
ご近所でのできごとをきっかけに、介護の知識や準備の必然性を感じたA子さんご夫婦。二人とも今まで介護に無関心だったため、何から始めればよいのかわかりません。
そんな時「近くに車いすが並んでるお店があったよ。」という子どもの話を聞き、さっそく休日に訪れることにしました。

初めて訪れた介護用品のお店。来店した経緯や、車いすがすぐに必要ではないこと伝えると、店員さんは笑顔で「疑問・質問にお答えしますよ。介護用品はいろいろありますが、今日は車いすを見ましょう。」
と車いすのコーナーに案内してくれました。

Q1 車いすが必要になったらどうすればいいですか？

A まずはお近くの**介護用品を扱う専門店**へ。お店によってはデモ機の用意もあります。
また、**ケアマネジャーなど、専門の担当者に相談する**のもいいでしょう。

お近くの専門店がご不明な場合はこちらまで ･･･ 株式会社 ミキ　お客様サポート窓口　TEL 0570-00-3993

A子さんが訪れたお店にもさまざまな種類のデモ機が並び、プライスカードには「販売」「レンタル」という記載が･･･。店員さんに尋ねると
「高齢者は**介護保険制度を使ってのレンタルや、障がいの度合いによっては補装具費の支給制度の対象**となる場合もあります。制度ごと、地域ごとに異なる部分もありますから、実際に必要になった時にご**来店いただくか、自治体の担当部署**に聞いてください。」
「制度が利用できればありがたいわね。必要になった時に改めて聞いてみましょう。」とA子さん。今度は車いす全体を観察し始めました。

「車いすは機種によって車輪の数もサイズも異なるのね。」

Q2 車輪のサイズがいろいろあるのはどうしてですか？

A 一般的に**自走車は22インチ、介助車は16インチ**を使用していますが、自走車の車輪のサイズは車いすの座高によって変わります。
大きい車輪は段差が越えやすく、小さい車輪は車体が短く軽くなるので、自動車などへの積み込みが容易です。

「自走車は利用者本人が動かすのね。乗ってみてもいいですか？」と店員さんに許可を得たA子さん。
実際に操作してみると、利用者の視点がよくわかりました。

「この車いす、私にはちょっと大きいみたい。」

Q3 車いすのサイズは、利用者に合わせるものですか？

A 座幅が広すぎると座位が崩れたり、脇が広がるため、車いすの操作がしづらくなりします。
一般的な**座幅の目安は、利用者のお尻の幅＋3～5㎝ぐらい**。MiKiには身体状況の変化に合わせて**座幅を調整できるタイプ**もあります。

「座幅にも人それぞれ程よいサイズがあるのね。あら、アームが跳ね上がったり、足を置く場所が開いたり閉じたりするわ。」

Q4 アームサポートが跳ね上がるのはどうしてですか？

A アームサポートが跳ね上がることで**車いすからベッドなどへの移乗が楽になり、介助者の負担軽減**につながります。

Q5 フットサポートが動いたり、取り外しができるものがあるのはなぜですか？

A フットサポートの**角度調整（エレベーティング機能）は、利用者の膝の可動域に合わせるために使います。開閉・取り外し（スイングアウト機能）は、車いすをベッドなどの移乗先により近づけるための機能**です。 フットサポートを取り外せば**介助者の足場が広くなり、腰の負担軽減**につながります。

「お世話をする人のことも考えられているのね。
でも、車いすは自動車で遠出する場合はどうすればいいの？」

Q6 自動車に車いすを載せる場合、気をつけることは？

A 利用者の身体状態にもよりますが、**自動車に積み込む際の負担が少ないのは軽量タイプ**。
トランクに入れる場合は、カタログで**製品寸法や折りたたみ寸法を確認**しておきます。
デモ機で重さなどを確認できる場合もあるため、購入予定のお店に相談しましょう。



「軽いと楽だけど、利用者の快適性も大事だから、よく考えて選ばなきゃ。」

Q7 飛行機で旅行に行く場合、機内に車いすで入れますか？

A **ご自身の車いすは手荷物扱い**になり、空港に**用意されている搭乗用の車いす**に乗り替えるのが一般的です。　ただし、電動車いすやガスダンパー（SKT-5、SKT-6、MFF-50、NEXTROLLER®_Salon、SEATUS）を使用した車いすの場合は、**事前に航空会社か旅行代理店に搭乗の可否を問い合わせ**ましょう。

「飛行機での旅行にも持って行けるのね。車いすで遠くへ旅行へ行けるなんて、楽しみじゃない。」

A子さんはお店の連絡先も確認し、カタログももらってきました。「これで、おじいちゃんも安心ね。」
車いすについて、かなり知識が増えたA子さんですが、介護はケースバイケース。まずは専門家に相談しましょう。

次のページからはMiKiの車いすの特長や使い方などを紹介します。

車いすの
各部名称とその機能



Ⓐ手押しハンドル（グリップ：握り）
介助者が車いすを操作する時に使用します。

Ⓑ介助用ブレーキ
介助者が操作するブレーキ。
自転車のブレーキと同じ使い方です。例えば坂道などではブレーキをかけスピード調整をしながら降ります。



Ⓒ背折れジョイント
簡単に手押しハンドルを折りたたむことができてコンパクトになります。

Ⓓハンドリム
自走用で駆動輪（後輪）の外側に付いているリングのことです。手でこぐ時に使用します。

Ⓔ駆動輪・主輪
駆動輪：自走型車いすや電動車いすの駆動用車輪
主輪：介助型車いすの主車輪
タイヤにはチューブの入ったものからパンクしないハイポリマータイヤなど、用途に合わせたものをお選びください。（タイヤサイズは側面に表記）

Ⓕティッピングレバー
段差などで介助者が前輪を上げる時に足を掛けて踏み込むためのレバー。



Ⓖ転倒防止バー
車いすが後方に転倒するのを防ぐための装置です。ゴムキャップが付いたものや小さなキャスタの付いたものがあります。

Ⓗアームサポート
肘掛け。姿勢を保ったり、立ち座りの時の支持に使用します。可動式（ウイング）や取り外し式のものもあります。
ウイング（可動式）はベッドなどへの移乗の際にはアームサポート部分が邪魔になりません。



Ⓘフレーム（主フレーム）
アルミ合金を主材料とした強度の高い材料を使用しています。

Ⓙサイドガード
衣類が駆動輪又は主輪に巻き込まれたり、汚れることを防ぐためのカバーです。

Ⓚ駐車用ブレーキ（タッグルブレーキ）
車いすを停止又は、制動するためのブレーキ。
タイヤを押さえつけるように固定します。

Ⓛキャスタ
前輪のこと。後輪に比べ直径が小さく、360度回転します。方向転換する時に重要な役目を持っています。

Ⓜフット・レッグサポート
レッグサポート、フットサポート全体を指します。回転させるように後方に開けたり、取り外し（スイングアウト）もできます。移乗対象により近づけるのでとても便利です。



Ⓝレッグサポート
足を後ろに落とさないためのもの。シートと同様の生地で作られており、両側の支柱に張ったものや左右を分割した独立調整が可能なものもあります。

Ⓞフットサポート
足の支持部。跳ね上げることができます。

Ⓟバックサポート
背もたれのこと。姿勢保持のための役割もあります。身体に合わせやすいように調整できるもの（テンション調整式シート）もあります。

Ⓠクッション
床ずれ防止や振動の緩衝作用、姿勢保持のために用いられます。 様々な素材や形状のものがあり、目的に合わせたものをお選びください。

Ⓡシート
座面のことです。引張り強度の高い材料を使用しています。

Ⓢクロスパイプ（折りたたみフレーム）
折りたたみのしやすさと軽量化を実現。

「選び方」の目安1
安全で身体にあった車いすを選ぶために

生活に欠かせない車いす、どんな基準で選んでいますか？
たくさんの車いすの中で間違った車いすを選ぶと症状の悪化や体力の低下を招きます。
「良かれと思った車いすが…」とならないために身体にあった車いすを選ぶにあたり、ご参考にしてください。

主な種類
kind

車いすの種類は大きく4つに分けられます。利用者の状態に合わせて、自走型、介助型、ティルト・リクライニング車いす、電動車いすがあります。

自走型

車いすご利用の方が、ご自身で操作するタイプです。介助者に押してもらうこともできます。

介助型

車いすご利用の方が、ご自身で車いすを操作できない場合に使用するタイプです。

ティルト・リクライニング車いす

主に室内でご使用いただく車いすです。姿勢を維持することができない方にご利用いただきます。背もたれの角度の調整ができる「リクライニング車いす」と、背もたれと座面の角度の調整ができる「ティルト車いす」。 さらに、どちらもできるタイプもあります。

電動車いす

手元のジョイスティックを操作することで電動で移動できるタイプです。切り替えレバーで手動の車いすとしても使えます。自力操作は難しいが指先がしっかり動かせる方に最適です。

利用者
user

利用者の体格・状態に合わせて車いすをお選びください。
また、介助者の力に合わせて、重量を考えることも重要です。

■身体に合った車いすを選ぶ

シート幅
シートの幅は、お尻の幅より3〜5cmほど広めに。

背もたれの高さ（バックサポート高）
背もたれの高さは、肩こう骨の下ぐらいに。



シート奥行
シート奥行は、背もたれにお尻を付けて座ったとき、膝の内側より少し短くなるぐらいに。

肘掛けの高さ（アームサポート高）
肘掛けの位置は、肘を無理なく曲げた高さに。

シートの高さ（前座高）
シートの高さは、膝下の長さに。

■身体の状態で種類を選ぶ



目的・環境
scene

利用者それぞれの身体的な条件やご使用になる環境、目的によって適した機能が大きく違ってきます。利用者一人ひとりポイントをおさえた選び方が必要となります。

1. 持ち運んだり、車に積み込む時

車いすが大きすぎたり、重かったりすると、利用者や介助者も動かすのが大変です。
できるだけ**軽量でコンパクトな車いす**を選ぶとよいでしょう。



「選び方」の目安2
安全で身体にあった車いすを選ぶために

目的・環境
scene

2. ベッドや車などへの移乗

車いす選びは、介助者の負担を軽減するという観点も、とても重要です。
スイングアウトでベッドにより近づき、肘掛けを**跳ね上げて（ウイング）**移乗をスムーズにします。さらに、片麻痺などがある方は、片手・片足でこいで移動するので**スイングアウト**の車いすがとても便利です。

3. 姿勢の安定、ずり落ち防止

車いすに乗ることがつらい方や身体がずり落ちるなどの上体が不安定になりがちな方の不安を解消します。
背もたれの角度の調整ができる**リクライニング機能**や背もたれと座面の角度の調整ができる**ティルト機能**で安定した座位・姿勢を保ち、腰への負担も軽減します。

4. 家の中の狭い場所など

住まいの中でも車いすを利用する方や公共交通機関などをよく利用する方は、狭くてスムーズに進むことが大変です。
できるだけ**小回りのきくコンパクトな車いす**を選ぶとよいでしょう。



5. サイズ調整が容易にできたら・・・

車いすを使用していると、徐々に気になる箇所が出てきたり、太ったり、痩せたり、また、季節によって衣服の厚みできゅうくつになることがあります。
専門工具を使用せずに、**座面の高さや座幅の調整**などが簡単にできる車いすを選ぶとよいでしょう。



安全で快適な車いすを実現する究極の車いす。

車いすのパイオニアとして40余年にわたり培ってきた技術と、先進の知識・ノウハウを取り入れた高度な設計で形にする“お客様のための一台”。

オーダーメイド
Order made

世界でたったひとつの車いす。

スポーツを楽しむ、車を運転するなど、アクティブに活動する人にオススメしたい、オーダーメイド・システム。
MiKiの開発力と技術で、多様化するあらゆるニーズにお応えします。
やさしさ、乗り心地、使いやすさ、すべてにご満足いただけるあなた仕様。世界に一台しかない最新の車いすを、MiKiはお届けします。フルオーダーだから、すべてのパーツがその日からフィット。安心感が大きく違います。

製造

オーダーメイド例-1

オーダーメイド例-2

お問い合わせは お客様サポート窓口へお願いします。 TEL 0570-00-3993 FAX 0568-66-6335 ※愛知県への通話料が発生します。

ミキ
カスタム
MiKi CUSTOM

対象機種をベースとした ミキのイージーオーダーシステム。

ミキ総合カタログに掲載されているバリエーション豊かなレディメイド車いすをベースによりお客さまのお身体に合った特別仕様の車いすに仕上げるのが「MiKi Custom」です。
ゼロから製造するオーダーメイドとは異なり、できあがりがイメージしやすく誰でも手軽にオーダーメイドができます。まずはベースとなる車いすをMiKi総合カタログからお選びください。

ミキカスタム例 ）ベース車 SKT-6

ミキカスタム例 ）ベース車 TRC-2

ミキカスタム例 ）ベース車 MYU4-22

MiKiのサイトにオーダーフォーム（PDF）がございます。ダウンロードしてご使用ください。
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/

車いすサポートの基本
＜自走型＞編

操作方法 Operation

自走型車いす

❶ 駐車用ブレーキを解除します。
❷ ハンドリムの後方をしっかり握り、肘を伸ばす腕の力で前に押し出すように駆動輪を回します。
　図のように円を描くようにこぐと、最もこぎやすくなります。
❸ 減速したり停止するには、回転しているハンドリムを強く握り、手との摩擦で制動します。





※タイヤを持って車いすを操作しないでください。
※スピードがでている状態で、素手でハンドリムを持って減速しないでください。
※車輪が回転しているときは、スポークに手指を差し込まないでください。

路面状況 Road surface

坂　道

前傾姿勢で前向きに上り、下る場合は前傾姿勢でハンドリムでブレーキをかけながら後ろ向きに下ります。

※急な坂道では安全ベルトを着用するようにしましょう。坂道では絶対、急停止しないようにしましょう。転倒する場合があります。


＜上り＞


＜下り＞

踏切などの溝

溝に対して直角に進入します。直角でない場合、キャスタや駆動輪が溝にはまり、抜けなくなることがあります。また、溝の手前でキャスタを持ち上げて通過する方法もあります。

＜溝＞

道路網

側溝の金網などを通過する場合、右図のように網目に対して斜めに進入します。

＜道路網＞

車いすサポートの基本
＜介助型＞編

操作方法 Operation

介助型車いす

介助者は車いすのグリップを握り、進行方向へ押します。

※急発進・急停止は乗車者に不快感を与えます。
　声をかけるなどの配慮をしましょう。



路面状況 Road surface

段差越え

❶ 段差の前で停車します。
❷ 足元のティッピングレバーを押し出し、グリップを手前に引くようにしてキャスタを上げます。
❸ 段差に主輪を当てます。
❹ グリップを持って車いすを持ち上げ段差を越えます。

坂　道

前傾姿勢で前向きで上り、後ろ向きで下ります。その際、進行方向の安全をしっかり確かめながら進みます。

※急な坂道では安全ベルトを着用するようにしましょう。坂道では絶対、急停止しないようにしましょう。転倒する場合があります。
※坂道を前向きで下ると乗車者が前方へ転倒したり、前方へズレたりして大変危険です。


＜上り＞


＜下り＞

踏切などの溝

溝に対して直角に進入します。直角でない場合、キャスタや主輪が溝にはまり、抜けなくなることがあります。また、溝の手前でキャスタを持ち上げて通過する方法もあります。

＜溝＞

道路網

側溝の金網などを通過する場合、右図のように網目に対して斜めに進入します。

＜道路網＞

基本的な
車いすの折りたたみ方

車いすは、車のトランクに積む場合や収納する場合など多々あります。
基本的な車いすの折りたたみ方を覚えておくととても便利です。簡単ですので覚えておきましょう。

たたみ方
How to fold

1. フットサポートをたたむ

ブレーキがかかっているのを確認して、
左右のフットサポートを折りたたみます。
※スイングアウトの場合は折りたたむか取り外してください。

2. 左右をたたむ

座面を持って上に引き上げ、左右をたたみます。
この時、座面と両サイドの間に手を挟まれないように気をつけてください。
※ワンタッチソフトシートの場合は取り外してたたむとよりコンパクトになります。



3. 手押しハンドルをたたむ

レバーを押し、ハンドルを折りたたみます。



4. コンパクトに

コンパクトに折りたたむ事ができるので、自動車に積み込んだり狭いスペースに収納ができて邪魔になりません。

※車いすのひろげ方は逆をたどってひろげてください。

カタログの見方 1
正しくご覧いただくために



❶名称
この機種の商品名。

❷カテゴリー＆機能マーク
各商品に装備されている機能とカテゴリーをマークで表示。（カテゴリー＆機能マークの見方は19ページをご覧ください）

❸ミキのオススメ車いす
特にミキが推薦している車いすに表示。

❹車いすの特長
車いすの特長を端的に表示。

❺介助者対象目安
在宅向けと病院・老人ホームなどの施設向けを表示。さらに介助者のメリットを記載。
（介助者対象目安の見方は20ページをご覧ください）

❻利用者対象目安
利用者対象目安をアイコンにて表示。さらに利用者のメリットを記載。（利用者対象目安の見方は20ページをご覧ください）

❼特長説明
この機種の特長説明を記載。

❽商品写真
商品の形状を表した写真。

❾車いすの種類
自走型・介助型・電動を表示。

❿品番
商品の区分け番号。

⓫商品コード
商品の識別番号。

⓬重量・前座高
商品の重量・前座高を記載。

⓭主な装備・特長
主な装備や特長を写真と共に記載。

⓮TAISコード
(財)テクノエイド協会が構築している福祉用具のデーターベースシステムに登録している商品コードです。

⓯商品価格
非課税価格にて記載。

⓰寸法表示
商品の通常時と折りたたみ時の寸法を記載。
（寸法表示の見方は20ページをご覧ください）

⓱折りたたみ写真
商品の折りたたみ形状を表した写真

⓲シートカラー
シートカラーを表示色の中から選択。

⓳注意・重要事項 他
注意・重要事項が記載してあります。
ご注文の際は必ず読んでください。

⓴福祉用具 JISマーク
福祉用具 JISマーク認証取得した車いすに表示。

品番・シートカラー・シート幅・商品コードをご発注時にご指示ください。

カタログの見方 2

カテゴリー&機能マーク、介助者・利用者対象目安、寸法表示

＜❷ カテゴリー&機能マーク＞

ニューライト
材質、構造、全てを軽量化のために見直し、再設計しました。高剛性でありながら、軽量車いすを超える超軽量型車いすです。

ライト
新設計のフレーム・パーツにより、片手で持ち上げられる程軽量です。持ち運びはもちろん基本操作に余裕が生まれます。

スリム
シート幅を確保したままスリム化したMiKi独自の立体構造です。
室内の移動をよりスムーズにします。

ウイング
ワンタッチでアームサポートを後方にはね上げることができます。ベッドなどへの移乗の際にはアームサポート部分が邪魔になりません。

レバーを押し、ロックを解除します。

アームパイプを引き上げます。

スイングアウト
フット・レッグサポートを回転させるように後方に開けることができるので、移乗対象により近づくことができます。

レバーを後ろに押し、ロックを解除します。

フット・レッグサポートを外に開けます。

座面高・シート幅モジュール
座面高モジュール
身体状況や使用環境の変化に応じて、各部を調整することができます。

手押しハンドル高モジュール
介助者に合わせて、手押しハンドルの高さを調整できます。

高さ調整式アームサポート
ご利用される方に合わせて、アームサポートの高さを調整できます。

ティルト
おしり、太ももにかかる体重を背中や腰に分散させることができます。また、前ずれ防止になります。



エレベーティング
左右独立して、足の角度を調整できます。

●フット・レッグサポートを上げる

フット・レッグサポートを引き上げ、角度を設定します。

●フット・レッグサポートを上げる

フット・レッグサポートレバーを上げます。

フット・レッグサポートを下ろし、元の位置に戻します。

リクライニング
手元の操作で、背もたれが無段階にリクライニングします。

低座面仕様
座面が低い車いすです。小柄な方や足こぎ走行にとても便利です。

介助用ブレーキ
安定した制動力が得られるブレーキです。

サーボブレーキ
コンパクトで音鳴りが少なく制動力の高いブレーキです。

背折れジョイント
簡単に手押しハンドルを折りたたむことができます。

ロックンブレーキ
従来の駐車用ブレーキより制動力を大幅に向上したブレーキ。

足踏み連動式駐車ブレーキ
足で操作が出来るため、介助者の腰への負担が少ないブレーキです。

アームサポート取り外し
アームサポート部分を取り外すことができ移乗の際、アームサポート部分が邪魔になりません。

ロックを解除します。

アームサポートを引き上げます。

ワンタッチソフトシート
背・座のソフトシートを簡単に取り外すことができます。

テンション調整式シート
シーティングの心地よさを追求し生み出された調整式シートです。

クッションキャスタ
乗り心地に配慮したキャスタです。

ハイポリマータイヤ
チューブがないため、パンクの心配がないタイヤです。

ミキカスタム対象機種
対象機種をベースとしたミキのイージーオーダーシステム。(別冊のミキカスタムをご覧ください。)

＜❺ 介助者対象目安＞

同居の家族

在 宅

在宅マーク
在宅向きの車いすです。

施設職員

施 設

施設マーク
施設向きの車いすです。

＜❻ 利用者対象目安＞

軽 度

軽度マーク
歩行は杖と補助でなんとか可能。
車いすを利用して外出の機会が多い。

中 度

中度マーク
立ち上がり・歩行に介助が必要。座位にもやや問題があり、車いすの利用頻度も高い。

重 度

重度マーク
日常生活の多くの部分に介助が必要。
座位保持ができず、離床や移動に車いすが必要。

＜⓫ 重量・前座高、⓯ 寸法表示＞



折りたたみ寸法	全長000(000)／全高000／全幅000(mm)
	N O P

重量:12.7kg Q
前座高:435mm K

Ⓐ シート幅(mm)
Ⓑ 全幅(mm)
Ⓒ 全高(mm)
Ⓓ フットサポート・シート間長(mm)
Ⓔ 全長(mm)
Ⓕ ホイールベース(mm)
Ⓖ バックサポート高(mm)
Ⓗ 後座高(mm)
Ⓘ シート奥行(mm)
Ⓙ アームサポート高(mm)
Ⓚ 前座高(mm)
Ⓛ 主輪・駆動輪径(inch)
Ⓜ キャスタ径(inch)
Ⓝ 折りたたみ全長(mm)
※スイングアウト仕様の場合、( )内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
Ⓞ 折りたたみ全高(mm)
Ⓟ 折りたたみ全幅(mm)
Ⓠ 重量(kg)

※サイズは公差の範囲で誤差があります。ご了承ください。

Ⓐ シート幅

座る際の有効幅。座のシート幅となります。広すぎると、体が傾きやすくなりますので、ご確認ください。
※Skit・Moc・JWX-1Mはアームパイプの内々の幅となります。

標準車

Skit・Moc・JWX-1M

Ⓑ 全幅・Ⓔ 全長

在宅で使う場合は、車いす全体のサイズはもちろん、廊下や扉、収納場所など、車いすを使用する場所のサイズや環境を確認することが大切です。

Ⓚ 前座高(座面高)

たとえば片マヒなどで足駆動する場合は足が床にしっかりとつく前座高(座面高)を第一に考慮しましょう。移乗性を優先するなら目的に合った機能を備えた車いすを選ぶことが肝心です。

Ⓕホイールベース ・ ⓃⓄⓅ折りたたみ寸法 ・ Ⓠ重量

車での移動や収納の際、折りたたみ寸法や重量、ホイールベースが重要になってきます。スペースや介助者のことも考慮に入れて選びましょう。
※折りたたみ寸法とは折りたたんだ時の外々の寸法をさします。

フット・レッグサポートが取り外せないタイプ



フット・レッグサポートが取り外せるタイプ :スイングアウト仕様



※折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート(背・座)を外した時のサイズになります。
※ホイールベースは、駆動輪(主輪)の接地点からキャスタの接地点までの寸法です。

とまっティ シリーズ

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

とまっティ シリーズ／SKT-400B、SKT-200B

在宅 施設 軽度 中度 重度

コンパクトの上、装備も充実していて、とても便利。

ブレーキをかけ忘れても転倒しないので安心ですね。

ノンバックブレーキシステム　コンパクト　機能充実

スレンダー車いす「スキット」のフル装備モデルに
ノンバックブレーキシステムを搭載。
ヒヤリハットで多い“ブレーキのかけ忘れ”をサポートします。
パンチングレザーシート採用でよりプレミアムに。

自走も・・・

介助も・・・



自走型

シートカラー：ブルー

品番 **SKT-400B** TAIS：00122-000531

● 商品コード / CJ00862　**¥150,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長725（950）※1／全高680／全幅330※2（mm）

重量：18.1kg　**前座高：435mm※**　※クッション込 475mm

● ノンバックブレーキシステム、フィットグリップハンドリム、専用クッション標準装備、フィットネスグリップ、反射板付き駆動輪、取外しできる背ポケット



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

介助型

シートカラー：ブラウン

品番 **SKT-200B** TAIS：00122-000532

● 商品コード / CJ00863　**¥150,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長640（870）※1／全高680／全幅260※2（mm）

重量：16.6kg　**前座高：435mm※**　※クッション込 475mm

● ノンバックブレーキシステム、フィットネスグリップ、専用クッション標準装備、反射板付き主輪、取外しできる背ポケット



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

シートカラー（ストライプ シート）

ブルー　レッド　ブラウン

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。　※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。（　）内は座シートの幅です。　※4 駐車用ブレーキの外々の幅です。　※5 アームサポートの外々の幅です。
※8 延長ブレーキ取り付けにより全幅寸法は変化します。

※ノンバックブレーキシステムは、万が一駐車用ブレーキをかけ忘れて車いすに乗り降りした際に、車いすの後方移動を抑える補助機能です。

スキット400B、200Bの主な装備

フィットグリップハンドリム（400B）

反射板の付いた、すべりにくい樹脂製ハンドリム。摩擦抵抗力が非常に大きいため、握力の弱い方でもわずかな力で操作できます。また、タイヤとハンドリム間の隙間がないので指が入ることがありません。

反射板付き樹脂ホイール（200B）

反射板が暗い夜道から車いすの存在を知らせます。

フィットネスグリップ

滑りにくい素材で、手にフィットする立体構造。長時間の介助による手の疲れを軽減します。

通気性の良いシート

アウターシートに通気性の良いパンチングレザーシートを採用。発汗による蒸れを軽減します。

とまっティの主な特長は次のページをご覧ください。

とまっティ シリーズ

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

とまっティ シリーズ／MBY-41B、MBY-47B、MBY-41B SW

在宅 施設 軽度 中度 重度

シンプルで操作がしやすいですね。

ブレーキをかけ忘れても転倒しないので安心ですね。

※41B、41B SW　※41B SWのみ

ノンバックブレーキシステム　低座面 ※41B、41B SW　スイングアウト ※41B SWのみ

ヒヤリハットで多い“ブレーキのかけ忘れ”をサポート。
立ちあがると自動でノンバックブレーキシステムが作動、転倒を未然に防ぐことができます。
足こぎに便利な低座面タイプもご用意しました。

自走型

シートカラー：エメラルド

品番 **MBY-41B** ロータイプ　TAIS：00122-000528

● 商品コード / CJ00836　**¥105,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長950／全高690／全幅380※2（mm）

重量：16.6kg　**前座高：375mm（低座面）※**　※クッション込 415mm

● ノンバックブレーキシステム、専用クッション標準装備



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

自走型

シートカラー：イエロー

品番 **MBY-47B** 標準タイプ　TAIS：00122-000529

● 商品コード / CJ00835　**¥105,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長960／全高750／全幅380※2（mm）

重量：16.7kg　**前座高：435mm※**　※クッション込 475mm

● ノンバックブレーキシステム、専用クッション標準装備



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

自走型

シートカラー：パープル

品番 **MBY-41B SW** ロータイプ　TAIS：00122-000534

● 商品コード / CJ00868　**¥120,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長730（960）※1／全高690／全幅380※2（mm）

重量：17.7kg　**前座高：375mm（低座面）※**　※クッション込 415mm

● ノンバックブレーキシステム、専用クッション標準装備



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

シートカラー（ストライプ シート）

パープル（S4#72）　エメラルド（S4#74）　イエロー（S4#75）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。　※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

※ノンバックブレーキシステムは、万が一駐車用ブレーキをかけ忘れて車いすに乗り降りした際に、車いすの後方移動を抑える補助機能です。

とまっティの主な特長

ブレーキのかけ忘れを防いで転倒を防止。

座るとブレーキ解除。

立つとブレーキ作動。

使用者が車いすから立ち上がるとノンバックブレーキシステムが作動、万が一駐車用ブレーキをかけ忘れて車いすに乗り降りした際でも車いすの後方移動を抑え、後方への転倒事故の防止や被害の軽減を行います。

着座状態

ノンバックブレーキシステムの構造

着座すると座面裏中央部のローラーが押されて、車いす下部のブレーキユニットが解除。**退座**すると座面裏中央部のローラーが元の位置に戻り、ブレーキが作動します。

※車いすに乗り降りする時は駐車用ブレーキを必ずかけましょう。

Compact

コンパクト車いす

コンパクトで小回りのきく車いすなので、
家の中や狭い通路などでのとりまわしもラクラク。
また、小さく折りたためるので収納時もじゃまになりません。

Skit series

耐荷重100kg

スキット シリーズ／SKT-1000、SKT-2000、SKT-1000Lo、SKT-2000Lo、SKT-400、SKT-200、SKT-400B、SKT-200B

ミキのオススメ車いす

※装備されている機種: 1000 2000 1000Lo 2000Lo 400 200 400B 200B

ヒヤリハットをスキット解決！

装備をヒヤリハットとともにご紹介。

1 身体に合わない車いすを使用していると様々な不具合が生じてきます。

- 座面高が合わないため、前傾姿勢や浅く腰掛ける。
- シート幅が広すぎて、姿勢保持に支障をきたす。
- アームサポート高が合わないため、姿勢保持や手の動きに支障をきたす。
- 背シート体型に合わないため、姿勢保持が難しい。

車いすから転落する危険性。

体重の片寄りによる床ずれの発生。



食事や車いすの操作に支障。

骨格の変形や骨盤が湾曲など障がいが進行。

座面高モジュール

身体状況や使用環境の変化に応じて、「座面高・シート幅」をそれぞれ3段階に調整することができます。

1000 2000 1000Lo 2000Lo

シート幅モジュール

高さ調整式アームサポート

ご利用される方に合わせて、アームサポートの高さを調整できます。

1000 2000 1000Lo 2000Lo

テンション調整式シート

シーティングの心地よさを追求し生み出された調整式シートです。座ったまま調整ができるようになりました。

1000 2000 1000Lo 2000Lo 400 200 400B 200B

2 ベッドへの移乗時、車いすのフットサポートに足が接触し、ケガをしそうになる。

スイングアウト

移乗の際、フット・レッグサポートを回転させるように開けたり、取り外すことができます。よく壁にぶつかるところでもあるので、さらに強度をアップしました。

1000 2000 1000Lo 2000Lo 400 200 400B 200B

3 タイヤの空気圧が低下するとブレーキの効きが悪くなり、移乗時に転倒しそうになる。

ロックンブレーキ

従来はタイヤに対して点で押し付けて停止するタイプでしたが、ロックンブレーキは面で押し付けてタイヤをがっちりホールド。制動力が大幅に向上。空気圧の低いタイヤでもしっかり停止します。

1000 2000 1000Lo 2000Lo 400 200 400B 200B

4 暗い夜道で車にひかれそうになる。



反射板付き樹脂ホイール

反射板が暗い夜道から車いすの存在を知らせます。(左写真:介助型、右写真:自走型)

2000 2000Lo 200 200B

5 ハンドリムをつかみ損ねて、スポークに指を巻き込みそうになる。

フィットグリップハンドリム

反射板の付いた、すべりにくい樹脂製ハンドリム。摩擦抵抗力が非常に大きいため、握力の弱い方でもわずかな力で操作できます。また、タイヤとハンドリムの隙間がないので指が入ることがありません。

1000 1000Lo 400 400B

6 車いす上でずっこけ姿勢になり、すべり落ちそうになる。

前ズレ防止パッド付クッション

パッドがモモ裏にフィット、お尻の前滑りを防ぎます。さらにお尻にかかる体重が分散されるため、お尻の痛みが軽減されます。クッションは「セットしたまま折りたたむ」ことができ、わずらわしさがありません。

1000 2000 1000Lo 2000Lo

7 車いすを押していて手が滑る・ブレーキがかけにくい。

フィットネスグリップ

滑りにくい素材で、手にフィットする立体構造。長時間の介助による手の疲れを軽減します。

1000 2000 1000Lo 2000Lo 400 200 400B 200B

8 車いすを押していて腰が痛くなる。



手押しハンドル高モジュール

介助者に合わせて、手押しハンドルの高さを調整できます。

1000 2000 1000Lo 2000Lo

9 車いすから離れた時、貴重品を車いすの背ポケットに忘れる。

取外しできる背ポケット

背ポケットを外してバッグに。
車いすから離れても、貴重品を入れ替えずにご使用できます。

1000 2000 1000Lo 2000Lo 400 200 400B 200B

Skit series

耐荷重100kg

スキット シリーズ／SKT-1000、SKT-2000、SKT-1000Lo、SKT-2000Lo、SKT-400、SKT-200

ミキのオススメ車いす

在宅　施設　軽度　中度　重度

玄関の収納スペースをとらなくて便利ね。

車体が小さいので小回りが利いて家の中でも操作しやすいね。

コンパクト　モジュール（座面高・シート幅）　機能充実

さらに使いやすく進化をとげた「スキット」。
自走型は現行型（SKT-3/4※）より全幅が20㎜スリムに。

機能充実のモジュール車いす。

お尻の前滑りを防ぎ、足こぎ走行に適したパッド付クッション仕様。

※SKT-3 / 4：全幅550㎜（シート幅400㎜）　SKT-400 / 1000：全幅530㎜（シート幅400㎜）

自走型

シートカラー：ブラウン

品番 **SKT-1000**　TAIS：00122-000524

● 商品コード / CJ00838　**¥170,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長750（970）※1／全高 O ／全幅320 ※2（mm）

重量：17.9kg　**前座高：410・435・460mm※**

※クッション込470・495・520mm

● フィットグリップハンドリム、フィットネスグリップ、反射板付き駆動輪、前ズレ防止パッド付クッション、取外しできる背ポケット



C	H	K	O
915/935/955/975	435/475	460/520	715
890/910/930/950	410/450	435/495	690
865/885/905/925	385/425	410/470	665

（mm）

※ CO は手押しハンドル高の変更によって変わります。
※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。※出荷時の変更指定はできません。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

介助型

シートカラー：ブルー

品番 **SKT-2000**　TAIS：00122-000525

● 商品コード / CJ00839　**¥170,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長660（880）※1／全高 O ／全幅270 ※2（mm）

重量：16.3kg　**前座高：410・435・460mm※**

※クッション込470・495・520mm

● フィットネスグリップ、反射板付き主輪、前ズレ防止パッド付クッション、取外しできる背ポケット



C	H	K	O
915/935/955/975	435/475	460/520	715
890/910/930/950	410/450	435/495	690
865/885/905/925	385/425	410/470	665

（mm）

※ CO は手押しハンドル高の変更によって変わります。
※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。※出荷時の変更指定はできません。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はSKT-2000

シートカラー（ストライプ シート）

ブルー　レッド　ブラウン

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。　※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。（　）内は座シートの幅です。　※4 駐車用ブレーキの外々の幅です。　※5 アームサポートの外々の幅です。　※6 手押しハンドルを一番下げた状態です。
※8 延長ブレーキ取り付けにより全幅寸法は変化します。

スキット1000、2000、1000Lo、2000Lo、400、200の主な装備

サイドガード

より頑丈になったサイドガード。
長い間使用しているとタイヤに干渉することを防止します。

クッションごと折りたためる

クッションを装備したまま、折りたためるので、別に持ち歩くわずらわしさがありません。

カチッと収まる背折れジョイント

ジョイント部分のネジを締めてハンドルのガタつきを解消、カチッと収まるよう調整できます。　※特許申請中

表面▼

裏面▲

通気性の良いシート

アウターシートに通気性の良いパンチングレザーシートを採用。発汗による蒸れを軽減します。

上記以外のSKT-1000、2000、1000Lo、2000Lo、400、200の装備をヒヤリハットとともにご紹介。027ページをご覧ください。

Skit series

耐荷重100kg

スキット シリーズ／SKT-1000、SKT-2000、SKT-1000Lo、SKT-2000Lo、SKT-400、SKT-200

ミキのオススメ車いす

在宅　施設　軽度　中度　重度

玄関の収納スペースをとらなくて便利ね。

車体が小さいので小回りが利いて家の中でも操作しやすいね。

コンパクト　モジュール（座面高・シート幅）　低座面

「スキット」モジュールタイプに低座面仕様が登場。小柄な方や足こぎをされる方におすすめです。

機能充実のモジュール車いす。
お尻の前滑りを防ぎ、足こぎ走行に適したパッド付クッション仕様。

自走型

シートカラー：レッド

品番 **SKT-1000Lo**　TAIS：00122-000535

● 商品コード / CJ00869　**¥170,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長735（960）※1／全高 Ⓞ ／全幅320 ※2（mm）

重量：18.2kg　**前座高：360・385・410mm（低座面）※**

※クッション込420・445・470mm

● フィットグリップハンドリム、フィットネスグリップ、反射板付き駆動輪、前ズレ防止パッド付クッション、取外しできる背ポケット



Ⓒ	Ⓗ	Ⓚ	Ⓞ
915/935/955/975	385/425	410/470	665
890/910/930/950	360/400	385/445	640
865/885/905/925	335/375	360/420	615

（mm）

※ⒸⓄは手押しハンドル高の変更によって変わります。
※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。※出荷時の変更指定はできません。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

介助型

シートカラー：ブルー

品番 **SKT-2000Lo**　TAIS：00122-000536

● 商品コード / CJ00870　**¥170,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長655（880）※1／全高 Ⓞ ／全幅270 ※2（mm）

重量：16.6kg　**前座高：360・385・410mm（低座面）※**

※クッション込420・445・470mm

● フィットネスグリップ、反射板付き主輪、前ズレ防止パッド付クッション、取外しできる背ポケット



Ⓒ	Ⓗ	Ⓚ	Ⓞ
915/935/955/975	385/425	410/470	665
890/910/930/950	360/400	385/445	640
865/885/905/925	335/375	360/420	615

（mm）

※ⒸⓄは手押しハンドル高の変更によって変わります。
※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。※出荷時の変更指定はできません。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

シートカラー（ストライプ シート）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。　※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。（　）内は座シートの幅です。　※4 ハンドリムの外々の幅です。　※5 アームサポートの外々の幅です。　※6 手押しハンドルを一番下げた状態です。
※8 延長ブレーキ取り付けにより全幅寸法は変化します。

スキット1000、2000、1000Lo、2000Lo、400、200の主な装備

サイドガード

より頑丈になったサイドガード。
長い間使用しているとタイヤに干渉することを防止します。

クッションごと折りたためる

クッションを装備したまま、折りたためるので、別に持ち歩くわずらわしさがありません。

カチッと収まる背折れジョイント

ジョイント部分のネジを締めてハンドルのガタつきを解消、カチッと収まるよう調整できます。　※特許申請中

通気性の良いシート

アウターシートに通気性の良いパンチングレザーシートを採用。発汗による蒸れを軽減します。

上記以外のSKT-1000、2000、1000Lo、2000Lo、400、200の装備をヒヤリハットとともにご紹介。
027ページをご覧ください。

Skit series

耐荷重100kg

スキット シリーズ／SKT-1000、SKT-2000、SKT-1000Lo、SKT-2000Lo、SKT-400、SKT-200

ミキのオススメ車いす

在宅 施設 軽度 中度 重度

玄関の収納スペースをとらなくて便利ね。

車体が小さいので小回りが利いて家の中でも操作しやすいね。

コンパクト 機能充実

スムーズに移乗ができる
“ウイング・スイングアウト”のスタンダードモデル。
もちろん、サイズも収納もコンパクトです。

自走型

シートカラー：レッド

品番 **SKT-400** TAIS：00122-000527

● 商品コード / CJ00860　**¥135,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長725（950）※1／全高680／全幅290 ※2（mm）

重量：15.9kg　**前座高：435mm**

● フィットグリップハンドリム、フィットネスグリップ、反射板付き駆動輪、取外しできる背ポケット



（mm）

介助型

シートカラー：ブラウン

品番 **SKT-200** TAIS：00122-000526

● 商品コード / CJ00861　**¥129,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長640（870）※1／全高680／全幅220 ※2（mm）

重量：14.4kg　**前座高：435mm**

● フィットネスグリップ、反射板付き主輪、取外しできる背ポケット



（mm）

シートカラー（ストライプ シート）

ブルー　レッド　ブラウン

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。　※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。（　）内は座シートの幅です。　※4 駐車用ブレーキの外々の幅です。　※5 アームサポートの外々の幅です。
※8 延長ブレーキ取り付けにより全幅寸法は変化します。

スキット1000、2000、1000Lo、2000Lo、400、200の主な装備

サイドガード

より頑丈になったサイドガード。
長い間使用しているとタイヤに干渉することを防止します。

クッションごと折りたためる

クッションを装備したまま、折りたためるので、別に持ち歩くわずらわしさがありません。

カチッと収まる背折れジョイント

ジョイント部分のネジを締めてハンドルのガタつきを解消、カチッと収まるよう調整できます。　※特許申請中

通気性の良いシート

アウターシートに通気性の良いパンチングレザーシートを採用。発汗による蒸れを軽減します。

上記以外のSKT-1000、2000、1000Lo、2000Lo、400、200の装備をヒヤリハットとともにご紹介。
027ページをご覧ください。

Skit series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

スキット シリーズ／SKT-4、SKT-4 Lo

在宅　施設　軽度　中度　重度

玄関の収納スペースをとらなくて便利ね。

車体が小さいので小回りが利いて家の中でも操作しやすいね。

※Loのみ

コンパクト　軽い

室内の狭い場所を
スイスイ移動できるスレンダー車いす。

シート幅は、今までと同じ400mm（アームパイプ内々）のままで
全幅わずか550mmとコンパクト。
場所を選ばずスイスイ通ることができます。
また、折りたたみ時もコンパクトに収納できます。

自走型

シートカラー：＃41

品番 **SKT-4**

TAIS：00122-000411　**¥139,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00636、400㎜：CJ00635、420㎜：CJ00768

折りたたみ寸法	全長725（965）※1／全高665／全幅285 ※2（mm）

重量：13.7kg　**前座高：435mm**



ライトタイヤ
22″×1
プラハンドリム

コンパクト　軽い　低座面

自走型

シートカラー：＃A-4

品番 **SKT-4 Lo**

TAIS：00122-000430　**¥139,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅400㎜：CJ00647、420㎜：CJ00769

折りたたみ寸法	全長710（930）※1／全高635／全幅290 ※2（mm）

重量：13.7kg　**前座高：400mm（低座面）**



ライトタイヤ
20″×1
プラハンドリム

シートカラー

＃32　＃41　＃A-4　＃A-6

※シートカラー ＃32、#41 を選択した場合、レッグサポートは同色。
＃A-4、#A-6 を選択した場合、レッグサポートは黒となります。

オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）

P-01（花霞 朱）　P-02（花霞 藍）　P-06/07（ピンク）　P-08/09（ブルー）

品番・シートカラー・シート幅・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。

JIS JET　規格番号：JIS T9201:2006
認証番号：JE0410002

JISマーク対象：SKT-4、SKT-4 Lo
オプション装着時やセミオーダー対応時はJISマーク対象外となる場合があります。

スキット4の主な装備・特長

コンパクト設計

全幅は、標準車と比べて一目瞭然コンパクト設計。

ウイング

アームサポートを後方にはね上げることができます。ベッドなどの移乗の際にはアームサポート部分が邪魔になりません。

スイングアウト

フット・レッグサポートを回転させるように後方に開けることができるので、移乗対象により近づくことができます。

折りたたみ収納もコンパクト

従来の車いすの約2/3とコンパクトに折りたためます。収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。写真はSKT-4

Skit series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

スキット シリーズ／SKT-2

在宅　施設　軽度　中度　重度

玄関の収納スペースをとらなくて便利ね。

車体が小さいので小回りが利いてていいですね。

コンパクト　軽い

SKT-4の介助車。
主輪が小さいので、
サイズも収納もよりコンパクト。

コンパクトな上、さらに軽量になるため
持ち運びや車いすを押す際、
介助される方の負担を減らすことができます。

シートカラー：＃32

介助型

品番 **SKT-2** TAIS : 00122-000320

● 商品コード / CJ00304　**¥133,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長650（885）※1／全高695／全幅210 ※2（mm）

重量：12.7kg　**前座高：435mm**



シートカラー

＃32　＃41　＃A-4　＃A-6

※シートカラー ＃32、#41 を選択した場合、レッグサポートは同色。
＃A-4、#A-6 を選択した場合、レッグサポートは黒となります。

オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）

P-01（花霞 朱）　P-02（花霞 藍）　P-06/07（ピンク）　P-08/09（ブルー）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

JIS JET　規格番号：JIS T9201:2006
認証番号：JE0410002

JISマーク対象：SKT-2
オプション装着時やセミオーダー対応時は
JISマーク対象外となる場合があります。

Skit series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

スキット シリーズ／SKT-5（6輪車）

在宅 施設 軽度 中度 重度

小回りが利いて家の中でも操作しやすいね。

後方への転倒という不安もなく軽い力でラクラクこげます。

コンパクト 小回り 室内用

コンパクトな上、6輪車なので廊下の角などの狭い住居内もスイスイ通れます。
また、後方への転倒という不安もありません。

自走型

シートカラー：＃32

品番 **SKT-5** TAIS：00122-000444

- 商品コード / CJ00682 **¥150,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長735（875）※1／全高640／全幅285 ※2（mm）

重量：15.2kg **前座高：400mm（低座面）**

- 駆動輪20インチハイポリマータイヤ



シートカラー

＃32 ＃41 ＃A-4 ＃A-6

オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）



P-01（花霞 朱） P-02（花霞 藍） P-06/07（ピンク） P-08/09（ブルー）

※シートカラー ＃32、#41 を選択した場合、レッグサポートは同色。＃A-4、#A-6 を選択した場合、レッグサポートは黒となります。

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

※1（ ）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。

スキット5の主な装備・特長



回転半径52cm

ホイールベースを短くした事により回転半径も小さくする事ができ、室内の狭い所も簡単に移動できます。



コーナー幅65cm以上

狭い廊下の角など曲がりにくかった所でも簡単に切返しができます。

スイングアーム式リアキャスタ

後方についた可動式のキャスタが本体をしっかりと支えます。本体をしっかり支え、後方への転倒を防ぎます。

オーバーフェンダー

立体成型のオーバーフェンダーは走行中の汚れの巻き上げ防止だけでなく、車輪に手を挟むのも防ぎます。

Skit series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

スキット シリーズ／SKT-6（6輪車）

在宅 施設 軽度 中度 重度

小回りが利いて家の中でも操作しやすいね。

後方への転倒という不安がなくていいですね。

SKT-5の介助車いす。
更なる驚異の小回りが実現。

コンパクト　小回り　室内用

介助型

シートカラー：＃A-6

品番 **SKT-6** TAIS：00122-000375

● 商品コード / CJ00497　**¥150,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長690（850）※1／全高620／全幅230 ※2（mm）

重量：14.7kg　**前座高：375mm（低座面）**

● 主輪14インチハイポリマータイヤ



スキット6の主な装備・特長



回転半径49cm

ホイールベースを短くした事により回転半径も小さくする事ができ、室内の狭い所も簡単に移動できます。



コーナー幅65cm以上

狭い廊下の角など曲がりにくかった所でも簡単に切返しができます。

スイングアーム式リアキャスタ

後方についた可動式のキャスタが本体をしっかりと支えます。本体をしっかり支え、後方への転倒を防ぎます。

折りたたみ収納もコンパクト

収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。

シートカラー



＃32　＃41　＃A-4　＃A-6

オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）

P-01（花霞 朱）P-02（花霞 藍）P-06/07（ピンク）P-08/09（ブルー）

※シートカラー ＃32、#41 を選択した場合、レッグサポートは同色。＃A-4、#A-6 を選択した場合、レッグサポートは黒となります。

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（ ）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。

Skit series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

スキット シリーズ／SKT-7（ティルト）

在宅 施設 軽度 中度 重度

ティルトなのにコンパクトでいいですね。

身体がずり落ちず、腰が痛くなくていいですよ。

ティルト仕様で全幅がわずか480mmとコンパクト。
狭い場所でも座面角度を調整してゆったり楽に座れます。

コンパクト　ティルト

介助型

シートカラー：＃41

品番 **SKT-7** TAIS：00122-000433

● 商品コード / CJ00667　**¥170,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長720（970）※1／全高700／全幅320 ※2（mm）

重量：19.0kg　**前座高：435mm**

● ティルト角度 0～30°、マルチヘッドサポート標準装備



スキット7の主な装備・特長

ティルト機能がおしり、太ももにかかる体重を背中や腰に分散。

からだの一部でかたよって体重を支えると、疲れや痛みの原因になります。体重を分散することでゆったり楽に座り続けれます。
※写真中の ➡ は体重のかかる量と方向
ティルト時：ティルト角度30°

多彩な調整機構で姿勢を安定させ、更にここちよく。

繊細な調整が可能なマルチヘッドサポート。従来のテンション調整式シートに加えて、バックサポートパイプへの加圧を緩衝するためにインナーパッド（上記）を採用。

折りたたみ収納もコンパクト

収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。

シートカラー



＃32　＃41　＃A-4　＃A-6

オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）

P-01（花霞 朱）P-02（花霞 藍）P-06/07（ピンク）P-08/09（ブルー）

※シートカラー ＃32、#41 を選択した場合、レッグサポートは同色。＃A-4、#A-6 を選択した場合、レッグサポートは黒となります。

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（ ）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。

Skit series

耐荷重100kg

スキット シリーズ／SKT-8（ティルト・リクライニング）

ミキのオススメ車いす

在宅 施設 軽度 中度 重度

ティルト・リクライニングなのにコンパクトでいいですね。

座や背の角度調整ができるので長時間座っていても疲れません。

コンパクトで多機能なティルト＆リクライニング車いす。
ティルト機能だけでは姿勢保持が困難な場合に
“背角度調整機能”が有効です。

コンパクト　ティルト　リクライニング

介助型

シートカラー：＃A-6

品番 **SKT-8**　TAIS：00122-000485

- 商品コード / CJ00779　**¥184,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長780（1030）※1／全高710／全幅320 ※2（mm）

重量：22.6kg　**前座高：435mm**

- ティルト角度 0〜20°、リクライニング角度 90〜110°、マルチヘッドサポート標準装備



シートカラー

＃32　＃41　＃A-4　＃A-6

オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）

P-01（花霞 朱）　P-02（花霞 藍）　P-06/07（ピンク）　P-08/09（ブルー）

※シートカラー ＃32、#41 を選択した場合、レッグサポートは同色。＃A-4、#A-6 を選択した場合、レッグサポートは黒となります。

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。
※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

スキット8の主な装備・特長

ティルト

＋

リクライニング

ティルト・リクライニング機能を組み合わせて姿勢保持を有効にします。

からだの一部でかたよって体重を支えると、疲れや痛みの原因になります。
体重を分散することでゆったり楽に座り続けられ、障がいによって姿勢の変換が必要な時に、背もたれの角度を変えることができます。

工具不要で枕の位置・角度の変更が可能に。

マルチヘッドサポートは、工具を使わずに、ご利用される方に合わせて繊細な調整ができます。

高さ調整式アームサポート

ご利用される方に合わせて、アームサポートの高さを調整します。

Skit series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

スキット シリーズ／SKT-3、SKT-1

在宅　施設　軽度　中度　重度

玄関の収納スペースをとらなくて便利ね。

車体が小さいので小回りが利いて家の中でも操作しやすいね。

コンパクト　軽い

室内の狭い場所をスイスイ移動できる スレンダー車いすのスタンダードタイプ。 介助型の全幅は最狭の470mm。

シート幅は、今までと同じ400mm（アームパイプ内々）のままで
SKT-1は、全幅わずか470mmとコンパクト。
折りたたみ時の収納スペースも
従来の標準自走型車いすの約半分。（SKT-1との比較）
ちょっとしたスペースに収納ができます。

自走型

シートカラー：＃42

品番 **SKT-3**　TAIS：00122-000410

● 商品コード / CJ00637　**¥129,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長935／全高665／全幅285（mm）

重量：11.5kg　**前座高：435mm**



ライトタイヤ
22″×1
プラハンドリム

介助型

シートカラー：＃47

品番 **SKT-1**　TAIS：00122-000319

● 商品コード / CJ00292　**¥108,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長850／全高665／全幅200（mm）

重量：9.9kg　**前座高：435mm**



スキット3、1の主な特長

世界最狭！ 全幅わずか470mm

全幅は、標準車と比べて一目瞭然コンパクト設計。

折りたたみ収納もコンパクト

収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。写真はSKT-1

シートカラー：SKT-3

＃42

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1 シート幅はアームパイプの内々の幅です。

シートカラー：SKT-1

＃47

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1 シート幅はアームパイプの内々の幅です。　※ウレタンアームサポートに変更可能です。

Skit series

耐荷重100kg

スキット シリーズ／SKT_plus ABS

ミキのオススメ車いす

在宅 施設 軽度 中度 重度

上肢を使った日常動作の改善に期待できるわ。

姿勢が安定できて長時間座っていられるね。

より上質な座りの体感。複雑な調整がいらない「アクティブ・バランス・シーティング※仕様」。

姿勢がくずれやすい方でも、リラックスしながら、安定して座れることを追求した車いすです。
姿勢が安定すると、長時間の座位が可能になり、上肢を使った日常動作の改善が期待できます。

コンパクト　小回り　ABS※

介助型

シートカラー：オレンジ

品番 **SKT_Plus ABS** TAIS : 00122-000521

- 商品コード / CJ00837

¥196,000（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長750（1100）※1／全高695／全幅340 ※2（mm）

重量：20.9kg　**前座高：435mm※**　※クッション込 465mm

- ABS機能、ティルト角度 0～20°、マルチヘッドサポート、専用クッション標準装備



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

シートカラー（メッシュシート）

オレンジ

※座クッションの材質はナイロンとなります。

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。
※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

※北海道立心身障害者総合相談所のリハビリテーション・エンジニアの西村重男氏が2002年横浜車いすシーティング国際セミナーにて提唱。
静的な座りの条件だけではなく、よりアクティブ（活動的）に生活するため、座った姿勢での体幹の運動や本来持っている機能をうまく発揮出来るように姿勢設定することを目指したシーティングの考え方です。この考え方は、脳性麻痺や筋ジストロフィーなどの座りに関して厳しい条件をもつ人たちへの臨床アプローチから生まれましたが、疾患の種類や障がいの軽重にかかわらず適応できるとされています。

スキット プラス ABSの主な装備・特長

骨盤サポートベルト

正常姿勢を支援する時に使用します。骨盤を優しく包み込むようにサポートし、無理なく姿勢を安定させます。

エラスティックウェビングベルト

背・座のベルトに伸縮性のある素材を採用。調整不要でベストなポジショニングが可能です。

マルチヘッドサポート（工具不要）

利用者の姿勢に合わせて、枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整できます。

MSR series

耐荷重100kg

エムエスアール シリーズ／MSR-1、MSR-2

ミキのオススメ車いす

在宅　施設　軽度　中度　重度

シンプルで操作がしやすいですね。

姿勢が安定できて長時間座っていられるね。

コンパクト　軽い　姿勢を安定

**取扱い時のわずらわしさを軽減し、
実用的な使いやすさを追求した車いす。
安定した座位姿勢を保持する装備で
長時間疲れずに座ることができます。**

自走型

シートカラー：P-08/09（ブルー）

品番 **MSR-1**　TAIS：00122-000515

● 商品コード / CJ00824　**¥124,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長915／全高670／全幅315 ※2（mm）

重量：13.0kg　**前座高：435mm**



（mm）

介助型

シートカラー：P-06/07（ピンク）

品番 **MSR-2**　TAIS：00122-000516

● 商品コード / CJ00825　**¥124,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長840／全高665／全幅290 ※2（mm）

重量：11.5kg　**前座高：435mm**



（mm）

シートカラー



P-06/07（ピンク）　P-08/09（ブルー）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はMSR-1

エムエスアール シリーズの主な装備・特長

前ズレ防止パッド付クッション

パッドがモモ裏にフィット、お尻の前滑りを防ぎます。さらにお尻にかかる体重が分散されるため、お尻の痛みが軽減されます。クッションは「セットしたまま折りたたむ」ことができ、わずらわしさがありません。

リラックスバックサポート

自然に背もたれに身体を預けることができリラックスしつつ、前を向きやすいのが特徴です。

フィッティングベルト

腰をしっかり支えるため、自然に腰が伸びた状態になります。

足こぎ走行がとても快適。

前ズレ防止パッドの片側を外すことで、足こぎ姿勢を安定させて足を動かしやすくなります。
さらに、折りたたみフレームの下やフットサポート間が広く設計されているので軽くスイスイ足こぎができます。

Light weigh

軽量車いす

強度はそのままに、楽に持ち上げられる軽量車いす。
女性や高齢者の方でも容易に持ち運ぶことができます。
また、車のトランクへの積み込みもラクラク。

Caroon series 耐荷重100kg

カル〜ン シリーズ／M-40RK、M-43RK、MC-43RK

在宅 施設 軽度 中度 重度

軽くて楽チン、助かるわぁ。

軽いから自分でこぐのも楽ですね。

※40RKのみ

軽い コンパクト

シンプルな構造による車体の軽量化と安心の耐荷重設計。
2つの要素をバランス良くアレンジした
ちょっとお洒落な超々軽量車いす

M-43RK
シートカラー：ブルー

自走型

品番 **M-43RK** 座幅400以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000511 **¥155,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：JH00225、400㎜：JH00212、420㎜：JH00226

折りたたみ寸法	全長960／全高660／全幅320※2（mm）

重量：10.7kg **前座高：435mm**



自走型

品番 **M-40RK** 座幅400以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000522 **¥155,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：JH00222、400㎜：JH00223、420㎜：JH00224

折りたたみ寸法	全長965／全高625／全幅320※2（mm）

重量：10.7kg **前座高：400mm（低座面）**



シートカラー：レッド

介助型

品番 **MC-43RK** 座幅400以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000512 **¥155,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：JH00227、400㎜：JH00213、420㎜：JH00228

折りたたみ寸法	全長890／全高660／全幅280※2（mm）

重量：9.5kg **前座高：435mm**



シートカラー〈メッシュ シート〉 〈ナイロン シート〉

オレンジ レッド ブルー P-07（ペールピンク） P-09（ペールブルー）

品番・シートカラー・シート幅・商品コードをご発注時にご指示ください。

※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背）を外した時のサイズです。
※シートカラーP-07、P-09を選択した場合、サイドガードは黒色となります。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

カル〜ン シリーズの主な新採用装備

サーボブレーキ

介助ブレーキは、コンパクトで音鳴りが少なく制動力の高いサーボ式を採用しました。

メッシュ式サイドガード

通気が良くて蒸れにくい。さらに、座った時の触れる面の当たりがとてもソフトです。

カチッと収まる背折れジョイント

ジョイント部分のネジを締めてハンドルのガタつきを解消、カチッと収まるよう調整できます。 ※特許申請中

SKブレーキ専用延長レバー（1ケ）

SKブレーキ専用のレバーを延長する際に使用します。

MS-0019：部品価格￥1,500＋消費税

50mm延長　重量/100g

超々軽量

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

ニューライト／M-43SK SP、MC-43SK SP

在宅 施設 軽度 中度 重度

軽くて楽チン、助かるわぁ。

軽いから自分でこぐのも楽ですね。

軽い コンパクト

メインフレームに肉うす高強度のパイプを使用。
100kg耐荷重でありながら、
軽量と高強度を兼ね備えた、
片手で持ち上げられる超軽量車いすです。

自走型

シートカラー：＃47

品番 **M-43SK SP** ＃47以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000416 **¥171,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長960／全高660／全幅320（mm）

重量：10.1kg **前座高：435mm**



ライトタイヤ
22″×1
プラハンドリム

介助型

シートカラー：＃54

品番 **MC-43SK SP** ＃47以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000415 **¥171,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長890／全高660／全幅280（mm）

重量：9.4kg **前座高：435mm**



シートカラー

＃01 ＃41 ＃42 ＃47 ＃54

品番・シートカラー・シート幅をご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はM-43SK SP

超軽量フレームパイプ

軽さの秘密は肉うす高強度パイプを使用しているからです。

Light Stream 耐荷重100kg

ライトストリーム／LS-2、LSC-2

在宅 施設 軽度 中度 重度

軽くて楽チン、助かるわぁ。

軽いから自分でこぐのも楽ですね。

軽い

ただ軽くするということではなく、ハードな使用にも耐える車いす。

自走型

シートカラー：＃46

品番 **LS-2**

TAIS：00122-000382 **¥108,000**（非課税価格）

● 商品コード / シートカラー＃46：CJ00519、＃47：CJ00551

折りたたみ寸法	全長965／全高670／全幅335（mm）

重量：11.0kg **前座高：435mm**



ライトタイヤ
22″×1
プラハンドリム

介助型

シートカラー：＃46

品番 **LSC-2**

TAIS：00122-000386 **¥108,000**（非課税価格）

● 商品コード / シートカラー＃46：CJ00524、＃47：CJ00571

折りたたみ寸法	全長865／全高690／全幅270（mm）

重量：10.4kg **前座高：465mm**



シートカラー

＃46 ＃47

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

Light Stream 耐荷重100kg

ライトストリーム／LS-43RD、LSC-43RD

在宅 施設 軽度 中度 重度

移乗の際の負担が減って大変助かります。

軽いから自分でこぐのも楽ですね。

軽い 移乗に便利

超軽量車いすにウイング・スイングアウト機能を装備。
移乗性も兼ね備えた車いすです。

トランスファー

自走型

シートカラー：＃46

品番 **LS-43RD** ―部の座幅、シートカラーは受注生産になります。

TAIS：00122-000340 **¥132,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：＃32 CJ00478、＃46 CJ00575、＃47 CJ10402、＃54 CJ10529
シート幅400㎜：＃32 CJ10195、＃46 CJ00425、＃47 CJ10376、＃54 CJ10384
シート幅420㎜：＃32 CJ10482、＃46 CJ00549、＃47 CJ10558、＃54 CJ10385

折りたたみ寸法	全長725（965）※1／全高665／全幅325（mm）

重量：12.9kg **前座高：435mm**



ライトタイヤ
22″×1
プラハンドリム

シートカラー

＃32 ＃46 ＃47 ＃54

品番・シートカラー・シート幅・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（ ）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。

介助型

シートカラー：＃32

品番 **LSC-43RD** ―部の座幅、シートカラーは受注生産になります。

TAIS：00122-000339 **¥132,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：＃32 CJ10301、＃46 CJ00631、＃47 CJ10604、＃54 CJ10621
シート幅400㎜：＃32 CJ00563、＃46 CJ10426、＃47 CJ10421、＃54 CJ10466
シート幅420㎜：＃32 CJ00550、＃46 CJ10450、＃47 CJ10468、＃54 CJ10491

折りたたみ寸法	全長640（880）※1／全高670／全幅270（mm）

重量：11.7kg **前座高：435mm**



※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はLS-43RD

Stylish

スタイリッシュ車いす

もっと毎日を愉しくする、個性的なスタイルの車いす。
様々な身体状況や使用環境に対応できる
スタンダードな装備を備えています。

着せかえ車いす

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

エムピーアール シリーズ／MPR-1、MPR-2

在宅　施設　軽度　中度　重度

シートの洗い替えができて助かるわ。

その日の気分でシート替えができてオシャレ！

シート着せ替え　シンプル

ちょっとお洒落な気分で毎日に彩りをプラス。

選べるカラーは10種類。
着せかえソフトシートをその日の気分で付け替えて楽しもう!
取り付け取り外しは簡単!
替えがあれば、いつも洗濯ができて清潔です。

自走型

シートカラー：P-01/07（花霞 朱）

品番 **MPR-1**　TAIS：00122-000550

● 商品コード / CJ00891　**¥98,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長950／全高660／全幅325（mm）

重量：13.4kg　**前座高：435mm**

● 駆動輪22インチ細ハイポリマータイヤ、前ズレ防止座面



細ハイポリマータイヤ
22″×1
プラハンドリム

介助型

シートカラー：P-01/07（花霞 朱）

品番 **MPR-2**　TAIS：00122-000552

● 商品コード / CJ00892　**¥98,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長860／全高660／全幅260（mm）

重量：12.2kg　**前座高：435mm**

● 主輪16インチハイポリマータイヤ、前ズレ防止座面



シートカラー

● チェック



#32　#46　#54

● メッシュ

レッド　オレンジ　ブルー

● ストライプ



P-07（ペールピンク）　P-09（ペールブルー）

● 和柄

P-01/07（花霞 朱）　P-02/09（花霞 藍）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

着せかえ車いすの主な装備

前ズレ防止座面

中央から前方にかけての座面角度を強めにつけて、おしりの滑り出しを無くしました。これにより、安定した良姿勢を長い時間保つことができます。

ハイポリマータイヤ

メンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。

着せかえソフトシート ラインナップ

シート一式部品価格
（背シート・座シート・レッグサポート3点セット）

チェック
各¥12,500
＋消費税

■ #32　■ #46　■ #54

メッシュ
各¥13,000
＋消費税

■ レッド　■ オレンジ　■ ブルー

ストライプ
各¥13,600
＋消費税

■ P-07（ペールピンク）　■ P-09（ペールブルー）

和 柄
各¥16,800
＋消費税

■ P-01/07（花霞 朱）　■ P-02/09（花霞 藍）

車いすのソフトシート装着イメージは次のページをご覧ください。

着せかえ車いす

耐荷重100kg

エムピーアール シリーズ／MPR-1、MPR-2、MPR-1 Hi、MPR-2 Hi

ミキのオススメ車いす

在宅　施設　軽度　中度　重度

シートの洗い替えができて助かるわ。

その日の気分でシート替えができてオシャレ！

着せかえ車いす ソフトシート装着イメージ

チェック

■＃32
■＃46
■＃54

メッシュ

■レッド
■オレンジ
■ブルー

ストライプ

■P-07
（ペールピンク）
■P-09
（ペールブルー）

和柄

■P-01/07
（花霞 朱）
■P-02/09
（花霞 藍）

シート着せ替え　シンプル

身体の大きな方向けの高座面タイプ。

自走型

シートカラー：P-02/09（花霞 藍）

品番 **MPR-1 Hi**　TAIS：00122-000551

- 商品コード / CJ00893

¥98,000（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長995／全高715／全幅325（mm）

重量：14.2kg　**前座高：490mm（高座面）**

- 駆動輪24インチハイポリマータイヤ、前ズレ防止座面



介助型

シートカラー：P-02/09（花霞 藍）

品番 **MPR-2 Hi**　TAIS：00122-000555

- 商品コード / CJ00896

¥98,000（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長880／全高715／全幅260（mm）

重量：12.7kg　**前座高：490mm（高座面）**

- 主輪16インチハイポリマータイヤ、前ズレ防止座面



シートカラー

- チェック：#32、#46、#54
- メッシュ：レッド、オレンジ、ブルー
- ストライプ：P-07（ペールピンク）、P-09（ペールブルー）
- 和柄：P-01/07（花霞 朱）、P-02/09（花霞 藍）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

RX series

耐荷重100kg

アールエックス シリーズ／RX_ABS Lo、RXC_ABS Lo

ミキのオススメ車いす

在宅　施設　軽度　中度　重度

上肢を使った日常動作の改善に期待できるわ。

姿勢が安定できて長時間座っていられるね。

ABS※　スタイリッシュ

より上質な座りの体感 RXシリーズの アクティブ・バランス・シーティング※仕様。

姿勢がくずれやすい方でも、リラックスしながら、
安定して座れることを追求した車いすです。
姿勢が安定すると、車いすを駆動しやすくなったり、
上肢を使った日常動作の改善が期待できます。

自走型

シートカラー：オレンジ

品番 **RX_ABS Lo** TAIS：00122-000445

● 商品コード / CJ00874　**¥134,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長930／全高650／全幅330 ※1（mm）

重量：15.2kg　**前座高：375mm（低座面）※**　※クッション込435mm

● ABS機能、骨盤サポートベルト、専用クッション標準装備、ワイドマジックフェンダー



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

介助型

シートカラー：ブルー

品番 **RXC_ABS Lo** TAIS：00122-000457

● 商品コード / CJ00875　**¥134,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長830／全高650／全幅280 ※1（mm）

重量：13.3kg　**前座高：375mm（低座面）※**　※クッション込435mm

● ABS機能、骨盤サポートベルト、専用クッション標準装備



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

※ミキの車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます。
※写真はRX_ABS Lo

シートカラー（メッシュシート）

オレンジ　ブルー

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

※北海道立心身障害者総合相談所のリハビリテーション・エンジニアの西村重男氏が2002年横浜車いすシーティング国際セミナーにて提唱。
静的な座りの条件だけではなく、よりアクティブ（活動的）に生活するため、座った姿勢での体幹の運動や本来持っている機能をうまく発揮出来るように姿勢設定することを目指したシーティングの考え方です。この考え方は、脳性麻痺や筋ジストロフィーなどの座りに関して厳しい条件をもつ人たちへの臨床アプローチから生まれましたが、疾患の種類や障がいの軽重にかかわらず適応できるとされています。

アールエックス ABS の主な装備

骨盤サポートベルト

正常姿勢を支援する時に使用します。骨盤を優しく包み込むようにサポートし、無理なく姿勢を安定させます。

骨盤サポートベルト調整タイプ（オプション）　¥5,000（非課税価格）

滑り座りや円背姿勢の骨盤後傾姿勢を支援する時に使用します。骨盤の傾きに沿ってサポートできます。

※ベルトの調整はシーティングの知識のあるセラピストや販売店の立ち会いのもとに行ってください。

バックサポート形状

２ヶ所のフレームの曲げと背張り調整の組み合わせにより、ゆったりと背もたれに寄りかかることができます。

RX_ABS専用クッション

前後に硬さの違う素材を使用して、お尻の前滑りを抑える多層構造のクッションです。ABS効果による長時間の座位姿勢にも応えられるソフトな座り心地です。

RX series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

アールエックス シリーズ／RX-1、RXC-1

在宅　施設　軽度　中度　重度

シンプルで扱いやすいわ。

個性的でスタイリッシュな車いすが気に入ってます。

スタイリッシュ　シンプル

もっと毎日を愉しくする、個性的なスタイルの車いす。

弧を描いたアームパイプ、立体的なアームサポート、
カーボン風サイドガードなどスタイリッシュに。
また、キャスタ上部のバーもなくなりスッキリしました。
バックサポートの縫製も見直され、
腰掛けやすさが大幅に向上しました。



※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はRX-1

シートカラー（メッシュシート）

オレンジ　グレー　ブルー

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

シートカラー：オレンジ

自走型

品番 **RX-1**　TAIS : 00122-000384

● 商品コード / CJ00525　**¥114,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長970／全高690／全幅330 ※1（mm）

重量：15.3kg　**前座高：435mm※**　※クッション込 495mm

● マジックフェンダー標準装備



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

RX-1専用 転倒防止バー（オプション）

本体が後方へ倒れるのを防ぎます。

MS-0010：
¥12,960（非課税価格）
部品価格 ¥12,960 + 消費税

※ボンベ架を取付る場合、後方への転倒の恐れがあるため、こちらを併用してください。

シートカラー：グレー

介助型

品番 **RXC-1**　TAIS : 00122-000395

● 商品コード / CJ00554　**¥114,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長870／全高690／全幅280 ※1（mm）

重量：13.3kg　**前座高：435mm※**　※クッション込 495mm



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

アールエックス シリーズの主な装備

タイヤをコの字にがっちりホールド“ロックンブレーキ”

従来はタイヤに対して点で押しつけて停止するタイプでしたが、ロックンブレーキは面で押しつけてタイヤをがっちりホールド。空気圧の低いタイヤでもしっかり停止します。

ワイドマジックフェンダー

脱着可能のワイドマジックフェンダー（泥よけ）を標準装備。※自走型RX-1のみ

ソフトワイドキャスタ

従来のキャスタに較べて悪路での操作性が安定しました。また、幅が広いため（35mm）溝にも落ちにくくなっています。

専用クッション

長時間座っていても疲れにくいクッションが標準装備。（折りたたむ時はクッションを取り外してください。）高反発ウレタンフォームを使用。

RX series

耐荷重100kg

アールエックス シリーズ／RX-1 Lo、RXC-1 Lo

ミキのオススメ車いす

在宅　施設　軽度　中度　重度

シンプルで扱いやすいわ。

座面が低いので小柄なわたしにピッタリ。

スタイリッシュ　シンプル　低座面

RXシリーズの低座面仕様。
小柄な方や足こぎ走行にとても便利です。

もっと毎日を愉しくする個性的なスタイリッシュ車いす。
低座面のロータイプのバリエーションも加わり、
きめ細やかなラインナップになりました。

自走型

シートカラー：ブルー

品番 **RX-1 Lo**　TAIS：00122-000428

● 商品コード / CJ00523　**¥114,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長930／全高650／全幅330 ※1（mm）

重量：15.1kg　**前座高：375mm（低座面）※**　※クッション込 435mm

● マジックフェンダー標準装備



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

介助型

シートカラー：ブルー

品番 **RXC-1 Lo**　TAIS：00122-000429

● 商品コード / CJ00653　**¥114,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長870／全高660／全幅280 ※1（mm）

重量：13.3kg　**前座高：375mm（低座面）※**　※クッション込 435mm



※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

RX-1 Lo専用 転倒防止バー（オプション）

本体が後方へ倒れるのを防ぎます。

MS-0010Lo：
¥12,960（非課税価格）
部品価格￥12,960＋消費税

※ポンペ架を取付ける場合、後方への転倒の恐れがあるため、こちらを併用してください。

シートカラー（メッシュシート）

オレンジ　グレー　ブルー

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

アールエックス シリーズの主な装備

タイヤをコの字にがっちりホールド“ロックンブレーキ”

従来はタイヤに対して点で押しつけて停止するタイプでしたが、ロックンブレーキは面で押しつけてタイヤをがっちりホールド。空気圧の低いタイヤでもしっかり停止します。

ワイドマジックフェンダー

脱着可能のワイドマジックフェンダー（泥よけ）を標準装備。※自走型RX-1 Loのみ

ソフトワイドキャスタ

従来のキャスタに較べて悪路での操作性が安定しました。また、幅が広いため（35mm）溝にも落ちにくくなっています。



専用クッション

長時間座っていても疲れにくいクッションが標準装備。（折りたたむ時はクッションを取り外してください。）高反発ウレタンフォームを使用。

Module

モジュール車いす

体型に合わせて、座面の高さや幅が調整できる車いす。
車いすが身体に合わないと座っていても疲れやすく、
痛みや身体の変形を招くこともあります。
体型に応じて調整がきくととても便利です。

UR series

耐荷重100kg

アップライト シリーズ／UR-1、UR-2、UR-3、UR-4

UR アップライトシリーズ series

在宅 施設 軽度 中度 重度

私達 介助者の負担も軽減できて、とても助かるわ。

シンプルかつ機能が充実していてとても操作がしやすいですね。

モジュール 手押しハンドル高 シンプル

介助者に合わせて手押しハンドルの高さを簡単に調整できる車いす。
手押しハンドルの位置が低くて腰が痛いなど介助者の負担を軽減します。

自走型

シートカラー：エメラルド

品番 UR-1 TAIS：00122-000473

● 商品コード / CJ00744 **¥93,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長970／全高670／全幅340 ※2（mm）

重量：15.0kg **前座高：435mm**

● ワイドマジックフェンダー標準装備



介助型

シートカラー：パープル

品番 UR-2 TAIS：00122-000474

● 商品コード / CJ00745 **¥93,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長870／全高670／全幅270 ※2（mm）

重量：13.2kg **前座高：435mm**



➲シートカラー（ストライプ シート）

パープル（S4#72） エメラルド（S4#74） イエロー（S4#75）

➲オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）



P-01（花霞 朱） P-02（花霞 藍） P-06/07（ピンク） P-08/09（ブルー）

※オプションシートカラーを選択した場合、レッグサポートはセパレートタイプになります。

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（ ）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。



※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はUR-1

自走型

シートカラー：エメラルド

品番 UR-3 TAIS：00122-000475

● 商品コード / CJ00738 **¥108,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長730（970）※1／全高670／全幅340 ※2（mm）

重量：15.6kg **前座高：435mm**

● ワイドマジックフェンダー標準装備



※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はUR-3

介助型

シートカラー：イエロー

品番 UR-4 TAIS：00122-000476

● 商品コード / CJ00739 **¥108,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長630（870）※1／全高670／全幅270 ※2（mm）

重量：13.8kg **前座高：435mm**



手押しハンドルの高さを簡単に調整。

ご利用される方に合わせて、手押しハンドルの高さを4段階に調整できます。さらに調整位置がひと目で分かるメモリ付きです。

MM-Fit Lo

耐荷重100kg

エムエム フィット ロー／MM-Fit Lo 16、MM-Fit Lo 20

ミキのオススメ車いす

在宅 施設 軽度 中度 重度

様々な入居者の体型に合わせられて便利。

きめ細やかなサイズ調整ができていつでも快適な乗り心地。

モジュール 座面高・シート幅　機能充実　低座面

シート幅モジュールの低座面タイプ。小柄な方や足こぎ走行に便利です。

シート幅も変更可能なモジュール型車いすです。
低座面のロータイプのバリエーションも加わり、
きめ細やかなラインナップになりました。
新機能の手押しハンドル高モジュールは
介助者の負担を軽減します。



シート幅 380〜420mm

※ミキの車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます。
※写真はMM-Fit Lo 20

シートカラー（レザー／ストライプ メッシュシート）



レッド（S7W1）　グレー（S7W8）　ブルー（S7W4）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

介助型　　シートカラー：レッド

品番 MM-Fit Lo 16　TAIS：00122-000350

● 商品コード / CJ00446　　**¥155,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長695（895）※1／全高 ⓞ ／全幅320 ※2（mm）

重量：15.4kg　**前座高：350・375・400mm※**

● クッションは高反発ウレタンフォームを使用　※クッション込410・435・460mm



（mm）

Ⓒ	Ⓗ	Ⓚ	ⓞ
905/930/955	375/435	400/460	670/695/720
880/905/930	350/410	375/435	645/670/695
855/880/905	325/385	350/410	620/645/670

（mm）

※ ⒸⓄは手押しハンドル高の変更によって変わります。
※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。※出荷時の変更指定はできません。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

JIS JET 規格番号：JIS T9201:2006
認証番号：JE0410002

JISマーク対象：MM-Fit Lo 16、MM-Fit Lo 20
オプション装着時やセミオーダー対応時は
JISマーク対象外となる場合があります。

自走型　　シートカラー：レッド

品番 MM-Fit Lo 20　TAIS：00122-000349

● 商品コード / CJ00401　　**¥155,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長740（940）※1／全高 ⓞ ／全幅330 ※2（mm）

重量：16.9kg　**前座高：350・375・400mm※**

● クッションは高反発ウレタンフォームを使用　※クッション込410・435・460mm



（mm）

Ⓒ	Ⓗ	Ⓚ	ⓞ
905/930/955	375/435	400/460	670/695/720
880/905/930	350/410	375/435	645/670/695
855/880/905	325/385	350/410	620/645/670

（mm）

※ ⒸⓄは手押しハンドル高の変更によって変わります。
※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。※出荷時の変更指定はできません。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

エムエム フィット シリーズの主な装備

座面高モジュール

車輪を取り付ける位置によって、高さや自走・介助に調整できます。また、キャスタのフォークの穴位置変更で前座高が変えられます。
※前後独立して高さ調整はできません。

シート幅モジュール

特許第：3993996号
ご利用される方に合わせて、座面の幅を3段階に調整できます。

手押しハンドル高モジュール

介助者に合わせて、手押しハンドルの高さを3段階に調整できます。

高さ調整式アームサポート

ご利用される方に合わせて、アームサポートの高さを4段階に調整できます。

MM-Fit Hi

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

エムエム フィット ハイ／MM-Fit Hi 16、MM-Fit Hi 20、MM-Fit Hi 22

在宅 施設 軽度 中度 重度

様々な入居者の体型に合わせられて便利。

きめ細やかなサイズ調整ができていつでも快適な乗り心地。

モジュール 座面高・シート幅

機能充実

シート幅モジュールの標準高タイプ。
体型に合わせてフィッティングできます。

シート幅も変更可能なモジュール型車いすです。
車いすが身体に合わないと座っていても疲れやすく、
痛みや身体の変形を招くこともあります。
体型に応じて調整がきくととても便利です。



シート幅 380〜420mm

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はMM-Fit Hi 20

シートカラー（レザー／ストライプ メッシュシート）

レッド（S7W1） グレー（S7W8） ブルー（S7W4）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（ ）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

介助型

シートカラー：グレー

品番 MM-Fit Hi 16 TAIS：00122-000348

● 商品コード / CJ00395 **¥155,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長665（890）※1／全高 Ⓞ ／全幅320 ※2（mm）

重量：15.5kg **前座高：410・435・460mm※**

● クッションは高反発ウレタンフォームを使用 ※クッション込470・495・520mm



Ⓒ	Ⓗ	Ⓚ	Ⓞ
930/955/980	435/495	460/520	695/720/745
905/930/955	410/470	435/495	670/695/720
880/905/930	385/445	410/470	645/670/695

（mm）

※ⒸⓄは手押しハンドル高の変更によって変わります。
※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。※出荷時の変更指定はできません。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

自走型

シートカラー：グレー

品番 MM-Fit Hi 20 TAIS：00122-000347

● 商品コード / CJ00394 **¥155,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長715（940）※1／全高 Ⓞ ／全幅330 ※2（mm）

重量：16.9kg **前座高：410・435・460mm※**

● クッションは高反発ウレタンフォームを使用 ※クッション込470・495・520mm



Ⓒ	Ⓗ	Ⓚ	Ⓞ
930/955/980	435/495	460/520	695/720/745
905/930/955	410/470	435/495	670/695/720
880/905/930	385/445	410/470	645/670/695

（mm）

※ⒸⓄは手押しハンドル高の変更によって変わります。
※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。※出荷時の変更指定はできません。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

自走型

シートカラー：ブルー

品番 MM-Fit Hi 22 TAIS：00122-000346

● 商品コード / CJ00393 **¥155,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長740（970）※1／全高 Ⓞ ／全幅330 ※2（mm）

重量：17.4kg **前座高：435・460mm※**

● クッションは高反発ウレタンフォームを使用 ※クッション込495・520mm



Ⓒ	Ⓗ	Ⓚ	Ⓞ
930/955/980	435/495	460/520	695/720/745
905/930/955	410/470	435/495	670/695/720

（mm）

※ⒸⓄは手押しハンドル高の変更によって変わります。
※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。※出荷時の変更指定はできません。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

JIS T9201:2006
規格番号：JIS T9201:2006
認証番号：JE0410002

JISマーク対象：MM-Fit Hi 16、MM-Fit Hi 20、MM-Fit Hi 22
オプション装着時やセミオーダー対応時は
JISマーク対象外となる場合があります。

MYU4 series

耐荷重100kg

ミューフォー シリーズ／MYU4-16、MYU4-22

在宅 施設 軽度 中度 重度

移乗の際の負担が減って大変助かります。

きめ細やかなサイズ調整ができていつでも快適な乗り心地。

モジュール 座面高　機能充実

ウイング・スイングアウト付きのフル装備モデル。座面高調整も可能な車いすです。

座面高の変更が可能な
ミュー シリーズ最上位機種「MYU4」。
ウイング・スイングアウトなど 充実の標準装備で
使われる方々に好評の車いすです。



※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はMYU4-22

シートカラー（ストライプ メッシュシート）

レッド（W717）　グレー（W787）　ブルー（W747）

オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）

P-01（花霞 朱）　P-02（花霞 藍）　P-06/07（ピンク）　P-08/09（ブルー）

品番・シートカラー・シート幅・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

シートカラー：レッド

介助型

品番 **MYU4-16**

TAIS : 00122-000303　**¥129,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00194、400㎜：CJ00195、420㎜：CJ00196

折りたたみ寸法	全長665（890）※1／全高645/670/695／全幅325 ※2（mm）

重量：14.6kg　**前座高：410・435・460mm**



※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。
※出荷時の変更指定はできません。

シートカラー：ブルー

自走型

品番 **MYU4-22**

TAIS : 00122-000302　**¥129,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00191、400㎜：CJ00192、420㎜：CJ00193

折りたたみ寸法	全長740（970）※1／全高670/695／全幅345 ※2（mm）

重量：16.2kg　**前座高：435・460mm**



※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。
※出荷時の変更指定はできません。

ミューフォーシリーズの主な装備



バックサポートパイプ後傾斜

漕ぐときに肘が当たって邪魔にならないよう、バックサポートパイプを従来より後方へ25°傾斜しました

座面高モジュール

1つのフレームで4段階の座面高を実現しました。（別売の車輪1セット・キャスタ1セットが必要です）

高さ調整式アームサポート

ご利用される方に合わせて、アームサポートの高さを4段階に調整できます。

テンション調整式シート

フィッティングの心地よさを追求し、生み出された調整式シートです。

使い勝手の良いモジュール車いす
足こぎ走行もスイスイ。
by MYU4-22

MYU4 series

耐荷重100kg

ミューフォー シリーズ・低座面仕様／MYU4-20、MYU4-OP

在宅 / 施設 / 軽度 / 中度 / 重度

装備も充実していてとても便利。

きめ細やかなサイズ調整ができていつでも快適な乗り心地。

※MYU4-20のみ

モジュール 座面高 / 機能充実 / 低座面

MYU4の低座面仕様。
小柄な方や足こぎ走行に便利です。

自走型

シートカラー：ブルー

品番 MYU4-20

TAIS : 00122-000308　**¥129,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00386、400㎜：CJ00286、420㎜：CJ00387

折りたたみ寸法	全長715（940）※1／全高645/670/695／全幅345 ※2（mm）

重量：16.0kg　**前座高：410・435・460mm**



※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。
※出荷時の変更指定はできません。

自走型

シートカラー：グレー

品番 MYU4-OP

TAIS : 00122-000309　**¥139,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ10553、400㎜：CJ00252、420㎜：CJ10139

折りたたみ寸法	全長715（940）※1／全高620／全幅345 ※2（mm）

重量：16.0kg　**前座高：385mm（低座面）**



シートカラー（ストライプ メッシュシート）

レッド（W717）　グレー（W787）　ブルー（W747）

オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）

P-01（花霞 朱）　P-02（花霞 藍）　P-06/07（ピンク）　P-08/09（ブルー）

品番・シートカラー・シート幅・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はMYU4-20

MYU series 耐荷重100kg

ミュー シリーズ／MYU226JD、MYU166JD、MYU226JDSW、MYU166JDSW

在宅 施設 軽度 中度 重度

装備も充実していてとても便利。

きめ細やかなサイズ調整ができていつでも快適な乗り心地。

※自走型のみ

モジュール 座面高 / 機能充実 / 背折れ

高品質アルミフレームで高強度と軽量化を実現。
装備充実の「ミュー シリーズ」。

自走型

シートカラー：＃A-3

品番 **MYU226JD** 座幅400以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000270　**¥101,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00025、400㎜：CJ00024、420㎜：CJ00026

折りたたみ寸法	全長965／全高605/630/655／全幅330 ※1（mm）

重量：14.8kg　**前座高：410・435・460mm**

※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。
※出荷時の変更指定はできません。

介助型

シートカラー：＃A-2

品番 **MYU166JD** 座幅400以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000282　**¥101,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00031、400㎜：CJ00030、420㎜：CJ00032

折りたたみ寸法	全長870／全高630／全幅300 ※1（mm）

重量：13.1kg　**前座高：435mm**



➲シートカラー

＃A-2　＃A-3　＃A-4　＃A-6

➲オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）

P-01（花霞 朱）　P-02（花霞 藍）　P-06/07（ピンク）　P-08/09（ブルー）

※オプションシートカラーを選択した場合、レッグサポートはセパレートタイプになります。

品番・シートカラー・シート幅・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はMYU226JD

※自走型のみ

モジュール 座面高 / 機能充実 / スイングアウト

自走型

シートカラー：＃A-4

品番 **MYU226JDSW**

TAIS：00122-000269　**¥113,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00028、400㎜：CJ00027、420㎜：CJ00029

折りたたみ寸法	全長745（965）※1／全高605/630/655／全幅330 ※2（mm）

重量：15.2kg　**前座高：410・435・460mm**

※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。
※出荷時の変更指定はできません。

介助型

シートカラー：＃A-3

品番 **MYU166JDSW** 座幅400以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000283　**¥113,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00034、400㎜：CJ00033、420㎜：CJ00035

折りたたみ寸法	全長645（870）※1／全高630／全幅300 ※2（mm）

重量：13.5kg　**前座高：435mm**



※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はMYU226JDSW

Tilt & Reclining

ティルト・リクライニング車いす

ティルト：楽に座り続けるためにおしり、太ももにかかる体重を
背中や腰へ分散させることができます。
リクライニング：背もたれの角度を自在に調整可能。ゆったりと
くつろぎたい時、障がいによって姿勢の変換が必要な方や、
障がいによるバランス機能の低下をサポートします。

Self series

耐荷重100kg

セルフ シリーズ／NEXTROLLER®_Salon

ミキのオススメ車いす

在宅 施設 軽度 中度 重度

リクライニング操作をしなくていいので大変楽になりました。

好きな時に自由に姿勢が変えられるので長時間座っていても疲れません。

リクライニング　機能充実

車いすに座っている搭乗者自身が
軽い力でリクライニング操作が行える
座面昇降型リクライニング式車いす。

リクライニング操作時には、背もたれが利用者の身体に沿って動く「マルチリンク機構」により、安定した座位姿勢を保ち休息姿勢がとれます。

シートカラー：ブルー

介助型

品番 **NEXTROLLER®_Salon** TAIS：00122-000538

● 商品コード / CJ00871　**¥212,000**（非課税価格）

重量：18.5kg　**前座高：475（背上げ時）・565（背下げ時）mm※**

※クッション込525（背上げ時）615（背下げ時）mm

● リクライニング角度 105～150°、マルチヘッドサポート、ショルダーサポート、専用クッション標準装備、主輪14インチハイポリマータイヤ



（mm）

※ヘッドサポートを含めた寸法です。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

シートカラー（ストライプシート）

ブルー

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※10 ヘッドサポート取り外し時は全長945（背上げ時）1080（背下げ時）、全高900（背上げ時）770（背下げ時）となります。（単位：mm）
全長および全高はヘッドサポートの取り付け位置により変化します。ご注意ください。

ネクストローラー_サロンの主な装備・特長

座面昇降型セルフリクライニング

搭乗者の身体に沿うようにリクライニングする「マルチリンク機構」により、前方へ滑り出すのを防ぎます。リクライニングすることにより体圧を分散でき、褥瘡予防の効果も期待できます。

マルチヘッドサポート

搭乗者の姿勢に合わせて、工具を使わずに枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整できます。



リクライニングレバー

リクライニングの操作レバーは、搭乗者用と介助者用の両方が装備されているので、どちらでも操作することができます。

スライド格納式アームサポート

移乗時にワンタッチでロック解除して座面の位置まで下げることができます。

マルチヘッドサポート収納ラック

ヘッドサポートを外して座席下の収納ラックに収めると、洗髪いすに早変わり。
美容院のようにリクライニングさせて洗髪介助が可能です。

Self series

耐荷重100kg

セルフ シリーズ／STS-1（SEATUS）

ミキのオススメ車いす

在宅　施設　軽度　中度　重度

リクライニング操作をしなくていいので大変楽になりました。

好きな時に自由に姿勢が変えられるので長時間座っていても疲れません。

リクライニング　機能充実

車いすに座っている搭乗者自身で
リクライニング操作が行える
小回りに優れた自走式６輪車いす。

リクライニング操作に合わせて座面後部の角度が変わり、
搭乗者が前方へ滑り出すのを防ぎます。
安定した座位姿勢を保ち休息姿勢がとれます。

シートカラー：ブラック

自走型

品番 **STS-1 (SEATUS)** TAIS：00122-000548

● 商品コード / CJ00876　**¥228,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長840（1030）※1／全高685／全幅370 ※2（mm）

重量：24.2kg　**前座高：400mm※**　※クッション込 450mm

● リクライニング角度 100～117°、マルチヘッドサポート、専用クッション標準装備



※ヘッドサポートを含めた寸法です。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

シータスの主な装備・特長

セルフリクライニング

リクライニング操作に合わせて座面後部の角度が変わり、搭乗者が前方へ滑り出すのを防ぎます。
少しリラックスしたい時や仮眠を取りたい時、長時間同じ姿勢を取り続けた時などに車いす上で身体を休めていただくことができます。

リクライニングレバー

搭乗者が軽い力でリクライニング操作できます。

テンション調整式シート

シーティングの心地よさを追求し生み出された、調整式のシートです。

スイングアーム式リアキャスタ

後方についた可動式のキャスタが本体をしっかりと支え、後方への転倒を防ぎます。

介助者・搭乗者に優しい装備

簡単に座面を折りたたむことができる**プルアップベルト**や搭乗者が座った時の触れる面の当たりがとてもソフトな**サイドパッド**など優しい装備を搭載。

シートカラー（ストライプシート）

ブラック

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。　※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプ内々の幅です。　※4 全幅はハンドリム外々の幅です。

Tilt Module

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

ティルト モジュール／Grand Fletcher®・Uni Dash_sp
グランドフリッチャー・ユニ ダッシュ_シルバーパッケージ

在宅　施設　軽度　中度　重度

前ずれがなく、身体を引き上げる必要がなくなった。

背や座の角度が調整できるので、長時間座っていても疲れません。

ティルト　リクライニング　機能充実

シーティングを考え抜いたティルトモジュール。
リクライニング、スイングアウト、
エレベーティング機能をフル装備しました。

拡張性を備えたモジュール型多機能車いす。
さまざまなオプションの装着はもとより、
サードパーティとのコラボレーションを視野に入れた
メインフレームの設計がなされています。
シルバーパッケージは便利なオプションをチョイスして、
組み込んだパッケージモデル。
ご高齢の方やレンタルユースにおすすめです。

シートカラー：グレー

介助型

品番 **GF・Uni Dash_sp**　**¥258,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長935（1180）※1／全高800/825/850／全幅410 ※2（mm）

重量：27.5kg　**前座高：450・475・500mm**

- ティルト角度 0〜40°、リクライニング角度 90〜170°、主輪14インチハイポリマータイヤ



グランドフリッチャー・ユニ ダッシュ_シルバーパッケージの主な装備・特長

ティルト機能（レバー色／●オレンジ）
おしり、太ももにかかる体重を背中や腰に分散させることができます。前ずれ防止にもなります。

リクライニング機能（レバー色／●グリーン）
ゆったりとくつろぎたい時や、障がいによって姿勢の変換が必要な時に、背もたれの角度を変えることができます。

■ 安心・便利・快適のための5つの機能。

1）座位姿勢を快適に保つティルト機能。
座面の角度を調整できるティルト機能と背もたれの角度を調整できるリクライニング機能を合わせ持つグランドフリッチャーなら、長時間の座位姿勢を安全・快適に保つことができます。

2）フルフラットにして移乗できるリクライニング機能。
リクライニングの最大角度は170度。エレベーティングフットサポートを引き上げてフルフラットな状態でおやすみ頂けます。ベッドへの移乗には、ウイング式アームサポートが介助者の負担を軽減させます。

3）より身体にフィットする多彩な調整機能。
「バックシートの張り調整」「アームサポートの高さ調整」「フットサポートの位置調整」。これらは快適な座位姿勢を保つための重要な機能です。

4）場所を取らず、持ち運びにとても便利な折りたたみ機能。
大柄な車いすだからこそ、使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できることを考えました。

5）安心してご利用いただくための思いやり機能。
介助者に注意を促す「カラードレバー」、シートピスが直接お身体に触れないようにした「フラップ付きシート」、転落事故を防ぐ「転倒防止バー」など、安心・安全のための装備も充実させました。

カラードレバー／ティルト：●オレンジ
リクライニング：●グリーン

フラップ付きシート

■ その他の機能

フットブレーキ 転倒防止バー（モジュールタイプ）
足で操作ができるため、介助者の腰の負担が少ないブレーキです。モジュールタイプの転倒防止バーも標準装備。

高さ調整グリップ
介助者の体格や使用状況に応じて手押しハンドルの高さを調整することができます。

マルチエルゴエレベーティング
エレベーティング時の脚長差によるズレが起こりにくく、レッグサポートの位置と角度調整ができることで、最適なサポートが得られます。フットサポートは前後・左右・角度調整が可能。

■ オプション

調整式マジックシートベルト
¥4,500





MS-0018　専用テーブル
¥11,000

ポンペ架
（側方取付け）
¥9,800
※取付けには、ガートル架ホルダーが別途必要になります。

ガードル架ホルダー
¥3,500
※点滴棒は別売りになります。

※掲載の価格は非課税価格です。

シートカラー（レザー／ストライプ メッシュシート）

グレー（S7W8）

品番をご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

TR series

耐荷重100kg

ティーアール シリーズ／TR-1、TRC-2、TRC-1

ミキのオススメ車いす

在宅　施設　軽度　中度　重度

前ずれがなく、身体を引き上げる必要がなくなった。

背や座の角度が調整できるので、長時間座っていても疲れません。

ティルト　リクライニング　機能充実

コンパクトで多機能なティルト&リクライニング 豊富な調整機能、折りたたみ機構など魅力多彩。

股関節の伸展拘縮がある方は、従来のティルト機構だけでは
完璧な姿勢保持調整が困難なケースがあります。
これに対応するために、リクライニング機構を組み合わせ、
背角度調整を行い座位保持を有効にするとともに、
従来のティルト機構で滑り座の予防と耐圧分散も実現しています。

シートカラー：レッド

自走型

品番 **TR-1** TAIS：00122-000376

● 商品コード / CJ00514　**¥173,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長790（1065）※1／全高730／全幅410 ※2（mm）

重量：24.9kg　**前座高：435mm**

● ティルト角度 0〜25°、リクライニング角度 90〜120°、シートベルト、マルチヘッドサポート標準装備



（mm）

※ヘッドサポートを含めた寸法です。

シートカラー（レザー／ストライプ メッシュシート）

レッド（S7W1）　グレー（S7W8）　ブルー（S7W4）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

ティーアール シリーズの主な装備・特長1

ティルト機能

おしり、太ももにかかる体重を背中や腰に分散させることができます。前ずれ防止にもなります。

リクライニング機能

ゆったりとくつろぎたい時や、障がいによって姿勢の変換が必要な時に、背もたれの角度を変えることができます。

マルチヘッドサポート

アームサポート

人に合わせた多彩な調整機構

新機構のマルチヘッドサポートは上下、前後、左右、回転角度の多彩な調整が可能です。ウイング機構を有したアームサポートは6段階の高さ調整ができます。

TR series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

ティーアール シリーズ／TR-1、TRC-2、TRC-1

在宅 施設 軽度 中度 重度

前ずれがなく、身体を引き上げる必要がなくなった。

背や座の角度が調整できるので、長時間座っていても疲れません。

※TRC-2のみ

ティルト リクライニング 機能充実

**コンパクトで多機能なティルト&リクライニングの
TRシリーズの介助タイプ。
TRC-2には足踏み連動式駐車ブレーキが標準装備。
足で操作できるため、介助者の腰への
負担を軽減します。**

介助型

シートカラー：ブルー

品番 **TRC-2** TAIS：00122-000378

● 商品コード / CJ00517 **¥181,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長790（1065）※1／全高730／全幅350 ※2（mm）

重量：23.9kg **前座高：435mm**

● ティルト角度 0～25°、リクライニング角度 90～120°、シートベルト、足踏み連動式駐車ブレーキ、マルチヘッドサポート標準装備



（mm）

※ヘッドサポートを含めた寸法です。

介助型

シートカラー：グレー

品番 **TRC-1** TAIS：00122-000377

● 商品コード / CJ00515 **¥173,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長790（1065）※1／全高730／全幅350 ※2（mm）

重量：23.4kg **前座高：435mm**

● ティルト角度 0～25°、リクライニング角度 90～120°、シートベルト、マルチヘッドサポート標準装備



（mm）

※ヘッドサポートを含めた寸法です。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はTRC-2

シートカラー（レザー／ストライプ メッシュシート）

レッド（S7W1） グレー（S7W8） ブルー（S7W4）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

ティーアール シリーズの主な装備・特長2

自走型 と 介助型 自在に変更。

同一フレームのため、車輪を交換するだけで自走型、介助型へ変更できます。（TRC-2は不可）1台で幅広くご使用いただけます。

マルチエルゴエレベーティング
（変更オプション）

フットサポートとレッグサポートの細かな調整が可能なエルゴエレベーティング。

エレベーティング角度可変域	12°～71°無段階
フットサポート角度可変域	±45°
フットサポート位置可変域	前後40mm
フットサポート幅調整域	0～40mm
レッグサポート位置可変域	10mmピッチ4段階

¥26,500（非課税）部品価格¥31,904＋消費税
※2.53kgの重量加算となります。

エルゴエレベーティング
（変更オプション）

膝に近い位置に設けたエレベーティングの支点が、拳上時に起こる下腿とフット・レッグサポートとの脚長差のズレを緩和し、ステップに足を乗せたままで脚部を上げ下げできます。

¥18,000（非課税）部品価格¥25,000＋消費税
※2.2kgの重量加算となります。

専用テーブル（オプション）

MS-0018：¥11,000（非課税）

MX-Ti DX

耐荷重100kg

エムエックス ティーアイ デラックス（ふみこちゃん2）／MX-Ti DX

在宅 施設 軽度 中度 重度

前ずれがなく、身体を引き上げる必要がなくなった。

背や座の角度が調整できるので、長時間座っていても疲れません。

ティルト 機能充実

ウイング・スイングアウトを装備したハイグレードモデル。
介助される方にやさしく、シンプルで扱いやすい車いすです。

介助型

シートカラー：レッド

品番 MX-Ti DX ふみ子ちゃん2 TAIS：00122-000442

● 商品コード / CJ00683　**¥170,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長780(1020)※1 ／ 全高730 ／ 全幅355※2（mm）

重量：21.0kg　**前座高：460mm**

● ティルト角度 0〜30°、シートベルト、足踏み連動式駐車ブレーキ、マルチヘッドサポート 標準装備



※ヘッドサポートを含めた寸法です。

シートカラー（レザー／ストライプ メッシュシート）

レッド（S7W1）　グレー（S7W8）　ブルー（S7W4）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（ ）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※8 座クッションシートを含んだ寸法です。

エムエックス ティーアイ デラックスの主な装備・特長

ティルト機能

おしり、太ももにかかる体重を背中や腰に分散させることができます。前ずれ防止にもなります。

足踏み連動式駐車ブレーキ

足で操作ができるため、介助者の腰への負担が少ないブレーキです。

人に合わせた多彩な調整機能

新機構の**マルチヘッドサポート**は上下、前後、左右、回転角度の多彩な調整が可能。さらにウイング機構を有した**高さ調整式アームサポート**は4段階の高さ調整ができます。

マルチエルゴエレベーティング
（変更オプション）

フットサポートとレッグサポートの細かな調整が可能なエルゴエレベーティング。

エレベーティング角度可変域	12°〜71°無段階
フットサポート角度可変域	±45°
フットサポート位置可変域	前後40mm
フットサポート幅調整域	0〜40mm
レッグサポート位置可変域	10mmピッチ4段階

￥26,500（非課税）部品価格￥31,904＋消費税
※2.53kgの重量加算となります。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

MP Tilt

耐荷重100kg

エムピー ティルト／MP-TiF HG、MP-TiF VL

※HGのみ　※VLのみ

在宅 施設 軽度 中度 重度

前ずれがなく、身体を引き上げる必要がなくなった。

シートの角度が調整できるので、長時間座っていても疲れません。

ティルト 機能充実

座位保持に加え、リラックスした姿勢で長時間使用できる車いす。
“在宅向けのHG”と“サッと汚れが拭き取れるシートの施設向けのVL”の2車種。

シートカラー：レッド

介助型

品番 MP-TiF HG メッシュシート TAIS：00122-000300

● 商品コード / CJ00388　**¥155,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長780（1020）※1／全高730／全幅380 ※2（mm）

重量：19.8kg　**前座高：460mm**

● ティルト角度 0〜30°



※ヘッドサポートを含めた寸法です。

シートカラー：HG
（ストライプ メッシュシート）

レッド（W717）　グレー（W787）　ブルー（W747）

シートカラー：ブルー

介助型

品番 MP-TiF VL ビニールレザーシート TAIS：00122-000301

● 商品コード / CJ00388　**¥155,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長780（1020）※1／全高730／全幅380 ※2（mm）

重量：19.8kg　**前座高：460mm**

● ティルト角度 0〜30°



※ヘッドサポートを含めた寸法です。

シートカラー：VL
（レザー／ストライプ メッシュシート）

レッド（S7W1）　グレー（S7W8）　ブルー（S7W4）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（ ）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※8 座クッションシートを含んだ寸法です。
※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

NEXTROLLER®_spⅡ 耐荷重100kg

ネクストローラー_シルバーパッケージⅡ／NEXTROLLER®_spⅡ、NEXTROLLER®_spⅡ EV

ミキのオススメ車いす

在宅 施設 軽度 中度 重度

前ずれがなく、身体を引き上げる必要がなくなった。

目線が上がって会話が楽しかった。さらに、長時間座っていても疲れません。

リクライニング 機能充実

“次世代リクライニング”

新機能 可倒式ショルダーサポート搭載でさらにホールド感アップ。
新発想、座面昇降型リクライニング式車いす。

「身体がズレる」「介助操作が重くて大変」今までのリクライニング式車いすの欠点をマルチリンク機構が解決。
「身体がズレず」に、「介助操作も軽くて安全」なのが、ネクストローラーです。

フルリクライニング時

シートカラー：ブラック

介助型

品番 NEXTROLLER®_spⅡ TAIS：00122-000491

● 商品コード / CJ00800 ¥256,000（非課税価格）

重量：24.0kg 前座高：490（背上げ時）・630（背下げ時）mm

● リクライニング角度 100～170°、主輪16インチハイポリマータイヤ、可倒式ショルダーサポート



※フルリクライニング＋フットサポート挙上時の全長は1650mmとなります。

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

シートカラー：ブラック

介助型

品番 NEXTROLLER®_spⅡ EV

● 商品コード / CJ00897 ¥256,000（非課税価格）

重量：23.9kg 前座高：490（背上げ時）・630（背下げ時）mm

● リクライニング角度 100～170°、主輪16インチハイポリマータイヤ、可倒式ショルダーサポート



※フルリクライニング＋フットサポート挙上時の全長は1570mmとなります。

ネクストローラー_シルバーパッケージⅡの主な装備・特長

Light 軽快

Comfort 快適

Care 介護

Easy 簡単

■ 安心・便利・快適のための5つのポイント

1）前ズレを起こさない新発想のリクライニング機構
「リクライニングしたら身体がズレる」を解決。

利用者の身体に沿うように動く新感覚のリクライニング「ネクストローラーのマルチリンク機構」を体感してください。

2）包み込むような安心のホールド感
「長時間の乗車は疲れる」を解決。

肩幅を大きく拡げたバックシートが身体を優しく包み込みます。リクライニング時には、アームサポートとして利用者の両腕をしっかりと支え、リラックスした姿勢を保てます。

3）介助の負担を軽減する座面昇降機能
「腰を屈めた移乗介助がたいへん」を解決。

リクライニング操作と連動して座面が約15ｃｍ上昇しフラットになるネクストローラー。車いす上での着替えやベッドへの移乗時の介助負担を大きく軽減します。

4）省エネで安全な操作性
「リクライニング操作は重くて危険」を解決。

リクライニング操作のたびに利用者の重みを支え続けなければならないという、介助者の悩みを解消。利用者の体重を効率よく利用し、片手でも安全・スムースに操作のできるリクライニングシステムです。

5）タイト&ショートなフレーム構造
「車いすがかさ張って動けない」を解決。

重心移動量が小さいネクストローラーだから、ホイールベースを普通車なみに短くできました。立体構造によるタイトフレームと相まって、室内での取回しも苦になりません。

ネクストローラー_シルバーパッケージⅡの主な装備・特長の続きは次のページをご覧ください。

NEXTROLLER®_spⅡ 耐荷重100kg

ネクストローラー_シルバーパッケージⅡ／NEXTROLLER®_spⅡ、NEXTROLLER®_spⅡ EV

ミキのオススメ車いす

ネクストローラー_シルバーパッケージⅡの主な装備・特長

■その他の機能

可倒式ショルダーサポート

搭乗者の上体を包み込み、安定した姿勢を保持できるショルダーサポート。ベッドなどへの移乗時には後方へ倒せるので、乗せ降ろしの邪魔になりません。

エルゴエレベーティング（NEXTROLLER®_spⅡ）

膝に近い位置に設けたエレベーティングの支点が、挙上時に起こる下腿とフットサポートとの脚長差のズレを緩和し、フットサポートに足を乗せたままで脚部を上げ下げできます。

エレベーティング（NEXTROLLER®_spⅡ EV）

フットサポートに足を乗せたままで脚部を上げ下げできます。移乗時にフットサポートを装着したままでも邪魔になりません。

フットブレーキ（リンク式）

側方・前方からはレバーで、後方からはペダルによりブレーキ操作ができます。ポンペ架との併用も可能です。

スロープヘッドサポート 高さ調整（まくら付き）

ヘッドサポートの高さを工具を使わずに行えます。（20mm間隔 4段階調整）



調整式手押しハンドル

手押しハンドルの向き、高さ調整が自由自在。介助者の体格や使用状況に合わせてフレキシブルに対応します。（1,010～1,190mm）

シートフレーム奥行き調整

フット・レッグサポートと連動したシートフレームの奥行きを工具を使わずに行えます。（20mm間隔 5段階調整）

スライド格納式アームサポート

移乗時にワンタッチでロック解除して座面の位置まで下げることができます。アームサポート高 190mm

■オプション

NRシートベルト ￥4,700（非課税）
寸法（片側）／90×420mm

MS-0007　マルチフットサポート
￥7,150（非課税）

MS-0015　NRボンベ架
￥13,000（非課税）



MS-0017　キャスタラック取付用点滴棒ホルダー
￥5,000（非課税）

取付例

MS-0020　NRテーブル ￥16,000（非課税）
寸法／600×450×15mm
※座幅に合わせて2タイプ（380・420用／460用）がございます。注文の際、サイズのご指定が必要です。

※写真はNR_EXの取付例です。

※掲載の価格は非課税価格です。

Full Reclining 耐荷重100kg

フルリクライニング／MFF-50

在宅 施設 軽度 中度 重度

ビニールレザー仕様だから拭き取りが楽で清潔。

ゆったりとリラックスできていいね。

リクライニング シンプル

フルリクライニング車いすの決定版。
ワンアクションでフルフラットになります。

シートカラー：＃S-1

介助型

品番 **MFF-50** TAIS：00122-000344

- 商品コード / MR00001　**￥134,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長1100／全高810／全幅620（mm）

重量：24.0kg　**前座高：500mm**

- リクライニング角度 100～170°



シートカラー

＃S-1

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

フルリクライニングの主な装備

フルリクライニング

ゆったりとくつろぎたい時や、障がいによって姿勢の変換が必要な時に、背もたれの角度を変えることができます。背と足が連動してリクライニングします。

ダンパークッション

わずかな力で衝撃のない滑らかなリクライニング操作ができます。

足踏み式駐車ブレーキ

足で操作が出来るため、介助者の腰への負担が少ないブレーキです。

6インチソフトフォーミングキャスタ

乗り心地に配慮した、汚れにくい黒キャスタです。

Standard

スタンダード車いす

様々な身体状況や使用環境に対応できるスタンダードなタイプ。
オプション装着によりもっと快適に使用できます。

撮影協力
株式会社 オーテックジャパン
車名：セレナ アンシャンテ
セカンドスライドアップシート

M-1 series

耐荷重100kg

エムワン シリーズ／MPN-43JD、MPN-40JD、MPCN-46JD、MPN-43、MPN-40

MPN-43JD、MPN-40JD、MPCN-46JD
在宅 施設
シンプルで扱いやすいわ。

MPN-43、MPN-40
在宅 施設 軽度 中度 重度
ビニールレザーシートなのでサッと汚れを拭き取るだけ。
シンプルで操作がしやすいですね。

シンプル

シンプル 施設向け

アルミフレーム自走型車いすのスタンダードモデル。
施設に最適な車いすです。

自走型

シートカラー：＃A-3

品番 MPN-43JD 座幅380は受注生産になります。

TAIS：00122-000324　**¥83,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00320、400㎜：CJ00310、420㎜：CJ00321

折りたたみ寸法	全長965／全高670／全幅335（mm）

重量：13.0kg　**前座高：435mm**



自走型

シートカラー：＃A-3

品番 MPN-40JD 座幅400以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000328　**¥83,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00318、400㎜：CJ00315、420㎜：CJ00319

折りたたみ寸法	全長960／全高635／全幅335（mm）

重量：13.0kg　**前座高：400mm（低座面）**



介助型

シートカラー：＃A-3

品番 MPCN-46JD 座幅380は受注生産になります。

TAIS：00122-000332　**¥76,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00316、400㎜：CJ00313、420㎜：CJ00317

折りたたみ寸法	全長865／全高690／全幅250（mm）

重量：11.4kg　**前座高：465mm**



シートカラー：＃S-1
写真はMPN-43です。

自走型

品番 MPN-43 ¥62,000（非課税価格）

● 商品コード / シート幅400㎜：CJ00312、420㎜：CJ00328

折りたたみ寸法	全長965／全高860／全幅335（mm）

重量：12.3kg　**前座高：435mm**



自走型

品番 MPN-40 座幅420は受注生産になります。 ¥62,000（非課税価格）

● 商品コード / シート幅400㎜：CJ00314、420㎜：CJ00326

折りたたみ寸法	全長965／全高830／全幅335（mm）

重量：12.2kg　**前座高：400mm（低座面）**



シートカラー

＃A-3　：MPN-43JD、MPN-40JD、MPCN-46JD

＃S-1　：MPN-43 MPN-40

品番・シート幅・商品コードをご発注時にご指示ください。

※介助用ブレーキはオプション ￥16,000　重量は＋0.7kg、全幅は＋15mmです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

JIS JET 規格番号：JIS T9201:2006
認証番号：JE0410002

JISマーク対象：MPN-43JD、MPN-40JD、MPCN-46JD、MPN-43、MPN-40
オプション装着時やセミオーダー対応時はJISマーク対象外となる場合があります。

タイヤをコの字にがっちりホールド“ロックンブレーキ”

従来はタイヤに対して点で押しつけて停止するタイプでしたが、ロックンブレーキは面で押しつけてタイヤをがっちりホールド。空気圧の低いタイヤでもしっかり停止します。

BAL series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

バル シリーズ／BAL-1、BAL-2

在宅　施設　軽度　中度　重度

ハイポリマータイヤはパンクの心配がなくていいね。

シンプルで操作がしやすいですね。

シンプル

病院や施設での使用に最適。
ハイポリマータイヤ仕様のリーズナブルモデル。
バリエーションが増えて、さらに充実。

施設や病院では、使用頻度が高いので
耐久性のしっかりとした車いすが必要です。
さらに、女性や高齢者でも楽に持ち運びのできる
軽量アルミ製の車いすや、
様々な症状の方がいらっしゃいますので、
シンプルで操作しやすい車いすがおすすめです。

自走型

シートカラー：ブルー（W4）

品番 **BAL-1**

TAIS：00122-000451　**¥69,000**（非課税価格）

● 商品コード / シートカラーW4：CJ00721、A-2：CJ00734

折りたたみ寸法	全長965／全高670／全幅335（mm）

重量：12.9kg　**前座高：435mm**

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ



（mm）

介助型

シートカラー：ブルー（W4）

品番 **BAL-2**

TAIS：00122-000452　**¥69,000**（非課税価格）

● 商品コード / シートカラーW4：CJ00722、A-2：CJ00735

折りたたみ寸法	全長865／全高690／全幅270（mm）

重量：11.5kg　**前座高：465mm**

● 主輪16インチハイポリマータイヤ



（mm）

※ミキの車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます。
※写真はBAL-1

シートカラー（ストライプ シート）



ブルー（W4）メッシュ　ブルー（A-2）ナイロン

※座の生地はナイロンシート

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

JIS JET 登録認証機関　規格番号：JIS T9201:2006
認証番号：JE0410002

JISマーク対象：BAL-1、BAL-2
オプション装着時やセミオーダー対応時は
JISマーク対象外となる場合があります。

バル1、2の主な装備

ハイポリマータイヤ

メンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。
パンクや空気漏れの心配がないので、
とても便利です。

専用転倒防止バー付ボンベ架（オプション）

キャスタ仕様の転倒防止バーが付いた
ボンベ架。
MS-0008：**¥8,300**（非課税価格）
内径130mm　重量1,340g
※BAL-0、BAL-0W、BAL-1、BAL-3 取付可。

オプション装着車
点滴棒やボンベ架などオプション装着で
様々な使用環境に対応できます。
写真はBAL-3

BAL series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

バル シリーズ／BAL-3、BAL-4、BAL-5、BAL-6

在宅 / 施設 / 軽度 / 中度 / 重度

ハイポリマータイヤはパンクの心配がなくていいね。

ベッドなどへの移乗が楽になりました。

シンプル　移乗に便利

バル シリーズのウイング・スイングアウト車いす。
移乗の際に、とても便利です。

自走型

シートカラー：ブルー（W4）

品番 BAL-3　TAIS：00122-000453

● 商品コード / CJ00723　**¥84,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長730（965）※1／全高670／全幅345（mm）

重量：14.7kg　**前座高：435mm**

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ



介助型

シートカラー：ブルー（W4）

品番 BAL-4　TAIS：00122-000454

● 商品コード / CJ00724　**¥84,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長665（900）※1／全高695／全幅275（mm）

重量：13.2kg　**前座高：460mm**

● 主輪16インチハイポリマータイヤ



ウイング用ボンベ架（オプション）

アームサポートを後方にはね上げてもぶつからない、ウイング機能の車いす専用ボンベ架。

MS-0014：¥8,300（非課税価格）

内径130mm

JIS JET　規格番号：JIS T9201:2006
認証番号：JE0410002

JISマーク対象：BAL-3、BAL-4
オプション装着時やセミオーダー対応時はJISマーク対象外となる場合があります。

➲シートカラー（ストライプ シート）：BAL-3、4

※座の生地はナイロンシート

ブルー（W4）
メッシュ

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

モジュール 座面高　移乗に便利　機能充実

座面高の調整ができる
ウイング・スイングアウト車いす。

自走型

シートカラー：ブルー（A-2）

品番 BAL-5　座幅400以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000471　**¥103,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00852、400㎜：CJ00736、420㎜：CJ00853

折りたたみ寸法	全長730（970）※1／全高650/675/700／全幅320※2（mm）

重量：16.1kg　**前座高：400・425・450mm**

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ



※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。
※出荷時の変更指定はできません。

介助型

シートカラー：ブルー（A-2）

品番 BAL-6　座幅400以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000472　**¥103,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00854、400㎜：CJ00737、420㎜：CJ00855

折りたたみ寸法	全長635（878）※1／全高650/675/700／全幅290※2（mm）

重量：14.6kg　**前座高：400・425・450mm**

● 主輪16インチハイポリマータイヤ



※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。
※出荷時の変更指定はできません。

➲シートカラー（ストライプ シート）：BAL-5, 6

※座の生地はナイロンシート

ブルー（A-2）
ナイロン

品番・シート幅・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

座面高モジュール

後輪・キャスタフォークの穴位置変更で前座高が変えられます。　※前後独立して高さ調整はできません。

ウイング用ボンベ架（オプション）

アームサポートを後方にはね上げてもぶつからない、ウイング機能の車いす専用ボンベ架。

MS-0014：¥8,300（非課税価格）

内径130mm

BAL series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

バル シリーズ／BAL-7 SP、BAL-8 SP、BAL-7、BAL-8

在宅 施設 軽度 中度 重度

ハイポリマータイヤはパンクの心配がなくていいね。

シンプルで操作がしやすいですね。

軽い シンプル

BALシリーズに軽量タイプ登場。
力の弱い女性や高齢者におすすめです。

自走型

シートカラー：＃54

品番 BAL-7 SP TAIS：00122-000481

● 商品コード / CJ00783　**¥93,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長930／全高670／全幅330（mm）

重量：11.7kg　**前座高：435mm**

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ



細ハイポリマータイヤ
22″×1
プラハンドリム

介助型

シートカラー：＃32

品番 BAL-8 SP TAIS：00122-000482

● 商品コード / CJ00786　**¥93,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長840／全高670／全幅270（mm）

重量：10.4kg　**前座高：435mm**

● 主輪16インチハイポリマータイヤ



自走型

シートカラー：＃32

品番 BAL-7 受注生産になります。

● 商品コード / CJ00789　**¥82,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長930／全高670／全幅330（mm）

重量：9.9kg　**前座高：435mm**



ライトタイヤ
22″×1
アルミハンドリム

介助型

シートカラー：＃46

品番 BAL-8 受注生産になります。

● 商品コード / CJ00792　**¥82,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長840／全高670／全幅270（mm）

重量：8.9kg　**前座高：435mm**



シートカラー ※座の生地はナイロンシート

＃32　＃46　＃54

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※3 シート幅はサイドガードの内々の幅です。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。
※写真はBAL-7 SP

SKブレーキ専用延長レバー（1ケ）

SKブレーキ専用のレバーを延長する際に使用します。

MS-0019：
部品価格 ￥1,500 + 消費税
50mm延長　重量/100g

エアタイヤ（BAL-7、8のみ）

クッション性が良いので、快適な乗り心地です。月に１回程度タイヤに空気を入れる必要があります。

BAL series

耐荷重100kg

バル シリーズ／BAL-9、BAL-10

ミキのオススメ車いす

在宅 / 施設 / 軽度 / 中度 / 重度

ハイポリマータイヤはパンクの心配がなくていいね。

低座面で小柄な私にピッタリ。

低座面 / モジュール（座面高） / 機能充実

ウイング・スイングアウトにモジュール機能を追加したワンランク上の車いす。
低座面仕様です。

自走型

シートカラー：ブルー（A-2）

品番 BAL-9 座幅400以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000483　**¥126,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00856、400㎜：CJ00777、420㎜：CJ00857

折りたたみ寸法	全長740（940）※1／全高640±25／全幅330※2（mm）

重量：16.5kg　**前座高：350・375・400mm（低座面）※**

※クッション込410・435・460mm

● 駆動輪20インチハイポリマータイヤ、
クッションは高反発ウレタンフォームを使用



（mm）

※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。
※出荷時の変更指定はできません。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

介助型

シートカラー：ブルー（A-2）

品番 BAL-10 座幅400以外は受注生産になります。

TAIS：00122-000484　**¥126,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00858、400㎜：CJ00778、420㎜：CJ00859

折りたたみ寸法	全長740（940）※1／全高640±25／全幅330※2（mm）

重量：15.3kg　**前座高：350・375・400mm（低座面）※**

※クッション込410・435・460mm

● 主輪16インチハイポリマータイヤ、
クッションは高反発ウレタンフォームを使用



（mm）

※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。
※出荷時の変更指定はできません。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

シートカラー（ストライプ シート）

※座の生地はナイロンシート

ブルー（A-2）
ナイロン

品番・シート幅・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

座面高モジュール

後輪・キャスタフォークの穴位置変更で前座高が変えられます。　※前後独立して高さ調整はできません。

ウイング用ボンベ架（オプション）

アームサポートを後方にはね上げてもぶつからない、ウイング機能の車いす専用ボンベ架。

MS-0014：¥8,300（非課税価格）

内径130mm

BAL series

耐荷重100kg

バル シリーズ／BAL-11、BAL-12（ティルト・リクライニング）

ミキのオススメ車いす

在宅 / 施設 / 軽度 / 中度 / 重度

前ずれがなく、身体を引き上げる必要がなくなった。

目線が上がって会話が楽しかった。さらに、長時間座っていても疲れません。

ティルト / リクライニング / 機能充実

※BAL-12のみ

コンパクトで多機能なBALシリーズのティルト&リクライニング。
介助型には足踏み連動式駐車ブレーキが標準装備。介助者の腰への負担を軽減します。

自走型

シートカラー：ブルー（A-2）

品番 BAL-11 TAIS：00122-000507

● 商品コード / CJ00809　**¥147,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長920（1160）※1／全高735／全幅435※2（mm）

重量：24.4kg　**前座高：435mm**

● ティルト角度 0〜20°、リクライニング角度 95〜115°、
駆動輪22インチハイポリマータイヤ



（mm）

※ヘッドサポートを含めた寸法です。

介助型

シートカラー：ブルー（A-2）

品番 BAL-12 TAIS：00122-000508

● 商品コード / CJ00810　**¥147,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長920（1160）※1／全高735／全幅375※2（mm）

重量：23.5kg　**前座高：435mm**

● ティルト角度 0〜20°、リクライニング角度 95〜115°、
主輪16インチハイポリマータイヤ、足踏み連動式駐車ブレーキ標準装備



（mm）

※ヘッドサポートを含めた寸法です。

シートカラー（ストライプ シート）

※座の生地はナイロンシート

ブルー（A-2）
ナイロン

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※7（　）内はヘッドサポートなしのサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

ティルト

リクライニング

ティルト・リクライニング機能を組み合わせて姿勢保持を有効にします。

からだの一部でかたよって体重を支えると、疲れや痛みの原因になります。ティルト・リクライニング機能を組み合わせて体重を分散することでゆったり楽に座り続けられ、障がいによって姿勢の変換が必要な時に、背もたれの角度を変えることができます。

足踏み連動式駐車ブレーキ ※BAL-12のみ

手がふさがっていたり、手動での力が弱い場合にとても便利。
足で操作ができるため、介助者の腰への負担が少ないブレーキです。

BAL series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

バル シリーズ／BAL-13、BAL-14（リクライニング）

在宅 / 施設 / 軽度 / 中度 / 重度

肘掛けがとれて移乗がとても楽です。

好きな角度で調整できるからリラックスした姿勢になれてとてもいいね。

リクライニング　シンプル

手元の操作で背もたれが無段階にリクライニング。
さらに、左右独立して、足の角度が調整できるエレベーティング機能を採用。

自走型

シートカラー：ブルー（A-2）

品番 BAL-13　TAIS：00122-000509

● 商品コード / CJ00820　**¥105,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長1100／全高1000／全幅380※2（mm）

重量：20.6kg　**前座高：470mm**

● リクライニング角度 95～175°、駆動輪22インチハイポリマータイヤ



※ヘッドサポートを含めた寸法です。

介助型

シートカラー：ブルー（A-2）

品番 BAL-14　TAIS：00122-000510

● 商品コード / CJ00821　**¥105,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長1025／全高1000／全幅340※2（mm）

重量：20.1kg　**前座高：470mm**

● リクライニング角度 95～175°、主輪16インチハイポリマータイヤ



※ヘッドサポートを含めた寸法です。

シートカラー（ストライプ シート）

※座の生地はナイロンシート

ブルー（A-2）
ナイロン

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※7（　）内はヘッドサポートなしのサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

エレベーティング

フット・レッグサポートを左右独立して、足の角度を調節できる機能です。足を曲げられない時や、リクライニング利用時に便利です。

BAL series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

バル シリーズ／BAL-0（ゼロ）、BAL-0W（ゼロ）

在宅 / 施設 / 軽度 / 中度 / 重度

ハイポリマータイヤはパンクの心配がなくていいね。

シンプルで操作がしやすいですね。

シンプル

はじめてお使いの方にも扱いやすいシンプル車いす。
スタンダードタイプと座幅440mmのワイドタイプの2種をご用意。

シートカラー：S7S1

自走型

品番 BAL-0（ゼロ）

● 商品コード / CJ00817　**¥58,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長965／全高860／全幅335（mm）

重量：11.8kg　**前座高：435mm**

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ



シートカラー：S7S1

自走型

品番 BAL-0W（ゼロ）　TAIS：00122-000487

● 商品コード / CJ00818　**¥69,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長965／全高860／全幅335（mm）

重量：12.0kg　**前座高：435mm**

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ



シートカラー（ストライプ シート）

※生地はレザーシート

S7S1

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

ビニールレザーシート

サッと汚れが拭き取れるお手入れ簡単なレザーシートを採用。常にシートを清潔に保てます。

BAL series

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

バル シリーズ／BAL-0S（ゼロ）、BAL-1S

在宅 / **施設** / **軽度** / 中度 / 重度

ハイポリマータイヤはパンクの心配がなくていいね。

低座面で小柄な私にピッタリ。

低座面 / モジュール（座面高） / シンプル

※BAL-1Sのみ

座面高の調整ができる低座面仕様車いす。
小柄な方やお年寄りにおすすめです。

シートカラー：ブルー（A-2）

シートカラー：ブルー（A-2）

自走型

品番 BAL-0S（ゼロ）

● 商品コード / CJ00742　**¥69,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長955／全高850/875/900／全幅320（mm）

重量：11.6kg　**前座高：325・350・375mm（低座面）**

● 駆動輪20インチハイポリマータイヤ



※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。
※出荷時の変更指定はできません。

自走型

品番 BAL-1S　TAIS：00122-000470

● 商品コード / CJ00743　**¥81,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長935／全高600/625/650／全幅330（mm）

重量：12.7kg　**前座高：325・350・375mm（低座面）**

● 駆動輪20インチハイポリマータイヤ



※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。
※出荷時の変更指定はできません。

シートカラー（ストライプ シート）

※座の生地はナイロンシート

ブルー（A-2）
ナイロン

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

座面高モジュール

後輪・キャスタフォークの穴位置変更で前座高が変えられます。
※前後独立して高さ調整はできません。

FE-3

耐荷重100kg

エフイースリー（スチール製 車いす）／FE-3

在宅 / **施設** / **軽度** / 中度 / 重度

ビニールレザーシートなのでサッと汚れを拭き取るだけ。

シンプルで操作がしやすいですね。

シンプル / 施設向け

ビニールレザーシートでお手入れ簡単。
ハイポリマータイヤ仕様のスチール製車いす。

シートカラー：ブルー

自走型

品番 FE-3

● 商品コード / CJ00720　**¥45,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長950／全高860／全幅320（mm）

重量：14.3kg　**前座高：435mm**

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ



シートカラー（レザー／ストライプ メッシュシート）

ブルー（S7W4）

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

エフイースリーの主な装備

ハイポリマータイヤ

メンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。
パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。

点滴棒の受け金具

病院や施設などで、すぐに使える点滴棒の受け金具を標準装備。
※点滴棒φ16〜22に対応。

専用転倒防止バー付ボンベ架（オプション）

床にキズをつけにくいキャスタ仕様の転倒防止バーが付いたボンベ架。
MS-0008：¥8,300（非課税価格）
内径130mm　重量1,340g

BAL series

耐荷重100kg

バル シリーズ／BAL-1B、BAL-2B、BAL-3B、BAL-4B

ミキのオススメ車いす

在宅 施設 軽度 中度 重度

ブレーキ操作が足でできるので負担が少なくていいね。

シンプルで操作がしやすいですね。

シンプル ブレーキ操作が楽

便利な足踏み連動式駐車ブレーキが標準装備の車いす。
介助される方の負担を軽減します。

自走型

シートカラー：S7S1

品番 BAL-1B

● 商品コード / CJ00887　**¥98,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長965／全高670／全幅335（mm）

重量：13.7kg　**前座高：435mm**

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ、足踏み連動式駐車ブレーキ標準装備



介助型

シートカラー：S7S1

品番 BAL-2B

● 商品コード / CJ00888　**¥98,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長865／全高690／全幅270（mm）

重量：12.2kg　**前座高：465mm**

● 主輪16インチハイポリマータイヤ、足踏み連動式駐車ブレーキ標準装備



シートカラー（ストライプ シート）

※生地はレザーシート

S7S1

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

自走型

シートカラー：S7S1

品番 BAL-3B

● 商品コード / CJ00889　**¥108,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長730（965）※1／全高670／全幅345（mm）

重量：15.3kg　**前座高：435mm**

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ、足踏み連動式駐車ブレーキ標準装備



介助型

シートカラー：S7S1

品番 BAL-4B

● 商品コード / CJ00890　**¥108,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長665（900）※1／全高695／全幅275（mm）

重量：13.9kg　**前座高：460mm**

● 主輪16インチハイポリマータイヤ、足踏み連動式駐車ブレーキ標準装備



足踏み連動式駐車ブレーキ

足で操作ができるため、介助者の腰への負担が少ないブレーキです。

ビニールレザーシート

サッと汚れが拭き取れるお手入れ簡単なレザーシートを採用。
常にシートを清潔に保てます。

Special feature

特長のある車いす

身体状況や使用環境に応じた特別な車いす。

横乗り車いす

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

ラクーネ シリーズ／LK-2

在宅 施設 軽度 中度 重度

移乗の際の負担が減って大変助かります。

身体を持ち上げなくても移乗ができて、とても楽です。

トランスファーボード

移乗に便利

身体を持ち上げなくても横からの移乗が簡単にでき、
ベッド等への移乗負担を軽減。

シートカラー：ブルー

自走型

品番 **LK-2 ラクーネ2** TAIS：00122-000477

- 商品コード / CJ00776

¥176,000（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長750（990）※1／全高780／全幅385（mm）

重量：20.5kg **前座高：455mm**

- トランスファーボード機能、駆動輪22インチハイポリマータイヤ、アルミ軽量フレーム



ラクーネ2の主な特長は次のページをご覧ください。

シートカラー

＃54

ブルー（S7W4）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

本製品は磁石を使用しております。

※1（ ）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

横乗り車いす　耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

ラクーネ シリーズ／LK-2

ラクーネ2の主な特長

車いす ＋ トランスファーボード

ベッドに車いすを横付け、アームサポートを持ち上げるだけで駆動輪が自動で後方へさがります。サイドガードを横に倒すと移動用のボードに早変わり、スムーズにベッドへ移動することができます。
従来型の車いすのように身体を持ち上げて移乗しなくても側面が大きく開く構造ですので横からの移乗が簡単にできます。

車いすからベッド、またはベッドから車いすへ移乗する際は、車いすをベッド側面にできるだけ寄せて、トランスファーボードとベッドマットとの重なりを多く（**延長部を含めたトランスファーボード先端より10cm以上。ボード内側に添付された黄色のシールを目安にしてください。**）とるようにしてください。

■ 簡単！ラクーネ2の操作方法

アームサポート下のロックを外します。

アームサポートを上げると、駆動輪（後輪）が後方へ移動、自動的に駆動輪にブレーキがかかります。

サイドガードの延長部をおこします。

サイドガードを横へ倒します。移乗先のベッドマット等の上へ乗せ移乗します。

※利用者を持ち上げずにそのまま横移動で移乗できます。
※対応ベッド高（マット含む）約440mm

■ オプション



MS-0012　後方用点滴棒用ホルダー
¥2,700（非課税価格）
部品価格￥2,700＋消費税
ラクーネ2の取付にはφ17.5用ホルダーを使用

MS-0013　ラクーネ用杖入れ
¥2,500（非課税価格）
部品価格￥2,500＋消費税

MS-0016　ラクーネ2用ボンベ架
¥13,000（非課税価格）
部品価格￥13,000＋消費税
※ボンベを装着し、車いす本体が後方に傾く恐れがある場合は転倒防止バーを併用してご利用ください。

横乗り車いす　耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

ラクーネ シリーズ／LK-3

在宅　施設　軽度　中度　重度

移乗の際の負担が減って大変助かります。

身体を持ち上げなくても移乗ができて、とても楽です。

トランスファーボード　移乗に便利

横乗り車いす ラクーネ2の介助タイプ。
座面高モジュール、足踏み連動式駐車ブレーキが標準装備。

シートカラー：ブルー

ラクーネ3の主な特長

座面高モジュール

車輪を取り付ける位置によって、座面高の調整ができます。
※前後独立して高さ調整はできません。

足踏み連動式駐車ブレーキ

足で操作が出来るため、介助者の腰への負担が少ないブレーキです。

介助型

品番 **LK-3 ラクーネ3**　TAIS：00122-000486

● 商品コード / CJ00780　**¥155,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長652（892）※1／全高670/695/720／全幅250※2（mm）

重量：15.0kg　**前座高：430・455・480mm**

● トランスファーボード機能、足踏み連動式駐車ブレーキ、アルミ軽量フレーム



※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。
※出荷時の変更指定はできません。

シートカラー



＃54

ブルー（S7W4）

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。　本製品は磁石を使用しております。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームサポートフレーム内々の幅です。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

お風呂用車いす

耐荷重100kg

ミキのオススメ車いす

フローラ シリーズ／MH-43、MHC-46

在宅 施設 軽度 中度 重度

折りたためて、収納スペースをとらなくて便利ね。

家族の負担が少なければ、気がねなく安心してお風呂に入れるね。

錆びない

折りたたみができるシャワー用車いす。
コンパクトフレーム構造なので
収納に大きな場所をとりません。

より快適なバスタイムのために開発されたフローラシリーズ。
パーツの変更で室内用として使えるほか、
フレームにはアルミ軽合金を、
各パーツにはステンレスを使用しているので錆びません。

自走型

品番 **MH-43** TAIS : 00122-000458

● 商品コード / JH00106 **¥123,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長760／全高850／全幅340（mm）

重量：13.6kg **前座高：430mm**

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ



介助型

品番 **MHC-46** TAIS : 00122-000459

● 商品コード / JH00107 **¥101,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長640／全高890／全幅280（mm）

重量：11.7kg **前座高：465mm**

● 主輪14インチハイポリマータイヤ



※オプション装着例（室内仕様）

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※フット・レッグサポートが取りはずせます。

フローラ シリーズの主な特長・室内用追加オプション

シャワー時以外はコンパクトに収納。

必要な時だけ広げて使用。
アームサポートの跳ね上げや、フットサポート着脱でとても扱いやすいです。

●装備を変更して室内用車いすとして使用できます。

ロングフットサポート（1台分）

MHC-46に取り付け可能です。
全長は850mmになります。
¥6,800（非課税）部品価格（片側）¥6,800＋消費税

座バケット（穴なし）

変更後の前座高：MH-43（440mm）
MHC-46（475mm）
¥12,000（非課税）部品価格¥12,000＋消費税
※室内用のため、シャワーは使用不可。

バックサポート・レザー

マジック調整式で簡単に装着・取り外し可能です。(価格はバックサポート・レッグサポートのセット価格です)
¥7,500（非課税）部品価格¥7,500＋消費税
※室内用のため、シャワーは使用不可。

KJP series（ビッグサイズ）

耐荷重130kg

ミキのオススメ車いす

ケージェーピーシリーズ／KJP-4

在宅 施設 軽度 中度 重度

装備も充実していてとても便利。

身体の大きな私でも支えられる車いすってとても助かりますね。

耐荷重130kg 機能充実

自走型

シートカラー：ブラック

品番 **KJP-4** TAIS : 00122-000345

● 商品コード / CJ00500 **¥165,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長810（1070）※1／全高 ⓞ ／全幅380 ※2（mm）

重量：20.2kg **前座高：470・495mm※** ※クッション込 530・555mm

● クッション標準装備、駆動輪24インチハイポリマータイヤ



Ⓒ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓚ	ⓞ
960/985/1010	430/455/480 370/395/420	470/530	495/555	960/985/1010
935/960/985	430/455/480 370/395/420	445/505	470/530	935/960/985

（mm）

※ ⒸⓄ は手押しハンドル高の変更によって変わります。
※スペックのオレンジ文字は出荷時の寸法です。※出荷時の変更指定はできません。
※スペックの青文字はクッション込の寸法です。

➔シートカラーは ブラック（S-4）のみです。

品番・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1（ ）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

➔ケージェーピー4の主な装備・特長

標準車

KJP-4

座面高モジュール

車輪を取り付ける位置によって、高さの調整ができます。また、キャスタのフォークの穴位置変更で前座高が変えられます。

テンション調整式シート

フィッティングの心地よさを追求し、生み出された調整式シートです。

KJP-4専用クッション

長時間座っていても疲れにくいクッション付き。（折りたたむ時はクッションを取り外してください。）高反発ウレタンフォームを使用。
サイズ／幅450×奥行400×厚み60（mm）

KJP series（ビッグサイズ）

耐荷重130kg

ケージェーピーシリーズ／KJP-2M、KJP-2H

在宅 施設 軽度 中度 重度

シンプルで操作がしやすいですね。

身体の大きな私でも支えられる車いすってとても助かりますね。

耐荷重 130kg　シンプル

太くて肉厚なアルミフレームにより、
身体の大きい方や体重の重い方にも耐えられる車いすを実現しました。
スタンダードタイプと座面の高い高座面タイプの2タイプを揃えました。

自走型

シートカラー：＃54

品番 **KJP-2M** TAIS：00122-000479

● 商品コード / CJ00763　**¥103,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法　全長985／全高690／全幅340※1（mm）

重量：16.0kg　**前座高：435mm**

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ



自走型

シートカラー：＃A-10

品番 **KJP-2H** TAIS：00122-000478

● 商品コード / CJ00762　**¥103,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法　全長1065／全高740／全幅360※1（mm）

重量：16.6kg　**前座高：490mm**

● 駆動輪24インチハイポリマータイヤ



シートカラー


＃54

＃A-10

品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

※写真はKJP-2M

ベルト駆動

耐荷重100kg

Belt Driven／MB-43N

在宅 施設 軽度 中度 重度

コンパクトで狭い廊下もラクラク。

楽にこげるのがとってもいいわ。

少ない力で操作　室内用

少ない力で、ラクラク操作。

ベルト駆動方式を採用することにより、より楽な姿勢・少ない力での操作を実現。
フレームのスリム化にも一役買っています。

自走型

シートカラー：＃A-6

品番 **MB-43N** 受注生産になります。

TAIS：00122-000289　**¥172,000**（非課税価格）

● 商品コード / シート幅380㎜：CJ00102、400㎜：CJ00091、420㎜：CJ00103

折りたたみ寸法　全長1000／全高730／全幅380 ※1（mm）

重量：15.0kg　**前座高：435mm**



シートカラー

＃41

＃42

＃47

＃54

＃A-2

＃A-3

＃A-4

＃A-6

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

※シートカラー #41、＃42、＃47、＃54 を選択した場合、レッグサポートは同色。＃A-2、＃A-3、＃A-4、#A-6 を選択した場合、レッグサポートは黒となります。

品番・シートカラー・シート幅・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

ベルト駆動の主な装備

自走用ハンドル

ハンドルと車輪をベルトで連動。ハンドルを手の平で押すようにして自走することができます。タイヤに直接触れることがないので、衛生的です。

ベルト巻き込み防止カバー

ベルトが回転中、手や衣類が巻き込まれないようにしてあります。

ハンドル巻き込み防止カバー

ハンドルが回転中に手や衣類が巻き込まれないようにしてあります。

Electrical model

電動車いす

電動で移動のできる車いす。
アクティブに外出できて、急な坂でも力強く走行します。
また、切り替えで手動の車いすとしても使用できます。

SKT_JUX Plus

耐荷重 100kg

ミキのオススメ車いす

YAMAHA 電動ユニット装着車

在宅 / 施設 / 軽度 / 中度 / 重度

介助側からも電動で操作できるのが良いですね。

車体が小さいので小回りが利いてていいですね。

コンパクト　片手で操作

室内の狭い場所をスイスイ移動できるスレンダー車いす“スキット”に
ヤマハ製電動ユニット「ジョイユニットXプラス」を装着した電動車いす。
びっくりするほどコンパクト!

シートカラー：＃41

電　動

品番 SKT_JUX Plus 受注生産になります。

TAIS：00122-000539　ニッケル水素バッテリー：**¥497,250**（非課税価格）
TAIS：00122-000544　リチウムイオンバッテリー：**¥603,200**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長770（955）※1／全高810／全幅370（420）※2※9（mm）

重量：30.5kg（ニッケル水素バッテリー含む）
31.2kg（リチウムイオンバッテリー含む）

前座高：460mm



※介助用操作部なしタイプのSKT_JUX Plus_Eもございます。
（ニッケル水素バッテリー：¥447,250（非課税価格）、リチウムイオンバッテリー：¥553,200（非課税価格））

➲SKT_JUX Plusの主な装備

コンパクト設計
全幅は、一目瞭然のわずか490mmのコンパクト設計。
※但し自走用操作部含まず

使いやすい自走操作部
乗り降りの際や搭乗時など、状況に応じてお好きな位置へ動かせます。

介助用操作部
介助者側からも電動操作が可能です。
（右側のみ）

● ジョイユニットXプラス（YAMAHA 電動ユニット）性能

〈ニッケル水素バッテリー〉1回の充電で約16km走行可能。※

		ニッケル水素バッテリー仕様
駆動車輪径		16インチ
走行速度	前進	1.6〜4.6km/h（5段階調節）
	後進	0.9〜2.3km/h（5段階調節）
重量（ユニット単体）		14.7kg（自走用操作部+介助用操作部+バッテリー含まず）
バッテリー		ニッケル水素バッテリー
バッテリー重量 他		2.9kg、24V×6.7Ah
連続走行距離		約16km※

〈リチウムイオンバッテリー〉1回の充電で約27km走行可能。※

		リチウムイオンバッテリー仕様
駆動車輪径		16インチ
走行速度	前進	1.6〜4.6km/h（5段階調節）
	後進	0.9〜2.3km/h（5段階調節）
重量（ユニット単体）		14.7kg（自走用操作部+介助用操作部+バッテリー含まず）
バッテリー		リチウムイオンバッテリー
バッテリー重量 他		3.6kg、25V×11.2Ah
連続走行距離		約27km※

※JIS T9203(2010)測定方法による測定値

➲シートカラー

＃32　＃41　＃A-4　＃A-6

➲オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）

P-01（花霞 朱）　P-02（花霞 藍）　P-06/07（ピンク）　P-08/09（ブルー）

※シートカラー ＃32、#41 を選択した場合、レッグサポートは同色。＃A-4、#A-6 を選択した場合、レッグサポートは黒となります。

品番・シートカラーと自走操作部の左・右の位置をご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。　※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。
※3 シート幅はアームパイプの内々の幅です。　※9（　）内は自走用操作部を含めたサイズです。

M-JWX-1 Plus

耐荷重100kg

YAMAHA 電動ユニット装着車

在宅 / 施設 / 軽度 / 中度 / 重度

介助側からも電動で操作できるのが良いですね。

片手で操作ができて、長距離の走行が楽しめます。

片手で操作

JWX-1 Plusユニットを装着した、高性能な軽量コンパクト電動車いす。
ウイング機能や高さ調整式アームサポートが付いて
使いやすくなっています。

シートカラー：＃A-4
カラーキャップ：ストームシルバー

電　動

品番 M-JWX-1 Plus 受注生産になります。

TAIS：00122-000541　ニッケル水素バッテリー：**¥515,000**（非課税価格）
TAIS：00122-000546　リチウムイオンバッテリー：**¥584,000**（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長810（1010）※1／全高765／全幅365※2（mm）

重量：31.5kg（ニッケル水素バッテリー含む）
32.2kg（リチウムイオンバッテリー含む）

前座高：435mm



※介助用操作部なしタイプのM-JWX-1Plus_Eもございます。
（ニッケル水素バッテリー：¥465,000（非課税価格）、リチウムイオンバッテリー：¥534,000（非課税価格））

➲M-JWX-1 Plusの主な装備

介助用操作部
介助者側からも電動操作が可能です。
（右側のみ）

使いやすい自走操作部
乗り降りの際や搭乗時など、状況に応じてお好きな位置へ動かせます。

電動／手動切り替えクラッチ
切り替えで手動の車いすとしても使用できます。

● JWX-1 Plus（YAMAHA 電動ユニット）性能

〈ニッケル水素バッテリー〉1回の充電で約15km走行可能。※

		ニッケル水素バッテリー仕様
駆動車輪径		22インチ
走行速度	前進	1.7〜4.5・1.7〜5.7km/h（5段階調節）
	後進	0.9〜2.3・0.9〜2.8km/h（5段階調節）
重量（ユニット単体）		15.3kg（自走用操作部+介助用操作部+バッテリー含まず）
バッテリー		ニッケル水素バッテリー
バッテリー重量 他		2.9kg、24V×6.7Ah
連続走行距離		4.5km/h：約15km・6.0km/h：約16km※

〈リチウムイオンバッテリー〉1回の充電で約30km走行可能。※

		リチウムイオンバッテリー仕様
駆動車輪径		22インチ
走行速度	前進	1.7〜4.5・1.7〜5.7km/h（5段階調節）
	後進	0.9〜2.3・0.9〜2.8km/h（5段階調節）
重量（ユニット単体）		15.3kg（自走用操作部+介助用操作部+バッテリー含まず）
バッテリー		リチウムイオンバッテリー
バッテリー重量 他		3.6kg、25V×11.2Ah
連続走行距離		4.5km/h：約30km・6.0km/h：約32km※

※ヤマハパターン走行：24インチ、新品充電済みバッテリー、気温25℃、直線平坦路連続走行時

➲シートカラー

＃41　＃42　＃47　＃54　＃A-2　＃A-3　＃A-4　＃A-6

➲オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）

P-01（花霞 朱）　P-02（花霞 藍）　P-06/07（ピンク）　P-08/09（ブルー）

※シートカラー #41、＃42、＃47、＃54 を選択した場合、レッグサポートは同色。＃A-2、＃A-3、＃A-4、#A-6 を選択した場合、レッグサポートは黒となります。

➲カラーキャップ

サックスブルー　ブラックマイカ　ホワイトパール　シャンパンゴールド　ストームシルバー　レッドパールマイカ　ビビッドオレンジ　チョコミント　キュービッドピンク

品番・シートカラーと自走操作部ならびにクラッチレバーの左・右の位置、カラーキャップの色をご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。　※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

JWX-2F 耐荷重100kg

YAMAHA 電動ユニット装着車

在宅 / 施設 / 軽度 / 中度 / 重度

装備も充実していてとても便利。

ハンドリムをこぐ力をモーターが補助。まるで誰かに背中を押されているみたい。

電動アシスト

車いすのハンドリム操作の負荷に応じて、モーターの補助力が働く車いす用電動アシスト。

シートカラー：ブルー
コーティングハンドリム仕様

JWX-2Fの主な装備

モード切替スイッチ

モード切換スイッチは、あらかじめ設定された「モード１」「モード２」の２つの走行モードを切り替えることができます。モード切替スイッチ先端のランプは、モードの状態を示しています。

転倒防止バー

車いすが後方に転倒するのを防ぎます。

電　動

品番 JWX-2F 受注生産になります。

TAIS : 00122-000520

¥447,000（非課税価格）
コーティングハンドリム仕様: ¥461,000（非課税価格）

折りたたみ寸法　全長755（1015）※1／全高675／全幅350※2（mm）

重量：29.6kg（バッテリー含む）　**前座高：435mm**



（mm）

※リチウムイオンバッテリータイプもございます。

JWX-2（YAMAHA 電動ユニット）性能

〈ニッケル水素バッテリー〉1回の充電で約20km走行可能。※1

	ニッケル水素バッテリー仕様
駆動方式	後輪直接駆動
重量	15.6kg（バッテリー含まず）
操舵方式	左右ハンドリム操舵
制動方式	制動アシスト＋手動車いすブレーキ
駆動車輪径	22インチ
車輪取付方法	固定式
アシスト速度範囲	0～6km/h 未満
実用登坂角度	6°
バッテリー（マイコン内臓型）	重量2.9kg　24V×6.7Ah
アシスト走行距離 連続走行距離※1	20km

※1 ヤマハパターン走行：24インチ、バッテリー新品・満充電、気温15～25℃、体重75kg、直線平坦路5km/h連続走行、モード2（工場出荷時設定）

シートカラー（ストライプ メッシュシート）

レッド（W717）　グレー（W787）　ブルー（W747）

オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）

P-01（花霞 朱）　P-02（花霞 藍）　P-06/07（ピンク）　P-08/09（ブルー）

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

品番・シートカラーをご発注時にご指示ください。

※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。　※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

DPS-LF / MF 耐荷重100kg

イマセン 電動化ユニット装着車

在宅 / 施設 / 軽度 / 中度 / 重度

装備も充実していてとても便利。

片手で操作ができて、長距離の走行が楽しめます。

片手で操作

転倒防止バー収納時は、ジョイスティック操作がキャンセルされる安全機能が標準装備。

シートカラー：ブルー
DPS-LF 4.5km/h仕様

DPS-LF / MFの主な装備

転倒防止バー

車いすが後方に転倒するのを防ぎます。

電　動

品番 DPS-LF / MF 受注生産になります。

TAIS : 00122-000519

DPS-LF 4.5km/h仕様：¥417,000（非課税価格）
DPS-MF 6.0km/h仕様：¥417,000（非課税価格）

折りたたみ寸法　全長755 ※0（1015）※1／全高675／全幅380※2（mm）

重量：33.9kg（バッテリー含む）　**前座高：435mm**



（mm）

デイリープラス ユニット（イマセン 車いす電動化ユニット）性能

〈ニッケル水素バッテリー〉1回の充電で約22km走行可能。※1

機種	LS	MS
駆動車輪径	22インチ　22×1 3/8	
走行速度　前進	高4.5 低2.5（km/h）	高6.0 中4.5 低2.5（km/h）
後進	前進速度の2分の1	前進速度の2分の1
重量　ユニット単体	18.0kg	
バッテリー含む	22.0kg	
バッテリー	マイコン内蔵バッテリー（ニッケル水素電池 DC24V 10.0Ah）	
駆動方式	後輪直接駆動	
制動方式	モーター回生制動及び電磁ブレーキ	
制御方式	ジョイスティックコントローラによる全方向電子制御方式	
駆動モーター	ACサーボモーター30分定格出力 DC24V 100W×2	
充電器　電源	AC100～120V 50/60Hz 定格出力29V・2.5A	
充電時間	最大6時間	
連続走行距離　JIS※2	22.5km	24.0km
ISO※3	20.0km	22.0km
実用登坂角度	6度	
使用者最大体重 ※積載物含む	100kg以下	

※1 ISO規格による（22インチ6.0km／h仕様車の場合）お客様の使用環境や操作方法に応じて走行距離は異なります。

※2 算出条件:電動車いすJIS9203：2006　11.1.13項（１）式による常温25℃、使用者最大体重、最高速度、バッテリ新品満充電、平坦路直進連続走行時

※3 算出条件:電動車いすISO7176-4（JIS9203：2006　11.1.13項（２）式）による常温25℃、使用者最大体重、最高速度、バッテリ新品満充電、平坦路連続走行時

シートカラー（ストライプ メッシュシート）

レッド（W717）　グレー（W787）　ブルー（W747）

オプションシートカラー（オプション加算価格 ￥5,000）

P-01（花霞 朱）　P-02（花霞 藍）　P-06/07（ピンク）　P-08/09（ブルー）

品番・シートカラーをご発注時にご指示ください。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

※0 車軸後端 ～ キャスタラック全面のサイズです。　※1（　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズです。

Grand Fletcher® • Uni Dash_JX 耐荷重 75kg

グランドフリッチャー•ユニ ダッシュ_JX／GF•Uni Dash_JX

在宅 施設 軽度 中度 重度

前すべりがなく、身体を引き上げる必要がなくなった。

片手で操作ができて、長距離の走行が楽しめます。

片手で操作

ユーザーのニーズにフレキシブルに対応する
グランドフリッチャー（専用フレーム）に
ヤマハ製電動ユニット「ジョイユニットXプラス」を
装着した電動車いす。

オプション装備

介助用操作部（オプション）

介助者側からも電動操作が可能です。
（右側のみ）

※左の写真はオプション装着例です。

※クッションはオプションです。

電　動

品番 GF•Uni Dash_JX 受注生産になります。 ¥467,000～（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長960（1225）※1／全高825/850／全幅440 ※2（mm）

重量：41.3kg（バッテリー含む） **前座高：475•500mm**

● ティルト角度 0～40°、リクライニング角度 90～170°



※寸法は座面水平、背面垂直時のものです。

● ジョイユニットXプラス（YAMAHA 電動ユニット）性能

〈ニッケル水素バッテリー〉 1回の充電で約16km走行可能。※

		ニッケル水素バッテリー仕様
駆動車輪径		16インチ
走行速度	前進	1.6～4.6km/h（5段階調節）
	後進	0.9～2.3km/h（5段階調節）
重量（ユニット単体）		14.7kg（自走用操作部+介助用操作部+バッテリー含まず）
バッテリー		ニッケル水素バッテリー
バッテリー重量 他		2.9kg、24V×6.7Ah
連続走行距離		約16km※

〈リチウムイオンバッテリー〉 1回の充電で約27km走行可能。※

		リチウムイオンバッテリー仕様
駆動車輪径		16インチ
走行速度	前進	1.6～4.6km/h（5段階調節）
	後進	0.9～2.3km/h（5段階調節）
重量（ユニット単体）		14.7kg（自走用操作部+介助用操作部+バッテリー含まず）
バッテリー		リチウムイオンバッテリー
バッテリー重量 他		3.6kg、25V×11.2Ah
連続走行距離		約27km※

※JIS T9203(2010)測定方法による測定値

専用オーダーフォームでご発注ください。

※詳しくは FORCE サイトよりオーダーフォーム（PDF）をダウンロードしてください。

http://miki-force.jp/

※1（　）内はフット•レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背•座）を外した時のサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

Grand Fletcher® • Uni Dash_DP 耐荷重 75kg

グランドフリッチャー•ユニ ダッシュ_DP／GF•Uni Dash_DP

在宅 施設 軽度 中度 重度

前すべりがなく、身体を引き上げる必要がなくなった。

片手で操作ができて、長距離の走行が楽しめます。

片手で操作

基本性能の高いEXフレームがベースの今仙技術研究所製電動ユニット
「デイリーパル」を組み込める専用フレーム。

※左の写真はオプション装着例です。（旧仕様になります。）

電　動

品番 GF•Uni Dash_DP 受注生産になります。 ¥423,000～（非課税価格）

折りたたみ寸法	全長920（1185）※1／全高825/850／全幅430 ※2（mm）

重量：38.3kg（バッテリー含む） **前座高：475•500mm**

● ティルト角度 0～40°、リクライニング角度 90～170°



※寸法は座面水平、背面垂直時のものです。

● デイリーパル ユニット（イマセン車いす電動化ユニット）性能

機種			DP-45A
駆動車輪径			16×1.75
走行速度	前進		高速4.5km/h　低速2.5km/h
	後進		前進速度の2分の1
	介助用（オプション）		前進1.0～4.5km/h　後進0.6～2.5km/h ボリューム方式による無断階速度調整
重量	ユニット単体		11.5kg
	バッテリー含む		15.5kg
バッテリー			デイリーパル専用バッテリー（ニッケル水素電池 DC24V 9.0Ah）
駆動方式			後輪直接駆動方式
制動方式			モーター発電及び電磁ブレーキによる制動方式
制御方式			ジョイスティックコントローラーによる全方向電子制御方式
駆動モーター			30分定格出力 DC24V 100W×2
充電器	電源		100/200V 50/60Hz 170VA±15%
	充電時間		0～6時間
連続走行距離 ※1		JIS	16km ※2
		ISO	13.5km ※2
実用登坂角度			6度

※1 JISは従来の測定方法による測定値、ISOは実際の走行状態に近い走行パターンによる測定値となっております。

※2 算出条件：常温25℃、乗車重量75kg、最高速度、平坦路直進時、バッテリー新品満充電

専用オーダーフォームでご発注ください。

※詳しくは FORCE サイトよりオーダーフォーム（PDF）をダウンロードしてください。

http://miki-force.jp/

※1（　）内はフット•レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背•座）を外した時のサイズです。

※ミキの車いすは折りたためてコンパクトに収納できます。

Option

オプション

より快適な使用感を目指し、様々なシーンを想定して開発されたオプションパーツ。
MiKiの豊富なアイディアが光ります。

車いす専用 和柄シート　こだわりの「和」テイストで飾る。車いす専用 花がすみシート。

和柄の生地を使用して作成した車いす専用シート。「花霞 朱」と「花霞 藍」の2種類をご用意。
また、通気性にもクッション性にも優れた、オールシーズン快適な座り心地の良いシートです。

MS-0001
MS-0001S（スキット専用シート）
花がすみシート（花霞 朱）P-01
部品価格 **¥16,800** + 消費税

MS-0002
MS-0002S（スキット専用シート）
花がすみシート（花霞 藍）P-02
部品価格 **¥16,800** + 消費税

車いす専用 チェック柄シート　おしゃれな「チェック柄」で車いすをドレスアップ。車いす専用 ショコラシート。

チェックとストライプ生地のツートンの車いす専用シート。「ペールピンク」と「ペールブルー」の2種類をご用意。
車いすを飾るアクセントアイテムとしていかがですか。

MS-0005
MS-0005S（スキット専用シート）
ショコラシート（ペールピンク）P-06/07
部品価格 **¥16,800** + 消費税

MS-0006
MS-0006S（スキット専用シート）
ショコラシート（ペールブルー）P-08/09
部品価格 **¥16,800** + 消費税

●装着可能機種

モジュール車いす： UR-1・UR-2・UR-3・UR-4・
MYU4-16・MYU4-22・MYU4-20・MYU4-OP・
MYU226JD・MYU166JD・MYU226JDSW・MYU166JDSW

電動車いす： M-JWX-1 Plus・JWX-2F・DPS-LF/MF・
SKT_JUX Plus ※但し、SKT_JUX Plusはスキット専用シート

Skitシリーズ（コンパクト車いす）： SKT-4・SKT-4 Lo・SKT-2・SKT-5・SKT-6・SKT-7・SKT-8・
SKT_JUX Plus（電動車いす）
※但し、Skitシリーズのみ専用シートとなります。

●装着例

P-02

P-06/07

車いす専用 クッション　自然な座り心地、体圧分散クッション「座然」。

ベース部・ゲル部・表層低反発部の各素材が持つ特徴の相乗効果で
座位保持、座圧軽減をかなえるコストパフォーマンスの高いクッションです。

ZAZEN 座然

座位保持　座圧軽減

座位保持を重視した"固形ゲル"採用のクッション〈吟〉。

ZC-G01　座然クッション 吟（ギン）
本体価格 **¥19,000** + 消費税
厚み70×幅400×奥行き400mm　重量1,160g

ZC-G02　座然クッション 吟（ギン）
本体価格 **¥19,000** + 消費税
厚み70×幅420×奥行き400mm　重量1,160g

"低反発フォーム"のスタンダードタイプ〈快〉。

ZC-C01　座然クッション 快（カイ）
本体価格 **¥12,000** + 消費税
厚み70×幅400×奥行き400mm　重量820g

ZC-C02　座然クッション 快（カイ）
本体価格 **¥12,000** + 消費税
厚み70×幅420×奥行き400mm　重量820g

●座圧試験（被験者：男性、身長173.5cm、体重62kg）

クッションなし



座然＜吟＞



座然＜快＞



●第1層（ベース）

1層目（ベース）に**復元力があり劣化の少ない、発泡ウレタン**を採用し型崩れを防ぐとともに剛性感を持たせました。ポケット兼アンカーを成型したことにより、**前ズレを防止して、より座位保持効果を高め**ています。

ポケット兼アンカー

●第2層（中間層）

2層目（中間層）に**固形ゲル〈吟〉の座圧分散性の高い付属素材**を使用、より快適な座り心地を実現します。（**〈快〉はゲルではなく、低反発フォームが付属素材**になります。）

●第3層（表層）

3層目（表層）は**低反発ウレタン**を使用し、中間層の体圧分散ゲルとの相乗効果でより**体圧分散効果**を高めております。ゲルの冷感が不快に感じることを防ぐため、表層に20mm厚の低反発ウレタンを入れ冷感を低減し快適さを保ちました。

●クッションカバー

クッションカバーの臀部にあたる上面は、ストレッチ素材の裏面に**防水処理**を施しています。また、**底面は滑り止め加工**を施しているので、滑らず安心です。

裏面防水処理

底面滑り止め加工

Option

オプション

車いす専用 クッション　座圧軽減クッション「RCクッション」。

上層の低反発ウレタンと下層の型崩れしにくい発泡ウレタンとの相乗効果で
座圧を軽減します。また、クッションカバーの上面（裏面）に防水処理を施してあります。

座圧軽減

RC-01　RCクッション

本体価格 **¥9,800** + 消費税
厚み60×幅400×奥行き400mm　重量600g

車いす専用 クッション　立体バランス構造「ハーティークッション」。



MS-261　ハーティークッションS

本体価格 **¥16,000** + 消費税
厚み40×幅400×奥行き400mm、重量／680g

MS-262　ハーティークッションM

本体価格 **¥18,000** + 消費税
厚み60×幅400×奥行き400mm、重量／940g



MS-263　ハーティークッションL

本体価格 **¥20,000** + 消費税
厚み80×幅400×奥行き400mm、重量／1,220g



車いす専用 クッション　その他の「クッション」。

OTS-40　OTSクッション

本体価格 **¥12,500** + 消費税
お尻のかたちに成型された安定感のある
クッションです。

OTS シリーズ　〈cm〉

品　番	厚み	幅	奥行	重量(g)
OTS-40	6	40	40	1,065
OTS-42	6	42	40	1,120

※実測値ですが多少の誤差があります。
※底面滑り止め加工

OTK-38　OTKクッション

本体価格 **¥11,000** + 消費税
前方へのズレを防止するため、
くさび状に考えたクッションです。

OTK シリーズ　〈cm〉

品　番	前寸	後寸	幅	奥行	重量(g)
OTK-38	7	5	38	40	450
OTK-40	7	5	40	40	500
OTK-42	7	5	42	40	550

※実測値ですが多少の誤差があります。
※OTK-40のみロータイプ（前寸：5×後：4×幅：40×
奥行：40）もあります。
※オーダーメイドもできます。　※底面滑り止め加工



ST-50B　STクッション

本体価格 **¥9,000** + 消費税～
表面が平らなため、移乗がしやすくなります。
多重構造で高反発ウレタンフォーム使用。
●表面はハニカム黒（B）とデニム紺（K）があります。

ST シリーズ　〈cm〉

品　番	厚み	幅	奥行	部品価格
ST-20	2	38/40/42	40	￥7,000+消費税
ST-30	3	38/40/42	40	￥7,400+消費税
ST-50	5	38/40/42	40	￥9,000+消費税
ST-80	8	38/40/42	40	￥11,200+消費税
ST-100	10	38/40/42	40	￥13,000+消費税

※実測値ですが多少の誤差があります。
※オーダーメイドもできます。
※ハニカム黒（B）のみ底面滑り止め加工

ロホ・クァドトロセレクト

¥47,000 + 消費税
4つの空気経路ブロックがアイソフローバルブ（赤と緑のボタン）の操作一つでお身体の状態に合わせて細やかな調整のできるクッション。

ロホ・クァドトロセレクト シリーズ　〈cm〉

タイプ	品　番	厚み	幅	奥行	重量(kg)
ハイ	531750	10	38	38	約1.3
	531751			43	
ミドル	531860	8.3		38	約1.2
	531861			43	
ロー	531850	5		38	約0.95
	531851			43	

ロホ・ハーモニークッション

¥25,000 + 消費税
エアーセルとウレタンの2種類構造で臀部と大腿部をサポート。内転・前ずれを防止し、重心移動の揺れを軽減します。

ロホ・ハーモニークッション シリーズ　〈cm〉

品　番	幅	奥行	重量(g)
531753	43	41	約700
531760	41		
531752	36		

ロホクッション

¥49,000 + 消費税
特殊な空気構造のものとして床ずれ予防に
優れています。

ロホクッション シリーズ　〈cm〉

タイプ	品　番	厚み	幅	奥行
ハイ	532500	10	38	38
	532501			43
	534200		33	33
	534201			38
	532502		43	43
ミドル	532600	8.3	38	38
	532601			43
	532604		33	33
	532605			38
	532615		43	43
ロー	532100	5	38	38
	532101			43
	532105		29	33
	534300		33	33
	534301			38
	532106		43	43

ロホ・ハイブリッドエリート

¥47,000 + 消費税
ポジショニングに最適な硬さ・形状のポリエチレン製のフォームベースと床ずれ予防に優れたロホのエアーセルを組み合わせたクッションです。フォームベース付きなので、移乗の際もスムーズです。

ロホ・ハイブリッドエリート シリーズ　〈cm〉

品　番	厚み	重量(kg)	種　別
5316-04	全体：約10.8 セル：約8.3	約1.3	36x36 1バルブ
5316-14			36x36 2バルブ
5316-05			36x38 1バルブ
5316-15			36x38 2バルブ
5316-00			38x38 1バルブ
5316-10			38x38 2バルブ
5316-01			38x40 1バルブ
5316-11			38x40 2バルブ
5316-02			40x40 1バルブ
5316-12			40x40 2バルブ
5316-03			40x43 1バルブ
5316-13			40x43 2バルブ

ソロストレータス

¥32,000 + 消費税
臀部の突起部をやさしく包み圧力を軽減させます。
寸法／400×400mm

ソロストレータス シリーズ　〈cm〉

NO.	品　番	幅	奥行
1	58830	45	45
2	58630	45	40
3	56830	40	45
4	56630	40	40
5	54630	35	40
6	54430	35	35
7	52430	30	35
8	52230	30	30
9	57730	43	43

MOLD SEAT　モールドシート

¥26,000 + 消費税

いつもの車いすに置くだけで体が安定。
「車いすの構造とそれを使う人の体と生活の理解」から生まれたクッション。

3次元立体構造システムエスリーム技術を採用し、「固定しない安定感」実現した特別な座りごこち。スタンダードな車いすの上に置くだけで快適な姿勢が保てます。

寸法／幅400×高さ400×奥行き400mm、重量／約960g、カラー／紺・茶・黒・むらさき・薄むらさき
カバー生地／抗菌防臭・静電気防止機能に優れた純銀の糸ミューファン®を織り込んだ布地を使用。
また、防水フィルム加工も施しており屋外での使用も安心。

Option

オプション

※オプションのみでのご注文の場合、別途消費税がかかります。
※オプションは、取付可能かをご確認のうえご注文ください。

オプションヘッドサポート　汎用性の高い「スマートヘッドサポート」。

ミキの大半の車いすに取付可能な汎用性の高いヘッドサポート。
車いすの背パイプに簡単に着脱ができます。

MS-0009 TAIS：00122-000461
スマートヘッドサポート

対応可能な座幅（カタログ値）：**最小300/最大440mm**
※一部特殊フレーム除く　重量／2.0kg

¥26,000　部品価格￥26,000＋消費税

スマートヘッド
サポート本体

取付金具

装着例：RX_ABS Lo

装着例：SKT-6

装着例：
BAL-1（折りたたみ）

●枕の調整

車いすの背角度、座幅、利用者の姿勢に合わせて、枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整できます。※工具不要

●取付簡単

背パイプを挟んで取付けるだけ。穴開けなどの作業はいりません。（一部取付けできない機種もございます。）

●ヘッドカバー

汚れをふきとりやすい素材を使用。



MS-151　テーブル
¥11,000　部品価格￥11,500＋消費税　寸法／600×450×15mm　重量／2.5kg

●横差し金具・受金具前後にスライドが可能です。

MS-111　ワンタッチシートベルト
¥3,500　部品価格￥3,500＋消費税
座位をしっかりと安定させます。（50×800～1,000mm）※シートを固定しているビスを利用して車いすに取付けます。

MS-115　マジックシートベルト
¥3,500　部品価格￥3,500＋消費税
マジック式で長さの調整が可能。衣服の変化に柔軟に対応できます（70×830mm）。※シートを固定しているビスを利用して車いすに取付けます。
※注文の際、シートカラーの指定が必要です。

MS-117　ナイロンマジックシートベルト
¥1,500　部品価格￥1,500＋消費税
マジック式で長さの調整が可能。衣服の変化に柔軟に対応できます（50×840mm）。※シートを固定しているビスを利用して車いすに取付けます。

MS-116　ワンプッシュシートベルト
¥4,500　部品価格￥4,500＋消費税
座位をしっかりと安定させます。※シートを固定しているビスを利用して車いすに取付けます。

MS-171　泥よけ（1台分）
¥15,000　部品価格￥15,000＋消費税
外出時に、タイヤで袖口や手が汚れるのを防ぎます。※オーダー車のみ対応

MS-0011　泥よけ マジックタイプ（1台分、20・22・24インチ）
¥15,000　部品価格￥15,000＋消費税
サイドガードへの取付にマジックテープを使用することにより、車いす本体の加工が不要となりました。※装着できない機種もあります。



MS-161　平面マクラ
¥5,000　部品価格￥5,000＋消費税
側方の張出しにより頭部を安定させます。
色：黒（デニム地）

MS-162　立体マクラ
¥6,300　部品価格￥6,300＋消費税
頸部を支え、頭を安定させます。
色：黒（デニム地）

MS-172　ヘッドサポート（後付用）
¥16,000　部品価格￥16,000＋消費税
頭部（上肢）の支持力、またはバランス機能が低下している方に使用します。枕と併用すればより効果的。※部品注文の際、寸法指定が必要です。

MS-571　ハイポリマータイヤ（1台分）
¥6,500　部品価格￥7,400＋消費税
チューブがないためパンクの心配がありません。
※注文の際、タイヤの寸法指定が必要です。
（16・20・22インチ）※メーカーオプション

MS-544　コーティング加工
¥5,000～（片側）部品価格￥5,000＋消費税～
※コーティング代金
握って回すことが困難な場合、ハンドリムが滑らないよう摩擦をふやすためビニールコーティング加工します。（ハンドリムの代金は別となります）

MS-581　片手駆動用車輪（20・22・24インチ）
¥36,800

片手駆動用の仕様（片側に二重のハンドリムがあるもの）にする場合に利用します。車輪には右用、左用がありシャフト（回転軸）には棒式と蛇腹式があります。※メーカーオプション

Option

オプション

※オプションのみでのご注文の場合、別途消費税がかかります。
※オプションは、取付可能かをご確認のうえご注文ください。

MS-591　F･Rアダプター（1台分）

¥8,000　部品価格￥15,000＋消費税

車軸の位置を簡単に前方後方（芯々35mm）に変えることができます。（ハブラックに折りたたみフレームのタスキがあると、前方用には使用できません。）　※メーカーオプション

重量／420g

スポークカバー（クリアタイプ）

¥8,200　部品価格￥8,200＋消費税

スポークに手が巻き込まれるのを防ぐために使用します。　※取付けには加工が必要です。

品番／手動用20インチ：91031
手動用22インチ：91032
手動用24インチ（28本スポーク用）：91033
手動用24インチ（36本スポーク用）：91470

MS-0003　ホイルソックス（1台分）

¥2,900＋消費税

車いすの汚れを室内に持ち込まないためのホイル用ソックス。畳などの傷つきやすい床面にも最適。

●サイズ:23～24インチ・20～22インチ・16インチ
●色:青・赤・緑

※注文の際、サイズと色のご指定が必要です。

MS-501　6インチショックレス キャスタ（1台分）

¥8,700　部品価格￥15,000＋消費税

エアキャスタのようなソフトな乗り心地。
ウレタンゴムのためパンクがなく、メンテナンスの手間が減少します。

MS-503　6インチステンレス キャスタ（1台分）

¥11,600　部品価格￥23,000＋消費税

水回りなどでの使用に最適。サビることがなく耐久性に優れています。
※フォーク部が青色のものもあります。

MS-504　6インチソフトフォーミング キャスタ（1台分）

¥8,700　部品価格￥15,000＋消費税

乗り心地に配慮した、汚れが目立ちにくい黒キャスタです。※注文の際、機種のご指定が必要です。
電動車いす用もあります。

MS-136　ステンレス製点滴棒（固定タイプ）

¥7,000　部品価格￥7,000＋消費税

車いすを使用しながら持続点滴が必要な方に使用します。（棒の直径φ16）

重量／560g　棒の長さ／1200mm

MS-146　ステンレス製点滴棒（高さ調整タイプ）

¥8,500　部品価格￥8,500＋消費税

車いすを使用しながら持続点滴が必要な方に使用します。（棒の直径φ16）

重量／640g　棒の長さ／1,000～1,400mm（5段階）

※掲載写真は取付け時のイメージです。上記価格は点滴棒のみのものです。取付けの際は、別売ホルダーが必要です。

MS-134　ボンベ架

¥8,300　部品価格￥8,300＋消費税

酸素ボンベを携帯する際に使用します。ベルトによって大きさの調整が可能です。（直径は最大160mmまで可能）　※注文の際、機種のご指定が必要です。　PAT申請済　重量／900g



MS-0017　キャスタラック取付用 点滴棒ホルダー（前方用）

¥5,000　部品価格￥5,000＋消費税

従来では取付けできなかったスイングアウト車いすにも装着可能になりました。
（キャスタラック径φ25.4）
点滴棒径φ16～22mmに対応

MS-0012　後方用点滴棒用ホルダー

¥2,700　部品価格￥2,700＋消費税

（ティッピングパイプ径φ17.5・19・22）
重量／240g
点滴棒径φ16～22mmに対応

MS-132　杖入れ（1本用）

¥2,500　部品価格￥2,500＋消費税

車いすで、杖を携帯する際に使用します。
（ティッピングパイプ径φ17.5・19・22）
※注文の際、パイプ径もしくは、機種のご指定が必要です。
重量／120g

MS-133　松葉杖入れ（2本用）

¥4,000　部品価格￥4,000＋消費税

松葉杖を携帯するために利用します。
（ティッピングパイプ径φ17.5・19・22）
※注文の際、パイプ径もしくは、機種のご指定が必要です。
重量／200g

MS-139　四点杖入れ

¥6,000　部品価格￥6,000＋消費税

四点杖を携帯するために使用します。
（ティッピングパイプ径φ17.5）
重量／420g

MS-141　転倒防止バー（R型）（1台分）

¥7,500　部品価格￥7,500＋消費税

本体の転倒を防止するために使用します。
床に引っ掛からず、床をキズつけにくいバーです。
※注文の際、パイプ径もしくは、機種のご指定が必要です。

MS-143　転倒防止バー （双輪キャスタ付）（1台分）

¥10,800　部品価格￥10,800＋消費税

※注文の際、パイプ径もしくは、機種のご指定が必要です。

MS-138　延長ティッピングレバー（1ヶ）

¥3,300　部品価格￥3,300＋消費税

ティッピングを延長する事により踏みやすくなります。
段差越えなどキャスタ（前輪）を上げる頻度の高い方に有効です（180mm）。（ティッピングパイプ径φ17.5）

MS-140　ティッピングガイド（片側）

¥1,800

今までより踏みやすくなり段差越えでキャスタ（前輪）を上げる際、楽に上げる事ができます。
（ティッピングパイプ径φ17.5）
※メーカーオプション

MS-526　介助用ブレーキ（1台分）

¥16,000

車輪の中心（ドラム）で、摩擦により速度を抑制するため安定した制動力が得られます。長い坂道などでブレーキを掛けたままの使用に有効です。
●重量は約0.7kgプラスになります。
●全幅は約15mmプラスになります。

MS-522　ステンレス製 タッグルブレーキ（1台分）

¥3,300　部品価格￥10,500＋消費税

サビることなく耐久性に優れています。
海の近くや湿気の多い場所での利用に有効です。
※オプション対応のブレーキです。

Option

オプション

※オプションのみでのご注文の場合、別途消費税がかかります。
※オプションは、取付可能かをご確認のうえご注文ください。

MS-131　延長用レバー（1ヶ）

¥1,500　部品価格￥1,500＋消費税

ブレーキのレバーを延長する際に使用します。
ロング 100mm 延長タイプ　重量／36g
ショート 50mm 延長タイプ　重量／31g
※装着できないブレーキもあります。また、色はシルバーのみになります。

MS-0019　SKブレーキ専用延長レバー（1ヶ）

¥1,500　部品価格￥1,500＋消費税

SKブレーキ専用のレバーを延長する際に使用します。
50mm延長　重量/100g
※対象機種：＜BALシリーズ＞BAL-7/BAL-7SP、BAL-8/BAL-8SP ＜Caroonシリーズ＞M-43RK、M-40RK、MC-43RK

MS-333　アームサポート ハイトアジャスター（1台分）

¥6,000　部品価格￥6,000＋消費税

身体に合せてアームレストの高さが4段階に調整できます。※リクライニング及びスリムマークの付いた自走型には取付け不可。
※注文の際、パイプ径の指定が必要です。（φ14.5・17.5・19）
重量／640g



MS-0007　マルチフットサポート（1台分）

¥7,150　部品価格￥11,000＋消費税

フットサポートの左右の幅と前後の位置と角度の調節が可能です（45～135°）。足首の硬直、または可動域が減少した方に。
左右幅調整域／＋40mm（4段階）
前後位置調整域／±40mm

MS-551　アジャストフットサポート（1台分）

¥5,000　部品価格￥11,000＋消費税

Aジョイント機構
収納の際に、全長をよりコンパクトにしたい場合に有効です。（標準寸法により約10cm短縮）。

上記写真**A**と**B**の機構は、併用となります。
※注文の際、寸法指定が必要です。　PAT申請済

B角度調節機構
フットサポートの角度の調節が可能です（90～120°）。足首の硬直、または可動域が減少した方に。

MS-124　フットサポートカバー（1台分）

¥8,000　部品価格￥8,000＋消費税

シートと同色のクッション入りカバーです。
※注文の際、寸法・シートカラーの指定が必要です。

MS-122　ヒールループ（1ヶ）

¥3,300　部品価格￥3,300＋消費税

フットサポートから後方への足の落下を防ぎます。
寸法／50×190（有効スペース160）mm

MS-121　アンクルストラップ（1ヶ）

¥3,300　部品価格￥3,300＋消費税

フットサポートから前方への足の落下を防ぎます。
寸法／50×450（マジック両端100）mm
※取付けには加工が必要です。

MZ-201　車いす用バッグ（後方タイプ）

¥6,800　部品価格￥6,800＋消費税

寸法：幅380×マチ40×高さ390mm

装着例

メッシュ生地

#レッド × ブラック　#ブルー × ブラック

オプション対応表

●：標準装備　○：対応可　△：条件付で対応可　－：設定なし　×：対応不可　※条件・理由等はコメントをつけています。

車種	ページ	品番／オプション名 ＼ 備考 ／ 機種品番	MS-151 テーブル大	MS-111 ワンタッチシートベルト	MS-115 マジックシートベルト	MS-117 ナイロンマジックシートベルト	MS-116 ワンプッシュシートベルト	MS-544 コーティング加工	MS-017 キャスタラック取付用 点滴棒ホルダー（前方用）	MS-0012 後方用点滴棒用ホルダー	MS-132 杖入れ	MS-133 松葉杖入れ	MS-139 四点杖入れ	MS-138 延長デッピングレバー	MS-131 延長用レバー	MS-551 アジャストフットサポート
			146	146	146	146	146	146	148	148	148	148	148	148	149	149
			●新車時の受け金具取付は左右指示 要 ※一部干渉		●シートカラー指示要			●自走車のみ対応 ●プラホイール取付不可 ※1 金属製（アルミ・ステンレス）ハンドリムに変更 〔別途加算有〕		●新車時は取付左右指示要 ●取付側ジョイント稼働不可 ●デッピング径φ17.5、19、22に対応 ※2 デッピング径φ22用	●新車時は取付左右指示要	●新車時は取付左右指示要	●新車時は取付左右指示要	●デッピング φ17.5に対応可	ロング：100mm延長 ショート：50mm延長 ●新車時は取付左右指示要 ※3 専用部品を使用	●ポスト式ステップ付き車いすのみ対応可
とまっティシリーズ	021	SKT-400B	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		SKT-200B	○	○	○	○	○	－	×	○	○	○	○	○	○	○
	023	MBY-41B	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	－
		MBY-47B	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	－
		MBY-41B SW	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
コンパクト車いす	029	SKT-1000	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		SKT-2000	○	○	○	○	○	－	×	○	○	○	○	○	○	○
	031	SKT-1000Lo	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		SKT-2000Lo	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
	033	SKT-400	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		SKT-200	○	○	○	○	○	－	×	○	○	○	○	○	○	○
	035	SKT-4 ※1,3/8タイヤに変更不可	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	×
		SKT-4 Lo ※1,3/8タイヤに変更不可	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	×
	038	SKT-2	○	○	○	○	○	－	×	○	○	○	○	○	○	×
	040	SKT-5	×	○	○	○	○	○ ※1	○	×	×	×	×	×	×	×
	041	SKT-6	○	○	○	○	○	－	○	×	×	×	×	×	×	×
	042	SKT-7	○	○	○	○	○	－	×	×	×	×	×	－	○	×
	044	SKT-8	○※	○	○	○	○	－	×	×	×	×	×	－	○	○
	045	SKT-3	△	○	○	○	○	○ ※1	－	○	○	○	○	○	○	×
		SKT-1	△	○	○	○	○	－	×	○	○	○	○	○	○	×
	048	SKT_plus ABS	○	○	○	○	○	－	×	×	×	×	×	－	○	○
	049	MSR-1	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	×
		MSR-2	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	×
軽量車いす	053	M-43RK	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○ ※3	×
		M-40RK	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○ ※3	×
		MC-43RK	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○ ※3	×
	055	M-43SK SP	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	×	×
		MC-43SK SP	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	×	×
	057	LS-2	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	－
		LSC-2	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－
		LS-43RD	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	×
		LSC-43RD	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	×
スタイリッシュ車いす	061	MPR-1	×	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		MPR-2	×	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
	063	MPR-1 Hi	×	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		MPR-2 Hi	×	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
	065	RX_ABS Lo	×	○	○	○	○	○ ※1	×	○ ※2	○	○	×	×	○	○
		RXC_ABS Lo	×	○	○	○	○	－	×	○ ※2	○	○	×	×	○	○
	067	RX-1	×	○	○	○	○	○ ※1	×	○ ※2	○	○	×	×	○	○
		RXC-1	×	○	○	○	○	－	×	○ ※2	○	○	×	×	○	○
	069	RX-1 Lo	×	○	○	○	○	○ ※1	×	○ ※2	○	○	×	×	○	○
		RXC-1 Lo	×	○	○	○	○	－	×	○ ※2	○	○	×	×	○	○
モジュール車いす	073	UR-1	×	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		UR-2	×	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
		UR-3	×	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		UR-4	×	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
	075	MM-Fit Lo 16	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
		MM-Fit Lo 20	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
	077	MM-Fit Hi 16	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
		MM-Fit Hi 20	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		MM-Fit Hi 22	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○

※ご不明な点、またその他オプションの取付可否につきましては、お問い合わせください。

オプション対応表

●：標準装備　○：対応可　△：条件付で対応可　－：設定なし　×：対応不可　※条件・理由等はコメントをつけています。

車種	ページ	品番／オプション名 ＼ 備考 ／ 機種品番	MS-151 テーブル大	MS-111 ワンタッチシートベルト	MS-115 マジックシートベルト	MS-117 ナイロンマジックシートベルト	MS-116 ワンプッシュシートベルト	MS-544 コーティング加工	MS-0017 キャスタラック取付用 点滴棒ホルダー（前方用）	MS-0012 後方用点滴棒用ホルダー	MS-132 杖入れ	MS-133 松葉杖入れ	MS-139 四点杖入れ	MS-138 延長テッピングレバー	MS-131 延長用レバー	MS-551 アジャストフットサポート
			146	146	146	146	146	146	148	148	148	148	148	148	149	149
			●車時の受け金具取付は左右指示要 ※一部干渉		●シートカラー指示要			●自走車のみ対応 ●プラホイール取付不可 ※1（金属製テール・ステンレスハンドリムに変更要）（別途加算有）		●新車時は取付左右指示要 ●取付側背ジョイント干渉不可 ●テッピング径φ17.5、19、22に対応 ※テッピング径φ22用	●新車時は取付左右指示要	●新車時は取付左右指示要	●新車時は取付左右指示要	●テッピングφ17.5に対応可	ロング…100mm延長 ショート…50mm延長 ●新車時は取付左右指示要 ※3 専用部品を使用	●ポスト式ステップ付き車いすのみ対応可
モジュール車いす	079	MYU4-16	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
		MYU4-22	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
	082	MYU4-20	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		MYU4-OP	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
	083	MYU226JD	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		MYU166JD	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
		MYU226JDSW	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		MYU166JDSW	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
ティルト・リクライニング車いす	094	TR-1	○ ※	○	○	●	○	○ ※1	×	×	×	×	×	－	○	○
	095	TRC-2	○ ※	○	○	●	○	－	×	×	×	×	×	－	○	○
		TRC-1	○ ※	○	○	●	○	－	×	×	×	×	×	－	○	○
	097	MX-Ti DX	○	○	○	●	○	－	○	×	×	×	×	○	○	○
	098	MP-TiF HG	○	○	○	○	○	－	○	×	×	×	×	○	○	○
		MP-TiF VL	○	○	○	○	○	－	○	×	×	×	×	○	○	○
	102	MFF-50	×	×	×	×	×	－	○	×	×	×	×	×	－	－
スタンダード車いす	105	MPN-43JD	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	×
		MPN-40JD	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	×
		MPCN-46JD	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	×
		MPN-43	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	×
		MPN-40	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	×
	107	BAL-1	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	×
		BAL-2	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	×
	109	BAL-3	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	×
		BAL-4	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	×
		BAL-5	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		BAL-6	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
	111	BAL-7 SP	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○ ※3	－
		BAL-8 SP	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○ ※3	－
		BAL-7	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○ ※3	－
		BAL-8	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○ ※3	－
	113	BAL-9	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
		BAL-10	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
	114	BAL-11	○	○	○	○	○	○ ※1	○	×	×	×	×	－	○	×
		BAL-12	○	○	○	○	○	－	○	×	×	×	×	－	○	×
	115	BAL-13	○	○	○	○	○	○ ※1	○	×	×	×	×	－	○	×
		BAL-14	○	○	○	○	○	－	○	×	×	×	×	－	○	×
	116	BAL-0	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	－
		BAL-0W	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	－
	117	BAL-0S	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	－
		BAL-1S	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	－
	118	FE-3	○	○	○	○	○	○ ※1	－	－	○	○	○	○	○	－
	119	BAL-1B	○	○	○	○	○	○ ※1	○	×	×	×	×	○	○	×
		BAL-2B	○	○	○	○	○	－	○	×	×	×	×	○	○	×
		BAL-3B	○	○	○	○	○	○ ※1	○	×	×	×	×	○	○	×
		BAL-4B	○	○	○	○	○	－	○	×	×	×	×	○	○	×
特長のある車いす	123	LK-2	×	○	○	○	○	○ ※1	○	○	×	○	○	○	×	－
	126	LK-3	×	○	○	○	○	－	×	×	×	×	×	○	×	－
	127	MH-43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		MHC-46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	129	KJP-4	△	○	○	○	○	×	×	×	○	○	×	△	○	×
	131	KJP-2M	○	○	○	○	○	×	○	○ ※2	○	○	×	×	○	×
		KJP-2H	○	○	○	○	○	×	○	○ ※2	○	○	×	×	○	×
	132	MB-43N	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	×	○

※ご不明な点、またその他オプションの取付可否につきましては、お問い合わせください。

Walk Support
& Bathing Assistance
歩行支援用具 ＆ 入浴補助用具

杖・歩行器などを使うことは、暮らしの範囲を広げるだけなく身体能力の維持や回復に役立ちます。
様々なライフシーンに合わせた商品シリーズをフルラインナップ。

※ソフトグリップ杖シリーズのサイズ一覧表は
158ページをご覧ください。

ソフトグリップ杖シリーズ

『指また』が無理なく握れ、壁やテーブルに立てかけても滑りにくい。軽くて丈夫な杖。

全シリーズ

『指また』が無理なく握れる丈夫なグリップ。

握る際、『指また』の嫌なキツさを軽減させるため、首元を細くし、安定感に優れた握りやすいグリップを追求しました。握力が弱った方でもしっかり握れて、安心してお使いいただけます。

当社従来品　　ソフトグリップ



ヘッド部分断面（図）
■の部分が金属の為、細くても丈夫で安心です。

ベーシック / スリム / 折りたたみ

壁やテーブルなどに引っ掛けたり、立てかけたりしても、倒れにくい。

グリップは滑りにくい加工で、壁やテーブルなどに引っ掛けたり、立てかけたりしても、倒れにくく、ずれにくくなっています。また、汗をかいた手で握っても滑りにくく安全・安心です。

スリム

パイプ径18mmの軽量タイプ

パイプが細い分、軽量になっています。長時間のお出かけでも身体の負担が少なくてすみます。

全シリーズ

従来品より引き継いだWロック方式の長さ調節、安定感さらにアップ。

Ⓐボタンを押しながら伸縮パイプをスライドさせる簡単な操作で、高さを調節。高さ調節した後はⒷ止めネジで固定するので、使用中に下がってきてしまう心配はありません。



折りたたみ

バッグに入れて必要な時に使えます。

小さく折りたためてコンパクトに収納できます。使わないときは折りたたみ、バッグにすっぽり収まります。折りたたんで、バッグなどに入れておけば、疲れたときや初めての杖、旅行の際にもオススメです。
※携帯ケース付

四点杖

一本杖では歩行が不安定な方に有効です。

一本杖よりも、一層の安定を求めている方にオススメです。体重をかけても倒れないので、立つ姿勢の悪い方の歩行訓練に適しています。また、足元には人の足や家具などにぶつけても傷つけにくいソフトカバーを使用しています。

ソフトカバー

ソフトグリップ杖シリーズ　伸縮アルミ杖（ベーシック）

外パイプ径 24mm
内パイプ径 19mm
ソフトグリップ

※展示時のパッケージングです。

❶ MRA-06001 伸縮 ブロンズ
❷ MRA-06003 伸縮 ブルー
❸ MRA-06004 伸縮 グリーン
❹ MRA-06005 伸縮 ピンク
❺ MRA-06006 伸縮 パープル
❻ MRA-06007 伸縮 ブラック

寸法 710〜935㎜（25㎜ピッチ 10段階）　**重量 430g**

• 材質　フレーム：アルミ / グリップ：樹脂、シリコン、鉄　※杖紐付き

各**¥3,800**＋消費税　ゴムチップ 4 全機種

ソフトグリップ杖シリーズ　スリム伸縮アルミ杖

外パイプ径 18mm
内パイプ径 13mm
ソフトグリップ

※展示時のパッケージングです。

❼ MRA-06101 伸縮 ブロンズ
❽ MRA-06103 伸縮 ブルー
❾ MRA-06104 伸縮 グリーン
❿ MRA-06105 伸縮 ピンク
⓫ MRA-06106 伸縮 パープル
⓬ MRA-06107 伸縮 ブラック

寸法 710〜935㎜（25㎜ピッチ 10段階）　**重量 360g**

• 材質　フレーム：アルミ / グリップ：樹脂、シリコン、鉄　※杖紐付き

各**¥3,800**＋消費税　ゴムチップ 25 全機種

Walk Support

歩行支援用具（杖）

※ソフトグリップ杖シリーズのサイズ一覧表は158ページをご覧ください。

※ソフトグリップ杖・アルミ製杖シリーズのサイズ一覧 表は158ページをご覧ください。

ソフトグリップ杖シリーズ　四点杖 アルミタイプ

外パイプ径 24mm 内パイプ径 19mm　脚部パイプ径 15mm　ソフトグリップ

❶ **MRA-06601** TAIS：00122-000500
伸縮 ブロンズ

❷ **MRA-06603** TAIS：00122-000501
伸縮 ブルー

❸ **MRA-06604** TAIS：00122-000502
伸縮 グリーン

❹ **MRA-06605** TAIS：00122-000503
伸縮 ピンク

❺ **MRA-06606** TAIS：00122-000504
伸縮 パープル

❻ **MRA-06607** TAIS：00122-000505
伸縮 ブラック

❼ **MRA-06608** TAIS：00122-000506
伸縮 シルバー



寸法 645〜870㎜（25㎜ピッチ 10段階）　**重量 720g**

• 材質 フレーム：アルミ / グリップ：樹脂、シリコン、鉄

各**¥10,000**（非課税）　ゴムチップ 27 全機種

ソフトグリップ杖シリーズ　伸縮折りたたみアルミ杖

外パイプ径 24mm 内パイプ径 19mm　ソフトグリップ

❽ **MRA-06301**
伸縮折りたたみ ブロンズ

❾ **MRA-06303**
伸縮折りたたみ ブルー

❿ **MRA-06304**
伸縮折りたたみ グリーン

⓫ **MRA-06305**
伸縮折りたたみ ピンク

⓬ **MRA-06306**
伸縮折りたたみ パープル

⓭ **MRA-06307**
伸縮折りたたみ ブラック

※携帯ケース

寸法 730〜830㎜（25㎜ピッチ 5段階）　**重量 410g**

• 材質 フレーム：アルミ / グリップ：樹脂、シリコン、鉄　※杖紐・携帯ケース付き

各**¥4,000** +消費税　ゴムチップ 4 全機種

ソフトグリップ杖シリーズ　オプション

❶ **GZ-02008**
四点杖カバー ブロンズ

❷ **GZ-02012**
四点杖カバー ブルー

❸ **GZ-02007**
四点杖カバー グリーン

❹ **GZ-02009**
四点杖カバー ピンク

❺ **GZ-02010**
四点杖カバー パープル

❻ **GZ-02166**
四点杖カバー ブラック

❼ **GZ-02011**
四点杖カバー シルバー

各**¥1,500** +消費税

❽ **GZ-02360**
杖紐 ベーシック・折りたたみ用

❾ **GZ-02361**
杖紐 スリム用

各**¥800** +消費税

アルミ製 杖シリーズ　スリムカラータイプ（伸縮）

外パイプ径 19mm 内パイプ径 16mm　グリップ 木製

❿ **MRA-03221**
伸縮 ホワイトフラワー

⓫ **MRA-03222**
伸縮 ブラウンフラワー

⓬ **MRA-03223**
伸縮 レインボーフラワー

⓭ **MRA-03224**
伸縮 ブルーフラワー

⓮ **MRA-03012**
伸縮 グレイン

寸法 680〜910㎜（25㎜ピッチ 10段階）　**重量 320g**

各**¥4,300** +消費税　ゴムチップ 23 全機種

アルミ製 杖シリーズ　スリムタイプ（伸縮）

外パイプ径 19mm 内パイプ径 16mm　グリップ 木製

※展示時のパッケージングです。

※展示時のパッケージングです。

⓯ **MRA-03411**
伸縮 ライトブラウン
ゴムチップ 23

⓰ **MRA-03412**
伸縮 ブラック
ゴムチップ 24

寸法 680〜910㎜（25㎜ピッチ 10段階）　**重量 300g**

各**¥3,500** +消費税

⓱ **MRA-03511**
伸縮折りたたみ ライトブラウン
ゴムチップ 23

⓲ **MRA-03512**
伸縮折りたたみ ブラック
ゴムチップ 24

寸法 770〜870㎜（25㎜ピッチ 5段階）　**重量 310g**

各**¥3,800** +消費税

Walk Support

歩行支援用具（杖）

※アルミ製杖シリーズのサイズ一覧 表は158ページをご覧ください。

アルミ製 杖シリーズ　ベーシックタイプ

外パイプ径 22mm 内パイプ径 19mm

⑦ 外パイプ径 26mm 内パイプ径 22mm

グリップ ①〜⑤木製 ⑥⑦樹脂

※展示時のパッケージングです。

※展示時のパッケージングです。

※ビニールケースは付きません。



❶MRA-01111
伸縮 ブラウン
ゴムチップ 3

❷MRA-01112
伸縮 ブラック
ゴムチップ 4

❸MRA-01113
伸縮 ライトブラウン
ゴムチップ 3

寸法 680〜920mm（25mmピッチ 10段階）
重量 380g

各¥3,500 +消費税

❹MRA-01221
伸縮折りたたみ ブラウン
ゴムチップ 3

❺MRA-01222
伸縮折りたたみ ブラック
ゴムチップ 4

寸法 800〜900mm（25mmピッチ 5段階）
重量 395g

各¥3,800 +消費税

❻MRA-01121
伸縮F型グリップ ブラック
ゴムチップ 4

寸法 680〜910mm（25mmピッチ 10段階）
重量 350g

¥3,300 +消費税

❼MRA-01311
伸縮ロフストランドクラッチ ブラック
ゴムチップ 12

寸法
カフ〜ゴムチップ：840〜1140mm
グリップ〜ゴムチップ：590〜820mm（25mmピッチ 10段階）
グリップ〜カフ：250〜320mm（25mmピッチ 4段階）

重量 700g

¥6,000（非課税）

アルミ製 杖シリーズ　アルミ製四点杖

外パイプ径 22mm 内パイプ径 19mm

グリップ スポンジ製

一本杖では歩行が不安定な方におすすめの杖。ベース部分がコンパクトなタイプと広い安定性のあるタイプをご用意。

スモールベース

脚部 パイプ径 13mm

●スモールベース

❽MRA-01611 TAIS：00122-000096
伸縮 シルバー　ゴムチップ 13

❾MRA-01612 TAIS：00122-000097
伸縮 ブラウン　ゴムチップ 14

❿MRA-01613 TAIS：00122-000313
伸縮 ライトブラウン　ゴムチップ 14

寸法 720〜950mm（25mmピッチ 10段階）　重量 750g

• 材質 フレーム：アルミ / 脚部：スチール

各¥6,500（非課税）

ラージベース

脚部 パイプ径 16mm

●ラージベース



⓫MRA-01623 TAIS：00122-000370
伸縮 シルバー　ゴムチップ 16

⓬MRA-01621 TAIS：00122-000098
伸縮 ブラウン　ゴムチップ 15

寸法 720〜950mm（25mmピッチ 10段階）　重量 910g

• 材質 フレーム：アルミ / 脚部：スチール

各¥8,000（非課税）

ソフトグリップ・アルミ製 杖シリーズ　オプション

使いやすさと安全性に優れたオプション商品です。

MRA-09031
杖紐 ブラウン
対応杖パイプ径：18〜24mm

MRA-09041
ケインクリップ

各¥500 +消費税

MRA-01232
携帯ケース ブラック

¥600 +消費税

あい・あーる・けあ（株）

MRA-09050
リストプロテクト

グリップの弾力が杖の設置時のショックを吸収。
※グリップの直径が26〜32mmのT字杖用

¥1,000 +消費税

MRA-09021
アイスケイン・アタッチメント
王冠型

装着例

MRA-09011
アイスケイン・アタッチメント
ピン型

対応杖パイプ径：13〜22mm

各¥1,600 +消費税

先ゴム内径（mm）	杖用ゴムチップ
φ12	13 14 25 26
φ14	27 28
φ15	15 16 23 24
φ18	3 4
φ21	5 6 12

※発注時は上記のナンバーをご指示ください。

MRA-09121 杖用ゴムチップ

各¥300 +消費税

■ソフトグリップ杖シリーズ サイズ一覧

商品No.		伸縮型	寸法（mm）	重量（g）	材質	グリップ	杖紐付	ゴムチップ	備考
ベーシック	MRA-06001、MRA-06003、MRA-06004、MRA-06005、MRA-06006、MRA-06007	○	710〜935（25mmピッチ 10段階）	430	アルミ	樹脂、鉄シリコン	○	4	ビニールケース入
スリム	MRA-06101、MRA-06103、MRA-06104、MRA-06105、MRA-06106、MRA-06107			360				25	
折りたたみ	MRA-06301、MRA-06303、MRA-06304、MRA-06305、MRA-06306、MRA-06307	○	730〜830（25mmピッチ 5段階）	410				4	携帯ケース
四点杖（アルミタイプ）	MRA-06601、MRA-06603、MRA-06604、MRA-06605、MRA-06606、MRA-06607、MRA-06608	○	645〜870（25mmピッチ 10段階）	720			×	27	–

■アルミ製杖シリーズ サイズ一覧

商品No.		伸縮型	寸法（mm）	重量（g）	材質	グリップ	杖紐付	ゴムチップ	備考
スリムカラー（伸縮）	MRA-03221、MRA-03222、MRA-03223、MRA-03224、MRA-03012	○	680〜910	320	アルミ	木製	○	23	ビニールケース入
スリム（伸縮）	MRA-03411、MRA-03412	○	680〜910	300	アルミ	木製	○	23 24	ビニールケース入
スリム（伸縮）折りたたみ	MRA-03511、MRA-03512		770〜870	310					
ベーシック（伸縮）	MRA-01111、MRA-01112、MRA-01113	○	690〜920	380	アルミ	木製	○	3 4	ビニールケース入
ベーシック（伸縮）折りたたみ	MRA-01221、MRA-01222		800〜900	395					
伸縮F型グリップ	MRA-01121		680〜910	350		プラスチック製			
伸縮ロフストランドクラッチ	MRA-01311		グリップ部調整 590〜820 アーム部調整 250〜320	700			×	12	–
四点杖（スモール）	MRA-01611、MRA-01612、MRA-01613	○	720〜950	750	アルミ スチール	スポンジ製	×	13 14	–
四点杖（ラージ）	MRA-01623、MRA-01621	○		910				15 16	–

Walk Support

歩行支援用具（歩行器・サイドウォーカー）

※折りたたんで収納できます。

歩行器シリーズ　固定型

オプション車輪とストッパーを取り付ければ、より使いやすくなります。

グリップ ウレタン製　材質 アルミ製　25㎜ピッチ 5段階調節

MRB-02013 TAIS：00122-000286
固定型歩行器 シルバー
○ 重量2.75kg
専用オプション：車輪、ストッパー付

MRB-02043 TAIS：00122-000287
スモール固定型歩行器 シルバー
○ 重量2.65kg
専用オプション：車輪、ストッパー付

各¥23,000（非課税）　●先ゴム内径27mm



MRB-02011 TAIS：00122-000116
固定型歩行器 シルバー
○ 重量2.6kg

MRB-02041 TAIS：00122-000266
スモール固定型歩行器 シルバー
○ 重量2.45kg

各¥15,000（非課税）　●先ゴム内径27mm

MRB-09211
固定型歩行器専用車輪 シルバー
○ 2本で重量300g

¥4,000 +消費税

MRB-09221
固定型歩行器専用ストッパー シルバー
○ 2本で重量320g

¥4,000 +消費税

歩行器シリーズ　交互型

左右のフレームが交互に平行に動き、スムーズに歩行バランスが保てます。

グリップ ウレタン製　材質 アルミ製　25㎜ピッチ 5段階調節

MRB-02021 TAIS：00122-000117
交互型歩行器 シルバー
○ 重量2.7kg
●先ゴム内径25mm

¥15,000（非課税）

MRB-02051 TAIS：00122-000267
スモール交互型歩行器 シルバー
○ 重量2.6kg
●先ゴム内径25mm

¥15,000（非課税）

サイドウォーカー

立ち上がりの支持や歩行バランスを保ち、体をしっかりサポートします。

グリップ ウレタン製　材質 アルミ製　25㎜ピッチ 6段階調節

<ライトブラウン>　<シルバー>

MRB-02031 TAIS：00122-000118
サイドウォーカーシルバー
○ 重量1.75kg

MRB-02032 TAIS：00122-000153
サイドウォーカー ライトブラウン
○ 重量1.75kg

●先ゴム内径18mm

各¥13,000（非課税）

<シルバー>　<ライトブラウン>

MRB-02061 TAIS：00122-000261
スモール・サイドウォーカー
シルバー
○ 重量1.65kg

MRB-02062 TAIS：00122-000262
スモール・サイドウォーカー
ライトブラウン
○ 重量1.65kg

●先ゴム内径18mm

各¥13,000（非課税）

Bathing Assistance

入浴補助用具

組み立てが必要です

バス・トイレベンチ　バスベンチシリーズ

入浴が安心で楽しくなります。

材質 アルミ / ポリエチレン製

MYA-01011 TAIS：00122-000464
バスベンチA型　○ 重量2.8kg

●先ゴム内径
吸盤有25mm
吸盤無27mm

¥10,000 +消費税

MYA-01021 TAIS：00122-000465
バスベンチB型　○ 重量2.0kg

●先ゴム内径
吸盤有25mm
吸盤無27mm

¥8,000 +消費税

MYA-01031 TAIS：00122-000466
バスベンチU型　○ 重量2.8kg

●先ゴム内径
吸盤有25mm
吸盤無27mm

¥13,000 +消費税

MYA-01041 TAIS：00122-000467
バスベンチUX型　○ 重量2.3kg

●先ゴム内径
吸盤有25mm
吸盤無27mm

¥10,000 +消費税

バス・トイレベンチ　シャワーチェア

4インチキャスター（ロック付き2個）のシャワーチェアです。

材質 アルミ製

MYA-02031 TAIS：00122-000468
シャワーチェア　○ 重量7.1kg

¥29,000 +消費税

バス・トイレベンチ　トイレチェア

シャワーチェアとしても使用できるトイレチェアです。

材質 アルミ製

●先ゴム内径27mm

MLA-02011 TAIS：00122-000469
トイレチェア　○ 重量4.4kg（バケツ0.4kg含む）

¥19,500 +消費税

スペック比較表・1

(mm)

	品番	Ⓐシート幅	Ⓑ全幅	Ⓒ全高	Ⓓフットサポート・シート間長	Ⓔ全長	Ⓕホイールベース	Ⓖバックサポート高	Ⓗ後座高		Ⓘシート奥行	Ⓙアームサポート高	Ⓚ前座高	Ⓛ主輪・駆動輪径(inch)	Ⓜキャスタ径(inch)	Ⓝ折りたたみ全長	Ⓞ折りたたみ全高	Ⓟ折りたたみ全幅	Ⓠ重量(kg)	ティルト角度(°)	リクライニング角度(°)	ページ
とまっティシリーズ	SKT-400B	400(360) ※1	530 ※2	885	390〜450 350〜410	1000	370	340 380	450 410		400	180 220	475 435	22	6	725(950)	680	330	18.1	—	—	021
	SKT-200B	400(360) ※1	480 ※3	885	390〜450 350〜410	1000	380	340 380	450 410		400	180 220	475 435	14	6	640(870)	680	260	16.6	—	—	
	MBY-41B	400	640	840	360±20 320±20	970	370	380 420	390 350		400	220/240/260/280 260/280/300/320	415 375	22	6	950	690	380	16.6	—	—	023
	MBY-47B	400	640	900	400±20 360±20	980	370	380 420	450 410		400	220/240/260/280 260/280/300/320	475 435	22	6	960	750	380	16.7	—	—	
	MBY-41B SW	400	640	840	360±20 320±20	990	370	380 420	390 350		400	220/240/260/280 260/280/300/320	415 375	22	6	730(960)	690	380	17.7	—	—	
コンパクト車いす	SKT-1000	400(360)・420(380)・440(400) ※1	530・550・570 ※2	H:915/935/955/975 M:890/910/930/950 L:865/885/905/925	410〜470 350〜410	1000 ※4	380	340 380	425/450/475 385/410/435		400	220/240/260 260/280/300	470/495/520 410/435/460	22	6	750(970)	H:715 M:690 L:665	320	17.9	—	—	029
	SKT-2000	400(360)・420(380)・440(400) ※1	490/510/530 ※3	H:915/935/955/975 M:890/910/930/950 L:865/885/905/925	410〜470 350〜410	1000 ※4	390	340 380	425/450/475 385/410/435		400	220/240/260 260/280/300	470/495/520 410/435/460	14	6	660(880)	H:715 M:690 L:665	270	16.3	—	—	
	SKT-1000Lo	400(360)・420(380)・440(400) ※1	550・570・590 ※5	H:915/935/955/975 M:890/910/930/950 L:865/885/905/925	360〜420 300〜360	1030 ※4	380	340 380	375/400/425 335/360/385		400	220/240/260 260/280/300	420/445/470 360/385/410	20	6	735(960)	H:665 M:640 L:615	320	18.2	—	—	031
	SKT-2000Lo	400(360)・420(380)・440(400) ※1	490/510/530 ※3	H:915/935/955/975 M:890/910/930/950 L:865/885/905/925	360〜420 300〜360	1030 ※4	380	340 380	375/400/425 335/360/385		400	220/240/260 260/280/300	420/445/470 360/385/410	14	6	655(880)	H:665 M:640 L:615	270	16.6	—	—	
	SKT-400	400(360) ※1	530 ※2	885	350〜410	1000	370	380	410		400	220	435	22	6	725(950)	680	290	15.9	—	—	033
	SKT-200	400(360) ※1	480 ※3	885	350〜410	1000	380	380	410		400	220	435	14	6	640(870)	680	220	14.4	—	—	
	SKT-4	380・400・420 ※1	530・550・570	860	370±20	980	375	380	410		400	220	435	22	6	725(965)	665	285	13.7	—	—	035
	SKT-4 Lo	400・420 ※1	550・570	830	340±20	950	375	380	375		400	220	400	20	6	710(930)	635	290	13.7	—	—	
	SKT-2	400 ※1	480	860	360±20	945	350	380	410		400	220	435	14	6	650(885)	695	210	12.7	—	—	038
	SKT-5	400 ※1	550	870	300±20	880	前240 後335	380	375		380	220	400	20+4	4	735(875)	640	285	15.2	—	—	039
	SKT-6	400 ※1	480	820	280±20	870	前205 後340	380	350		380	220	375	14+4	4	690(850)	620	230	14.7	—	—	041
	SKT-7	400 ※1	480	940〜1210	360±20	990	440	380	435		400	220	435	14	6	720(970)	700	320	19.0	0〜30	—	042
	SKT-8	400 ※1	490	1100〜1240	360〜	1010	440	380	435		400	220/240/260/280/300/320	435	14	6	780(1030)	710	320	22.6	0〜20	90〜110	044
	SKT-3	400 ※1	550	860	360±20	955	375	380	410		400	220	435	22	6	935	665	285	11.5	—	—	045
	SKT-1	400 ※1	470	860	360±20	940	350	380	410		400	230	435	14	6	850	665	200	9.9	—	—	
	SKT_plus ABS	400 ※1	550	1040〜1260	390〜 360〜	1080	440	430 460	465 435		400	200/225/250/275 230/255/280/305	465 435	14	6	750(1100)	695	340	20.9	0〜20	—	048
	MSR-1	400 ※1	585	865	360±20	980	345	380	410		380	220	435	22	6	915	670	315	11.9	—	—	049
	MSR-2	400 ※1	560	865	360±20	980	335	380	410		380	220	435	16	6	840	665	290	10.5	—	—	
軽量車いす	M-43RK	380・400・420	620・640・660	870	360±20	980	370	380	410		400	220	435	22	6	960	660	320	10.7	—	—	053
	M-40RK	380・400・420	620・640・660	825	340±20	980	375	380	375		400	220	400	22	6	965	625	320	10.7	—	—	
	MC-43RK	380・400・420	570・590・610	870	360±20	960	365	380	410		400	220	435	16	6	890	660	280	9.5	—	—	
	M-43SK SP	380・400・420	620・640・660	870	360±20	980	370	380	410		400	220	435	22	6	960	660	320	10.1	—	—	055
	MC-43SK SP	380・400・420	570・590・610	870	360±20	960	365	380	410		400	220	435	16	6	890	660	280	9.4	—	—	
	LS-2	400	640	845	360±20	970	370	380	410		400	220	435	22	6	965	670	335	11.0	—	—	057
	LSC-2	400	580	885	360±20	960	365	380	440		400	220	465	16	6	865	690	270	10.4	—	—	
	LS-43RD	380・400・420	580・600・620	855	370±20	980	375	380	410		400	220	435	22	6	725(965)	665	325	12.9	—	—	
	LSC-43RD	380・400・420	540・560・580	860	370±20	960	365	380	410		400	220	435	16	6	640(880)	670	270	11.7	—	—	
スタイリッシュ車いす	MPR-1	400	640	850	360〜420	965	370	380	390		400	230	435	22	6	950	660	325	13.4	—	—	061
	MPR-2	400	580	850	360〜420	965	365	380	390		400	230	435	16	6	860	660	260	12.2	—	—	
	MPR-1 Hi	400	640	910	410〜470	1010	370	380	445		400	230	490	24	6	995	715	325	14.2	—	—	
	MPR-2 Hi	400	580	900	410〜470	990	365	380	445		400	230	490	16	6	880	715	260	12.7	—	—	

※スペックの青文字はクッション込の寸法です。 ※Ⓝの折りたたみ全長のスイングアウト仕様の場合、( )内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※サイズは公差の範囲で誤差があります。ご了承ください。 ※1 アームパイプの内々の幅です。( )内は座シートの幅です。 ※2 駐車用ブレーキの外々の幅です。
※3 アームサポートの外々の幅です。 ※4 手押しハンドルを一番下げた状態です。 ※5 ハンドリムの外々の幅です。

スペック比較表・2

（mm）

	品番	Ⓐシート幅	Ⓑ全幅	Ⓒ全高	Ⓓフットサポート・シート間長	Ⓔ全長	Ⓕホイールベース	Ⓖバックサポート高	Ⓗ後座高		Ⓘシート奥行	Ⓙアームサポート高	Ⓚ前座高	Ⓛ主輪・駆動輪径（inch）	Ⓜキャスタ径（inch）	Ⓝ折りたたみ全長	Ⓞ折りたたみ全高	Ⓟ折りたたみ全幅	Ⓠ重量（kg）	ティルト角度（°）	リクライニング角度（°）	ページ
スタイリッシュ車いす	RX_ABS Lo	400	640	910	370〜 310〜	1010	340	360 420	410 350		370	200 260	435 375	22	6	930	650	330	15.2	—	—	065
	RXC_ABS Lo	400	590	900	370〜 310〜	1010	335	360 420	410 350		370	200 260	435 375	16	6	830	650	280	13.3	—	—	
	RX-1	400	640	900	400〜 340〜	990	370	360 420	470 410		400	190 250	495 435	22	6	970	690	330	15.3	—	—	067
	RXC-1	400	590	900	400〜 340〜	990	355	360 420	470 410		400	190 250	495 435	16	6	870	690	280	13.3	—	—	
	RX-1 Lo	400	640	900	370〜 310〜	970	340	360 420	410 350		370	200 260	435 375	22	6	930	650	330	15.1	—	—	069
	RXC-1 Lo	400	590	900	370〜 310〜	970	335	360 420	410 350		370	200 260	435 375	16	6	830	660	280	13.3	—	—	
モジュール車いす	UR-1	400	640	900/920/940/960	360〜	980	370	380	410		400	220	435	22	6	970	670	340	15.0	—	—	073
	UR-2	400	570	900/920/940/960	360〜	970	360	380	410		400	220	435	16	6	870	670	270	13.2	—	—	
	UR-3	400	640	900/920/940/960	360〜	980	370	380	410		400	220	435	22	6	730（970）	670	340	15.6	—	—	
	UR-4	400	570	900/920/940/960	360〜	970	360	380	410		400	220	435	16	6	630（870）	670	270	13.8	—	—	
	MM-Fit Lo 16	380/400/420	560/580/600	H:905/930/955 M:880/905/930 L:855/880/905	370〜 310〜	960	370	380 440	385/410/435 325/350/375		380	205/230/255/280 265/290/315/340	410/435/460 350/375/400	16	6	695（895）	H:670/695/720 M:645/670/695 L:620/645/670	320	15.4	—	—	075
	MM-Fit Lo 20	380/400/420	580/600/620	H:905/930/955 M:880/905/930 L:855/880/905	370〜 310〜	960	380	380 440	385/410/435 325/350/375		380	205/230/255/280 265/290/315/340	410/435/460 350/375/400	20	6	740（940）	H:670/695/720 M:645/670/695 L:620/645/670	330	16.9	—	—	
	MM-Fit Hi 16	380/400/420	560/580/600	H:930/955/980 M:905/930/955 L:880/905/930	410〜 350〜	965	375	380 440	445/470/495 385/410/435		400	160/185/210/235 220/245/270/295	470/495/520 410/435/460	16	6	655（890）	H:695/720/745 M:670/695/720 L:645/670/695	320	15.5	—	—	077
	MM-Fit Hi 20	380/400/420	580/600/620	H:930/955/980 M:905/930/955 L:880/905/930	410〜 350〜	965	380	380 440	445/470/495 385/410/435		400	160/185/210/235 220/245/270/295	470/495/520 410/435/460	20	6	715（940）	H:695/720/745 M:670/695/720 L:645/670/695	330	16.9	—	—	
	MM-Fit Hi 22	380/400/420	580/600/620	H:930/955/980 M:905/930/955	410〜 350〜	980	380	380 440	470/495 410/435		400	160/185/210/235 220/245/270/295	495/520 435/460	22	6	740（970）	H:695/720/745 M:670/695/720	330	17.4	—	—	
	MYU4-16	380・400・420	560・580・600	830/855/880	360〜	1010	375	380	385/410/435		400	220/245/270/295	410/435/460	16	6	665（890）	645/670/695	325	14.6	—	—	079
	MYU4-22	380・400・420	580・600・620	855/880	360〜	1010	380	380	410/435		400	220/245/270/295	435/460	22	6	740（970）	670/695	345	16.2	—	—	
	MYU4-20	380・400・420	580・600・620	830/855/880	360〜	1010	380	380	385/410/435		400	220/245/270/295	410/435/460	20	6	715（940）	645/670/695	345	16.0	—	—	082
	MYU4-OP	380・400・420	580・600・620	805	360〜	1010	385	380	360		400	220/245/270/295	385	20	5	715（940）	620	345	16.0	—	—	
	MYU226JD	380・400・420	630・650・670	835/860/885	360〜	985	385	380	385/410/435		400	200/220/240/260/280	410/435/460	22	6	965	605/630/655	330	14.8	—	—	083
	MYU166JD	380・400・420	580・600・620	860	360〜	960	370	380	410		400	200/220/240/260/280	435	16	6	870	630	300	13.1	—	—	
	MYU226JDSW	380・400・420	630・650・670	835/860/885	360〜	985	385	380	385/410/435		400	200/220/240/260/280	410/435/460	22	6	745（965）	605/630/655	330	15.2	—	—	
	MYU166JDSW	380・400・420	580・600・620	860	360〜	960	370	380	410		400	200/220/240/260/280	435	16	6	645（870）	630	300	13.5	—	—	
ティルト・リクライニング車いす	NEXTROLLER®_Salon	420	600	1030（背上げ時）867（背下げ時）	370〜430 320〜380	1010（背上げ時）1200（背下げ時）	505	420 470	515（背上げ時）605（背下げ時） 465（背上げ時）555（背下げ時）		360	5/160 55/210	525（背上げ時）615（背下げ時） 475（背上げ時）565（背下げ時）	14	4	—	—	—	18.5	—	105〜150	087
	STS-1（SEATUS）	400 ※1	615 ※4	985〜1255	360〜390 310〜340	1050	前335 後390	380 430	450 400		400	220 270	450 400	22	4	840（1030）	685	370	24.2	—	100〜117	089
	Grand Fletcher・Uni Dash_sp	420	660	1290/1315/1340	355〜	1190	545	800	450/475/500		400	220/240/260/280/300	450/475/500	14	6	935（1180）	800/825/850	410	27.5	0〜40	90〜170	091
	TR-1	400	680	1130〜1300 ※4	360〜	1080	395	440	435		400	220/240/260/280/300/320	435	22	6	790（1065）	730	410	24.9	0〜25	90〜120	093
	TRC-2	400	620	1130〜1300 ※4	360〜	1080	460	440	435		400	220/240/260/280/300/320	435	16	6	790（1065）	730	350	23.9	0〜25	90〜120	095
	TRC-1	400	620	1130〜1300 ※4	360〜	1080	460	440	435		400	220/240/260/280/300/320	435	16	6	790（1065）	730	350	23.4	0〜25	90〜120	
	MX-Ti DX	400	600	1020〜1300 ※4	360〜	1040	440	440	460		400	240/265/290/315	460	16	6	780(1020)	730	355	21.0	0〜30	—	097
	MP-TiF HG	400	600	1000〜1300 ※4	360〜	1040	440	440	460		400	225	460	16	6	780(1020)	730	380	19.8	0〜30	—	098
	MP-TiF VL	400	600	1000〜1300 ※4	360〜	1040	440	440	460		400	225	460	16	6	780（1020）	730	380	19.8	0〜30	—	
	NEXTROLLER_spⅡ	420	600	1215（背上げ時）820（背下げ時）	410〜460	1140（背上げ時）1415（背下げ時）	505	740	480（背上げ時）620（背下げ時）		300/320/340/360/380	10/190	490（背上げ時）630（背下げ時）	16	6	—	—	—	24.0	—	100〜170	099

※スペックの青文字はクッション込の寸法です。 ※Ⓝの折りたたみ全長のスイングアウト仕様の場合、（ ）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※サイズは公差の範囲で誤差があります。ご了承ください。 ※1 アームパイプの内々の幅です。（ ）内は座シートの幅です。 ※2 駐車用ブレーキの外々の幅です。
※3 アームサポートの外々の幅です。 ※4 手押しハンドルを一番下げた状態です。 ※5 ハンドリムの外々の幅です。

スペック比較表・3

（mm）

	品番	Ⓐシート幅	Ⓑ全幅	Ⓒ全高	Ⓓフットサポート・シート間長	Ⓔ全長	Ⓕホイールベース	Ⓖバックサポート高	Ⓗ後座高		Ⓘシート奥行	Ⓙアームサポート高	Ⓚ前座高	Ⓛ主輪・駆動輪径（inch）	Ⓜキャスタ径（inch）	Ⓝ折りたたみ全長	Ⓞ折りたたみ全高	Ⓟ折りたたみ全幅	Ⓠ重量（kg）	ティルト角度（°）	リクライニング角度（°）	ページ
ティルト・リクライニング車いす	NEXTROLLER_spⅡ EV	420	600	1215（背上げ時）820（背下げ時）	440〜490	1230（背上げ時）1470（背下げ時）	505	740	480（背上げ時）620（背下げ時）		300/320/340/360/380	10/190	490（背上げ時）630（背下げ時）	16	6	—	—	—	23.9	—	100〜170	099
	MFF-50	460	620	1300	390	1220（リクラ2000）	540	800	480		420	0/260	500	14	6	1100	810	620	24.0	—	100〜170	102
スタンダード車いす	MPN-43JD	380・400・420	620・640・660	865	360±20	980	370	380	410		400	220	435	22	6	965	670	335	13.0	—	—	105
	MPN-40JD	380・400・420	620・640・660	835	350±20	975	365	380	375		400	220	400	22	6	960	635	335	13.0	—	—	
	MPCN-46JD	380・400・420	545・565・585	885	360±20	965	365	380	440		400	220	465	16	6	865	690	250	11.4	—	—	
	MPN-43	400・420	630・650	860	360±20	980	370	380	410		400	220	435	22	6	965	860	335	12.3	—	—	
	MPN-40	400・420	630・650	830	350±20	980	365	380	375		400	220	400	22	6	965	830	335	12.2	—	—	
	BAL-1	400	640	865	360±20	980	370	380	410		400	220	435	22	6	965	670	335	12.9	—	—	107
	BAL-2	400	590	885	360±20	965	365	380	440		400	220	465	16	6	865	690	270	11.5	—	—	
	BAL-3	400	600	865	370±20	985	370	380	410		400	225	435	22	6	730（965）	670	345	14.7	—	—	109
	BAL-4	400	545	885	370±20	960	360	380	435		400	225	460	16	6	665（900）	695	275	13.2	—	—	
	BAL-5	380・400・420	580・600・620	850/875/900	350〜	990	375	380	375/400/425		400	260/285/310/335	400/425/450	22	6	730（970）	650/675/700	320	16.1	—	—	
	BAL-6	380・400・420	560・580・600	850/875/900	350〜	950	370	380	375/400/425		400	260/285/310/335	400/425/450	16	6	635（878）	650/675/700	290	14.6	—	—	
	BAL-7 SP	400（サイドガード内々）	580	860	360±20	950	345	380	410		380	225	435	22	6	930	670	330	11.7	—	—	111
	BAL-8 SP	400（サイドガード内々）	530	860	360±20	930	335	380	410		380	225	435	16	6	840	670	270	10.4	—	—	
	BAL-7	400（サイドガード内々）	580	860	360±20	950	345	380	410		380	225	435	22	6	930	670	330	9.9	—	—	
	BAL-8	400（サイドガード内々）	530	860	360±20	930	335	380	410		380	225	435	16	6	840	670	270	8.9	—	—	
	BAL-9	380・400・420	580・600・620	860±25	370〜 310〜	960	380	380 440	385/410/435 325/350/375		380	205/230/255/280 265/290/315/340	410/435/460 350/375/400	20	6	740（940）	640±25	330	16.5	—	—	113
	BAL-10	380・400・420	560・580・600	860±25	370〜 310〜	960	375	380 440	385/410/435 325/350/375		380	205/230/255/280 265/290/315/340	410/435/460 350/375/400	16	6	740（940）	640±25	330	15.3	—	—	
	BAL-11	400	650	1250 ※4	360〜	1100	390	800（440）※6	435		400	260/280/300/320/340	435	22	6	920（1160）	735	435	24.4	0〜20	95〜115	114
	BAL-12	400	590	1250 ※4	360〜	1100	455	800（440）※6	435		400	260/280/300/320/340	435	16	6	920（1160）	735	375	23.5	0〜20	95〜115	
	BAL-13	400	650	1230〜1280 ※4	400〜	1120	520	800（440）※6	445		400	230	470	22	6	1100	1000	380	20.6	—	95〜175	115
	BAL-14	400	590	1230〜1280 ※4	400〜	1090	515	800（440）※6	445		400	230	470	16	6	1025	1000	340	20.1	—	95〜175	
	BAL-0	400	630	860	360±20	980	370	380	410		400	220	435	22	6	965	860	335	11.8	—	—	116
	BAL-0W	440	670	860	360±20	980	370	380	410		400	220	435	22	6	965	860	335	12.0	—	—	
	BAL-0S	400	630	850/875/900	280±20	970	385	420	300/325/350		380	250	325/350/375	20	6	955	850/875/900	320	11.6	—	—	117
	BAL-1S	400	640	855/800/905	280±20	970	385	420	300/325/350		380	250	325/350/375	20	6	935	600/625/650	330	12.7	—	—	
	FE-3	400	630	855	360	965	370	380	410		400	220	435	22	6	950	860	320	14.3	—	—	118
	BAL-1B	400	640	865	360±20	980	370	380	410		400	220	435	22	6	965	670	335	13.7	—	—	119
	BAL-2B	400	590	885	360±20	965	365	380	440		400	220	465	16	6	865	690	270	12.2	—	—	
	BAL-3B	400	600	865	370±20	985	370	380	410		400	225	435	22	6	730（965）	670	345	15.3	—	—	
	BAL-4B	400	545	885	370±20	960	360	380	435		400	225	460	16	6	665（900）	695	275	13.9	—	—	
特長のある車いす	LK-2	400	630	900	350±20	990（駆動輪収納時） 1220（駆動輪移動時）	390	415	430		400	240	455	22	6	750（990）	780	385	20.5	—	—	123
	LK-3	400（アームサポートフレーム内々）	520	865/890/915	350±20	1005	370	400	405/430/455		400	215	430/455/480	14	6	652（892）	670/695/720	250	15.0	—	—	126
	MH-43	440	610	850	400	970	385	410	405		430	240	430	22	6	760	850	340	13.6	—	—	127
	MHC-46	440	530	890	300	810	335	410	440		430	240	465	14	6	640	890	280	11.7	—	—	
	KJP-4	450	680	H:960/985/1010 L:935/960/985	430±25	1090	405	370/395/420 430/455/480	505/530 445/470		400	180/200/220/240/260/280 240/260/280/300/320/340	530/555 470/495	24	8	810（1070）	H:960/985/1010 L:935/960/985	380	20.2	—	—	129
	KJP-2M	450	650	870	360±20	1000	395	380	410		400	230	435	22	6	985	690	340	16.0	—	—	131
	KJP-2H	450	650	930	460±20	1080	395	380	465		400	240	490	24	8	1065	740	360	16.6	—	—	
	MB-43N	380・400・420	560・580・600	855	380〜	985	370	380	410		400	230/250/270/290/310	435	14	6	1000	730	380	15.0	—	—	132
電動車いす	SKT-JUX Plus ユニット装着車	400 ※1	490（540）※5	895	360〜420	1005	365	380	435		400	260/280/300	460	16	6	770（955）	810	370（420）※5	30.5	—	—	135
	M-JWX-1 Plus ユニット装着車	400（サイドガード内々）	620	870	360±20	1030	395	380	410		400	250/270/290	435	22	6	810（1010）	765	365	31.5	—	—	136
	JWX-2F ユニット装着車	380	580	885	380〜	1065	400	380	410		400	230/250/270/290	435	22	6	755（1015）	675	350	29.6	—	—	137
	DPS-LF/MF ユニット装着車	380	610	885	380〜	1040	400	380	410		400	230/250/270/290	435	22	6	755※7（1015）	675	350	33.9	—	—	138
	GF・Uni Dash_JX ユニット装着車	420	695	1315/1340	355〜	1225	505	800	475/500		400	220/240/260/280/300	475/500	16	6	960（1225）	825/850	440	41.3	0〜40	90〜170	139
	GF・Uni Dash_DP ユニット装着車	420	670	1315/1340	355〜	1185	560	800	475/500		400	220/240/260/280/300	475/500	16	6	920（1185）	825/850	430	38.3	0〜40	90〜170	140

※スペックの青文字はクッション込の寸法です。 ※Ⓝの折りたたみ全長のスイングアウト仕様の場合、（ ）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※サイズは公差の範囲で誤差があります。ご了承ください。 ※1 アームパイプの内々の幅です。（ ）内は座シートの幅です。 ※2 駐車用ブレーキの外々の幅です。
※3 アームサポートの外々の幅です。 ※4 ヘッドサポートを含めた寸法です。 ※5（ ）内は自走用操作部を含めたサイズです。
※6（ ）内はヘッドサポートなしのサイズです。 ※7 車軸後端 〜 キャスタラック全面のサイズです。