

NOVAIV TypeC

ノーヴァ クワトロ_タイプシー シリーズ



NOVAIV SW_Type C



NOVAIV mini_Type C



NOVAIV_Type C

スタイリッシュな車いすNOVAシリーズに介助型が登場！ 多彩なオプションやモジュール機能も充実です。

※TypeCとは、介助用のキャリータイプの車いすを意味します。



※跳上げ式パイプアームサポート、背折れ後方10°曲げ、
粉体塗装HG (PP1-3014RD43D) (1コート)はオプション。
※クッションは、別売り。

幅広いユーザーにフィットするオールマイティな安定志向モデル。
介助者も扱いやすいスタンダード車いすです。

NOVA IV Type C

Standard

【 ノーヴァ クワトロ タイプシー 】 / ¥138,000～

基本仕様

- リアホイール：鉄スポークホイール／樹脂ホイール：16インチ ●タイヤ：エアータイヤ 16×1.50 グレー ●キャストホイール：4インチ／5インチ
- SHAアルミキャストフォーク：Lo／Hi ●車軸前後位置調整 ●背角度：90°(背座の両面角) ●バックシート：テンション調整バックシート
- パイプジョイントフットサポート／プレートセパレートフットサポート ●駐車ブレーキ(ノブ付きSTブレーキ・ロングレバー) ●ティッピングバー
- フレームカラー：アルマイトシルバー／粉体塗装HG(1コート)7色 ●バックサポートシートカラー8色 ●押手グリップ ●背折れジョイント

オプション

- ノーパンクタイヤ ●足踏み連動駐車ブレーキ(WSKブレーキ・スライド延長レバー) ●介助用ブレーキ ●跳上式パイプアームサポート ●肘当て(木製) ●テーブル
- 格納式転倒防止装置(車輪付) ●アルミ製泥除け ●セーフティガード(樹脂製) ●スポークカバー ●FORCEポーチ ●ドリームシール(パンク防止剤) ●アンダーネット
- Fキャリー ●ボンベ架 ●杖入れ(1本用／2本用)

詳細はFORCE webサイトからダウンロードできる最新版オーダーフォームでご確認ください。

<http://miki-force.jp>

※車いす購入時は非課税となります。表示価格は新車オプションの価格です。

FORCEのエントリーモデルNOVAⅣに介助型が加わり、さらにバリエーション豊かに、より多くの方にお選びいただけるシリーズへと進化しました。小回りがきいて状態の変化にも対応でき、選べるオプションも豊富、実用性もしっかり兼ね備えています。

移乗対象により近づくことのできるスイングアウトモデル。シンプルかつ機能的な一台です。

NOVAⅣ SW_Type C SW

【ノーヴァ クワトロ スイングアウト タイプシー】／ ¥152,000～

基本仕様

- リアホイール：鉄スポークホイール／樹脂ホイール：16インチ
- タイヤ：エアータイヤ 16×1.50 グレー ●キャスタホイール：4インチ／5インチ
- SHAアルミキャストフォーク：Lo／Hi ●車軸前後位置調整
- 背角度：90°(背座の両面角) ●バックシート：テンション調整バックシート
- プレートセパレートフットサポート ●駐車ブレーキ(ノブ付きSTブレーキ・ロングレバー)
- ティップピングバー ●フレームカラー：アルマイトシルバー／粉体塗装HG(1コート)7色
- バックサポートシートカラー8色 ●押手グリップ ●背折れジョイント

オプション

- ノーパンクタイヤ ●足踏み連動駐車ブレーキ(WSKブレーキ・スライド延長レバー)
- 介助用ブレーキ ●跳上式パイプアームサポート ●肘当て(木製) ●テーブル
- 格納式転倒防止装置(車輪付) ●アルミ製泥除け ●セーフティガード(樹脂製)
- スポークカバー ●FORCEポーチ ●ドリームシール(パンク防止剤)
- アンダーネット ●Fキャリア ●ボンベ架 ●杖入れ(1本用／2本用)

※跳上式パイプアームサポート、背折れ後方10°曲げ、粉体塗装HG(PP1-5024BL43D)(1コート)はオプション。
※クッションは、別売り。



Ⅳベースの小児向けコンパクト車いす。モジュラータイプのスタイリッシュモデルです。

NOVAⅣ mini_Type C mini

【ノーヴァ クワトロ ミニ タイプシー】／ ¥166,000～

基本仕様

- リアホイール：鉄スポークホイール／樹脂ホイール：16インチ
- タイヤ：エアータイヤ 16×1.50 グレー ●キャスタホイール：4インチ／5インチ
- SHAアルミキャストフォーク：Lo／Hi ●車軸前後位置調整 ●背角度：90°(背座の両面角)
- バックシート：テンション調整バックシート ●フットサポート(ポスト式／直下型)
- パイプジョイントフットサポート／プレートセパレートフットサポート
- 駐車ブレーキ(ノブ付きSTブレーキ・ロングレバー) ●ティップピングバー
- 高さ調整式手押しハンドル(背折れジョイント付き) ●跳上式パイプアームサポート
- フレームカラー：アルマイトシルバー／粉体塗装HG(1コート)7色
- バックサポートシートカラー8色 ●押手グリップ ●背折れジョイント

オプション

- ノーパンクタイヤ ●足踏み連動駐車ブレーキ(WSKブレーキ・スライド延長レバー)
- 介助用ブレーキ ●肘当て(木製) ●テーブル ●格納式転倒防止装置(車輪付)
- アルミ製泥除け ●セーフティガード(樹脂製) ●スポークカバー
- FORCEポーチ ●ドリームシール(パンク防止剤) ●アンダーネット
- Fキャリア ●ボンベ架 ●杖入れ(1本用／2本用)

※セーフティガード、格納式転倒防止装置(車輪付)、粉体塗装HG(クラス4 +G)(ブリランテ・レッド+ブルー・グラデーション)はオプション。
※クッションは、別売り。




詳細はFORCE webサイトからダウンロードできる最新版オーダーフォームでご確認ください。


<http://miki-force.jp>

※車いす購入時は非課税となります。表示価格は新車オプションの価格です。


Standard



SW



mini



オーダーフォーム

フレームサイズ

2-1

Standard・SW

☐ S(460mm) ☐ M(480mm) ☐ L(500mm) ※ ※メインフレーム補強パイプ使用

mini

☐ SS(430mm) ☐ S(460mm)

シート奥行き

2-2

Standard・SW

☐ 350mm ☐ 380mm ☐ 410mm

mini

☐ 290mm ☐ 320mm ☐ 350mm ☐ 380mm ※ ※Sフレームのみ

シート幅

2-3

Standard・SW

☐ 300mm ☐ 320mm ☐ 340mm ☐ 360mm ☐ 380mm
☐ 400mm ※ ￥5,000 ☐ 420mm ※ ￥5,000
☐ 440mm ※ ￥5,000 ※400mm以上は、エクスフレーム補強パイプ使用

mini

☐ 260mm ☐ 280mm ☐ 300mm ☐ 320mm
☐ 340mm ☐ 360mm

バックサポートシート高

2-4

Standard・SW

☐ 260mm ☐ 280mm ☐ 300mm ☐ 320mm ☐ 340mm
 ※背折れジョイントは、シート上端以上
☐ 360mm ☐ 380mm ☐ 400mm ☐ 420mm
 ※背折れジョイントは、座面から270mm

mini

☐ 240mm ☐ 260mm ☐ 280mm ☐ 300mm ☐ 320mm
☐ 340mm ☐ 360mm ☐ 380mm

前後輪サイズと前後座高(組み合わせ表)

2-5

Standard・SW

		座面角(°)				キャストフォーク	
前輪	後輪(インチ)	16					
	後座高(mm)	370	390	410	430	Lo	Hi
4インチ	前座高(mm)						
	410	6°	3°			●	
	420	7°	5°			●	
	430	8°	6°	4°			●
	440	9°	7°	5°			●
5インチ	450	10°	8°	6°	4°		●
	430	8°	6°	4°		●	
	440	9°	7°	5°	3°	●	
	450	10°	8°	6°	4°		●
	460	11°	9°	7°	5°		●

※前座高は、Mサイズ・後座高390mm・座奥行380mmの参考数値です。(小数点四捨五入)

mini

mini		座面角(°)				
	後輪(インチ)	16			キャストフォーク	
前輪	後座高(mm)	□ 370	□ 390	□ 410	Lo	Hi
	前座高(mm)					
4インチ	□ 400	4°	3°		●	
	□ 410	5°	4°		●	
	□ 420	6°	5°	3°		●
	□ 430	7°	6°	4°		●
	□ 440	8°	6°	5°		●
5インチ	□ 420	6°	5°	3°	●	
	□ 430	7°	6°	4°	●	
	□ 440	8°	7°	5°		●
	□ 450	9°	8°	6°		●

※前座高は、後座高390mm・座奥行320mmの参考数値です。(小数点四捨五入)

車軸前後位置

2-8

■ 後方55mm ※車軸位置は、後方20mmに付け替え可能

背角度

2-9

■ 90°

フットサポート長 < ポスト式 >

2-13

Standard・SW

【 Mサイズポスト使用 】

☐ 280mm ☐ 300mm ☐ 320mm ☐ 340mm ☐ 360mm

【 Lサイズポスト使用 】

☐ 320mm ☐ 340mm ☐ 360mm ☐ 380mm ☐ 400mm

フットサポート長 < ポスト式・直下型 >

2-13/13'

mini

【 ポスト式 】

(mm)

ポストサイズ	☐ S	☐ M	☐ L
Sフレーム	280 / 300 / 320	280 / 300 / 320 340 / 360	320 / 340 / 360 380 / 400
SSフレーム	240 / 260 / 280	280 / 300 / 320	320 / 340 / 360

【 直下型 】


☐ 160mm ☐ 180mm ☐ 200mm ☐ 220mm

タイヤ


3-1

☐ エアータイヤ 16×1.50 グレー〈パルプ 米式〉

☐ ノーパンクタイヤ グレー〈パルプ 米式〉※ ¥6,500 ※フットブレーキと併用不可



エアータイヤ



ノーパンクタイヤ

リアホイール

3-2

☐ 鉄スポークホイール
☐ 樹脂ホイール



樹脂ホイール

シート形状

2-2

☐ 1ピース ☐ 2ピース(張り調整シート※) ※座シート後方の張り調整ができます。



1ピース ※写真はNOVAⅣ(自走型)



2ピース ※写真はNOVAⅣ(自走型)

バックサポートシート仕様

4-1

■ テンション調整シート

※バックサポートシートの張り調整ができます。




※写真はNOVAⅣ(自走型)

バックサポートシートカラー

4-2

■ Wラッセル ※肌ざわりのソフトなメッシュシートです。



ポケット マジックフタ

2-4

Standard・SW

☐ 大ポケット
☐ 小右ポケット
└ ☐ 小左ポケット追加 ¥1,500
☐ チャックフタに変更 ¥1,500

mini

■ 大ポケット
☐ チャックフタに変更 ¥1,500



大ポケット

フレームカラー

4-5

Standard・SW

☐ 黒/金パール ☐ 黒/赤パール
☐ 黒/青パール ☐ 黒/緑パール

mini

☐ ミルキーピンク ☐ ミルキーブルー
☐ ミルキーイエロー

Standard・mini

☐ アルマイトシルバー

共通

☐ 黒ソリッド ☐ 白パール
☐ 銀メタリック
☐ アクリル塗装 ¥15,000
☐ カラーアルマイト ¥15,000
☐ 粉体塗装HG(ハイグレード)
¥12,000~¥30,000


※実際と色味が多少異なる場合があります。




アルマイトシルバー




黒ソリッド




黒/金パール



黒/赤パール



黒/青パール



黒/緑パール




ミルキーピンク




ミルキーブルー



ミルキーイエロー



白パール



銀メタリック

キャストホイール

2-6

■ ソフトワイドキャスト ブラック
タイヤ幅35mm (4.5インチ)



フットサポート < ポスト式 >

2-12

Standard

☐ パイプジョイント
☐ プレートセパレート
☐ プレートジョイント ¥5,000

SW

■ プレートセパレート



パイプジョイント ※写真はNOVAⅣ(自走型)



プレートセパレート ※写真はNOVAⅣ(自走型)



プレートジョイント ※写真はNOVAⅣ(自走型)

フットサポート < ポスト式・直下型 >

2-12/12'

mini

☐ ポスト式
└ ☐ プレートセパレート
└ ☐ プレートジョイント
※座幅260mmは選択不可
☐ 直下型
└ ☐ 直下型プレートセパレート



直下型プレートセパレート
※写真はNOVAⅣ mini(自走型)

裏表紙に続く▶

オプション - スカートガード形状改造

5-1

Standard・mini

- ☐ アシストグリップ ¥10,000
※高さ指定可


共通

- ☐ スカートガードパイプの形状変更 ¥15,000

アシストグリップ
※写真はNOVAⅣ
(自走型)



下肢装具との干渉を避けたり、使用者の移乗動作にあわせてフレーム形状をオーダーできます。
※側板はアルミ製(アルマイトシルバー)仕上げになります。(有償で着色可)
※スカートガードパイプ形状変更とアシストグリップ同時選択の場合、価格は¥15,000となります。



オプション - ブレーキ

5-1

- 駐車ブレーキ(ノブ付きSTブレーキ・ロングレバー)
☐ 足踏み連動駐車ブレーキ(WSKブレーキ・スライド延長レバー)
¥12,000 ※ノーパンクタイヤと併用不可
☐ ブレーキレバーカット

足踏み連動
駐車ブレーキ



- ☐ 介助用ブレーキ ¥16,000
※スポークホイール:サーボ式、
樹脂ホイール:バンド式

介助用ブレーキ
※写真はNOVAⅣ(自走型)



オプション - 押手グリップ

5-1

Standard・SW

- 押手グリップ高さ(座面から押手R上端の長さ)
☐ S(450mm) ☐ M(500mm) ☐ L(550mm)
■ 背折れジョイント(溶接)
☐ ジョイント 10°後方曲げ加算(溶接) ¥4,000

mini

- 高さ調整式手押しハンドル(背折れジョイント付き)

オプション - アームサポート

5-1

mini

- 跳上式パイプアームサポート
☐ 190mm ☐ 210mm ☐ 230mm
☐ 肘当て(木製) ¥7,800
☐ 35mm ☐ 60mm ☐ 80mm
☐ テーブル ¥10,000
固定用ノブネジ ☐ 右 ☐ 左



跳上式パイプアームサポート

オプション - アームサポート

5-1

Standard・SW

- ☐ 跳上式パイプアームサポート ¥12,000
☐ 270mm ☐ 290mm
☐ 肘当て(木製) ¥7,800
☐ 35mm ☐ 60mm ☐ 80mm
☐ テーブル ¥10,000
固定用ノブネジ ☐ 右 ☐ 左



肘当て



テーブル

オプション - 泥除け

5-1

- ☐ アルミ製泥除け ¥15,000
miniのみ ¥10,000 ☐ セーフティガード(樹脂製)
¥15,000



車輪の側面中央までをカバーします

オプション - その他

5-1

- ☐ 格納式転倒防止装置(車輪付)
(車軸連動) ¥16,000
【スポークカバー】
YAMAHA製 ※樹脂ホイールは不可
☐ クリア ¥8,200
☐ クリアブラック ¥8,200
☐ ヤマハオリジナル ¥9,000
☐ ディズニー ¥10,000 ☐ ディズニー(アナと雪の女王) ¥16,000


格納式転倒
防止装置



オプション - アクセサリー

5-1

- ☐ FORCEポーチ ¥3,640 ☐ アンダーネット ¥5,000
☐ ドリームシール(パンク防止剤)
¥3,000 ☐ Fキャリア ¥6,000
☐ 封入出荷 ☐ φ25用(本体取付)
☐ ハンディボトル(お客様封入) ☐ φ19用(ステップポスト取付)
■ ティッピングバー(L / Rset)
※フレーム一体型取り外し不可
☐ ボンベ架 ¥8,300
☐ L / ☐ R
※ボンベ架は、フットブレーキ、転倒防止装置との併用不可
☐ 杖入れ(1本用) ¥2,500
☐ L / ☐ R
☐ 杖入れ(2本用) ¥4,000
☐ L / ☐ R
※杖入れは、フットブレーキとの併用不可



ティッピングバー&杖入れ(1本用)
※写真はNOVAⅣ(自走型)

詳細はFORCE webサイトからダウンロードできる最新版オーダーフォームでご確認ください。

<http://miki-force.jp>



※車いす購入時は非課税となります。表示価格は新車オプションの価格です。



株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号

お問い合わせは 株式会社 ミキ お客様サポート窓口 まで

TEL 0570-00-3993 ※愛知県への通話料が発生します。

【ホームページ】<http://www.kurumaisu-miki.co.jp/>

お問い合わせ

仕様および価格は、製品改良のため予告なく変更される場合があります。印刷の都合上、実物と色が異なる場合があります。 ■当社製造商品生産物賠償責任保険に加入しております。

18.06