



NOVA_Light
Premium

NOVA_Light

ノーヴァ ライト



NOVA_Light
Standard

軽量化にこだわり徹底的に無駄を削ぎ落とした シェイプアップモデル。

贅沢な素材を用い、軽さを追求したPremium。

コストパフォーマンスに優れたStandard。シーンに合わせた一台をお選びください。

軽量
モデル

[ノーヴァ ライト スタンダード]

NOVA_Light Standard / ¥168,000～

NOVA最軽量モデルの軽快さをリーズナブルな価格で。コストパフォーマンスに優れた一台。



※固定式パイプアームサポート、粉体塗装HG
(MP1-6029SV35D) (1コート)はオプション。
※クッションは、別売り。

● 基本仕様

- リアホイール：鉄スポークホイール(車軸着脱)：24インチ
- キャンバー角度：3°
- タイヤ：KENDA KONSTRUCTOR 23-540
- キャストホイール：4インチ
- カラードパーツ5色(キャストフォークボトム、ホイールボルトキャップ(モノブレードのみ)の色)
- キャストフォーク：ダブルブレード(両持ち)
- 車軸前後位置：30mm/50mm/70mm/90mmから選択
- 座面角度：5°/8°
- 背角度：0°/3°(垂直面に対する後方傾斜角)
- ハードアルミイトハンドリム
- バックシート：テンション調整シート
- アルミパイプジョイント(ポストパイプレス構造)
- バーティカルブレーキ
- フレームカラー：アルミイトシルバー/粉体塗装HG(1コート)7色
- バックサポートシートカラー8色

● オプション

- CORIMAカーボンホイール
- SPINERGYホイール
- SPINERGY Extra Liteホイール
- チタン製脱着シャフト(Extra Lite専用)
- コーティングハンドリム
- キャストフォーク：モノブレード(片持ち)
- ポケット付バックアウター
- グリップR
- ミドルマウントグリップ
- 固定式パイプアームサポート
- ホリゾンタルブレーキ
- FORCEポーチ
- ドリームシール(パンク防止剤)
- アンダーネット
- Fキャリア
- レッグパイプカバー
- マジックフェンダー

詳細はFORCE webサイトからダウンロードできる最新版オーダーフォームでご確認ください。 <http://miki-force.jp/news/detail2017111583.html>

※車いす購入時は非課税となります。表示価格は新車オプションの価格です。

[ノーヴァ ライト プレミアム]


NOVA_Light Premium / ¥320,000~

ハイクオリティな素材を使用し、極限まで軽さを追求したラグジュアリーモデル。



※固定式パイプアームサポート、チタン製脱着シャフト、アルマイトピンクはオプション。
※クッションは、別売り。


▶ 4つの標準プレミアム。



フェンダータイプカーボン製スカートガード



キャストフォーク モノブレード(片持ち)



水平ブレーキ (水平)



SPINERGY Extra Lite 24" 白/黒ツートン

● 基本仕様

- リアホイール：着脱式SPINERGY Extra Lite 白/黒ツートン：24インチ
- キャンバー角度：3°
- タイヤ：KENDA KONSTRICTOR 23-540
- キャストホイール：4インチ
- カラードパーツ5色(キャストフォークボトム、ホイールボルトキャップ(モノブレードのみ)の色)
- キャストフォーク：モノブレード(片持ち)/ダブルブレード(両持ち)
- 車軸前後位置：30mm/50mm/70mm/90mmから選択
- 座面角度：5°/8°
- 背角度：0°/3°(垂直面に対する後方傾斜角)
- ハードアルマイトハンドル
- バックシート：テンション調整シート
- アルミパイプジョイント(ポストパイプレス構造)
- 水平ブレーキ/パーティカルブレーキ
- フェンダータイプカーボン製スカートガード
- フレームカラー：アルマイトシルバー/粉体塗装HG(1コート)7色
- バックサポートシートカラー8色

● オプション

- CORIMAカーボンホイール
- SPINERGYホイール(減額OP)
- 鉄スポークホイール(車軸着脱)(減額OP)
- チタン製脱着シャフト(Extra Lite専用)
- コーティングハンドル
- ポケット付バックアウター
- グリップR
- ミドルマウントグリップ
- 固定式パイプアームサポート
- FORCEポーチ
- ドリームシール(パンク防止剤)
- アンダーネット
- Fキャリア
- レッグパイプカバー

詳細はFORCE webサイトからダウンロードできる最新版オーダーフォームでご確認ください。<http://miki-force.jp/news/detail2017111583.html>

※車いす購入時は非課税となります。表示価格は新車オプションの価格です。

オーダーフォーム

フレームサイズ

2-1

☐ M(480mm) ☐ L(510mm)

シート奥行き

2-2

☐ 350mm ☐ 380mm ☐ 410mm

シート形状

2-2

■ 1ピース

※折りたたみ時は、エックスパイプにシートが挟まらないよう、座シートを上へ持ち上げてください。



※写真はNOVA alterna

シート幅

2-3

Standard

☐ 310mm ☐ 330mm ☐ 350mm ☐ 370mm ☐ 390mm

※スカートガードパイプの内々幅

Premium

☐ 330mm ☐ 350mm ☐ 370mm ☐ 390mm ☐ 410mm

※カーボン製スカートガードの内々幅

バックサポートシート高

2-4

☐ 260mm ☐ 280mm ☐ 300mm ☐ 320mm
☐ 340mm ☐ 360mm ☐ 380mm

※バックサポートパイプには背折れジョイントは付きません。

後座高

2-9

☐ 380mm ☐ 400mm

座面角度

2-10

☐ 5° ☐ 8°

背角度

2-11

☐ 0° ☐ 3°

車軸前後位置

2-12

☐ 30mm ☐ 50mm ☐ 70mm ☐ 90mm

キャンバー角

2-14'


■ 3°

リアホイールサイズ


2-15'

■ 24インチ (540)

Standard



Premium



バックサポートシート仕様

2-5

■ テンション調整シート

※ポケットシートは、オプションとなります。
※アウターシートの裏面生地とヒップシートの素材をこれまでよりソフトなものに変更しました。



バックサポートシートカラー

2-6

■ Wラッセル ※肌ざわりのソフトなメッシュシートです。



- ☐ ポケット付バックアウターシート ¥5,000
※ポケットが必要な方はポケット付バックアウターシートを選択してください。

キャストホイール

2-8

■ キャスタサイズ 4インチ

- ☐ ソフトワイドキャスト ☐ スケルトンキャスト
(ブラック/タイヤ幅35mm) ☐ クリア ☐ ブルー



カラードパーツ

2-8'

- ☐ アルマイトシルバー
☐ アルマイトレッド
☐ アルマイトスカイブルー
☐ アルマイトパープル
☐ アルマイトゴールド

※キャストフォークボトム、ホイールボルト
キャップ(モノブレードのみ)の色



※写真はゴールド

キャストフォーク(タイプ)

2-8'

- ☐ モノブレード(片持ち) (Premiumは標準装備) ¥14,000
☐ ダブルブレード(両持ち)



ブレーキ

2-13

- ☐ ホリゾンタルブレーキ(水平) (Premiumは標準装備) ¥14,000
※アッパーポジション(高)
☐ パーティカルブレーキ(縦) ※ローポジション(低)




タイヤ

2-14

- ☐ KENDA KONSTRICTOR 23-540(バルブ 米式)
☐ レッド ☐ ブルー ☐ イエロー ☐ グリーン ☐ オレンジ



- ☐ KENDA KWICK TRAX 25-540(バルブ 米式)
☐ グレー ☐ ブラック



米式バルブ

- ☐ SCHWALBE ^{シュワルベ} RightRun ^{ライトラン} 25-540
(バルブ 米式) (グレー) ¥10,000

- ☐ SHOX ^{ショックス} ^{ソリッド} SOLID 25-540(ノーパンク) (ブラック) ¥12,000



SCHWALBE RightRun

SHOX SOLID

※タイヤサイズ
540=24インチ

リアホイール

2-15

Standard

- ☐ 鉄スポークホイール(車軸着脱) ※850g 標準装備
☐ CORIMA 2007 ※カーボンホイール:960g ¥80,000
☐ SPINERGY "LX" X-Laced ※高剛性・軽量ホイール:656g ¥80,000
☐ 黒 ☐ 赤 ☐ 白
☐ SPINERGY Extra Lite 24" 白/黒ツートン
※高剛性・軽量ホイール:656g ¥83,000
☐ チタン製脱着シャフト(Extra Lite専用) ¥40,000

Premium

- ☐ SPINERGY Extra Lite 24" 白/黒ツートン ※超軽量
ホイール:440g 標準装備
☐ 鉄スポークホイール(車軸着脱) ※850g ¥80,000減額
☐ CORIMA 2007 ※カーボンホイール:960g ¥0
☐ SPINERGY "LX" X-Laced ※高剛性・軽量ホイール:656g ¥3,000減額
☐ 黒 ☐ 赤 ☐ 白
☐ チタン製脱着シャフト(Extra Lite専用) ¥20,000
※チタン製脱着シャフトをお選びいただくと、標準シャフト選択時より84g軽くなります。



SPINERGY Extra Lite 24" 白/黒ツートン

鉄スポークホイール(車軸着脱)

CORIMA 2007



SPINERGY "LX" X-Laced 赤



チタン製脱着シャフト

裏表紙に続く▶

ハンドリム

2-16

【鉄スポーク車輪】

- ☐ アルミ(ハードアルマイト)
 - ☐ 10mm ☐ 20mm
- ☐ チタン(エンボス) ￥20,000
 - ☐ 2mm ☐ 12mm ☐ 22mm

【CORIMA/SPINERGY】


※SPINERGY Extra Lite チタンエンボス選択不可

- ☐ アルミ(ハードアルマイト)
 - ☐ 2mm ☐ 12mm ☐ 22mm
- ☐ チタン(エンボス) ￥20,000
 - ☐ 2mm ☐ 12mm ☐ 22mm


【鉄スポーク車輪/CORIMA/SPINERGY】

- ☐ ビニールコーティング加工 ￥10,000


※アルミ(ハードアルマイト)のみ対応可



アルミ(ハードアルマイト)



チタン(エンボス)




ビニールコーティング加工

フレームカラー

2-17

- ☐ PP1-9005GD42D 黒/金パール
- ☐ PP1-9005RD42D 黒/赤パール
- ☐ PP1-9005BL42D 黒/青パール
- ☐ PP1-9005GR42D 黒/緑パール
- ☐ SD1-9005FHG 黒ソリッド
- ☐ PP1-9003SV43D 白パール
- ☐ MSS1-銀メタリック
- ☐ アルマイトシルバー
- ☐ アクリル塗装 ￥15,000
- ☐ カラーアルマイト ￥15,000
- ☐ 粉体塗装HG(ハイグレード) ￥12,000～￥30,000

※実際と色味が多少異なる場合があります。



銀メタリック

アルマイトシルバー

フットサポート/フットサポート長

2-18/19

■ アルミパイプジョイント(ポストパイプレス構造)

- ☐ 後座高380mm 座角度5° 315～375mm(20mmピッチ)
- ☐ 後座高380mm 座角度8° 345～405mm(20mmピッチ)
- ☐ 後座高400mm 座角度5° 340～400mm(20mmピッチ)
- ☐ 後座高400mm 座角度8° 365～425mm(20mmピッチ)

※座20mmピッチ指定で±20mm調整可。取付穴3か所。(カット指定時除く)

フットサポート/フットサポート長

2-18/19

- ☐ ポストパイプ先端カット ※指定寸法以上の調整域は無くなります。



アルミパイプジョイント



アルミパイプジョイント(ポストパイプ先端カット)

オプション - アームサポート・グリップ

- ☐ グリップR(黒アルマイト仕上げ) ￥2,000

※パイプアームサポート併用の場合、背高280mm以上 要。



※写真はAXIS

- ☐ ミドルマウントグリップ ￥3,500

- ☐ ショート(60mm)
- ☐ ロング(110mm)

※シート上端より30mm以下。

※固定式パイプアームサポートと併用の場合、背高340mm以上 要。

※Rグリップとの併用不可。



※写真はNOVAM

- ☐ 固定式パイプアームサポート ￥12,000

- ☐ 270mm
- ☐ 290mm

※背高300mm以上選択が必要

- ☐ グリップ付き ￥1,500

- ☐ ショート(60mm)
- ☐ ロング(110mm)



※写真はAXIS

オプション - アクセサリー

共通

- ☐ FORCEポーチ ￥3,640
- ☐ ドリームシール(パンク防止剤) ￥3,000
 - ☐ 封入出荷
 - ☐ ハンディボトル(お客様封入)
- ☐ アンダーネット ￥5,000
- ☐ Fキャリーφ19用(フレーム取付) ￥6,000
- ☐ レッグパイプカバーφ19用(Light専用) ￥6,000



レッグパイプカバーφ19用

Standard

- ☐ マジックフェンダー(40mm幅) ※キャンバー角度3°選択時 ￥7,000

詳細はFORCE webサイトからダウンロードできる最新版オーダーフォームでご確認ください。

<http://miki-force.jp/news/detail2017111583.html>



株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号

お問い合わせは 株式会社 ミキ お客様サポート窓口 まで

TEL 0570-00-3993 ※愛知県への通話料が発生します。

【ホームページ】 <http://www.kurumaisu-miki.co.jp/>

お問い合わせ

仕様および価格は、製品改良のため予告なく変更される場合があります。印刷の都合上、実物と色が異なる場合があります。 ■当社製造商品生産物賠償責任保険に加入しております。

18.02