B-Machine SEMI RIGID		¥265,000
2-1 ホイール	3-6 バックサポート高	3-15 レッグパイプ内幅
□ ステンレススポーク (カーボンハブ)	¥0 220mmから400mmまで10mmピッチ ( )	□ 220 □ 230 □ 240 □ 250 □ 260 □ ( )
□ SPINERGY(スポーツハブ) スポーク黒/ハブシルバー ¥10	1,200	
2-2,3 ホイールサイズ及びタイヤ		3-16 背パイプ~タイヤ間隔
□ 24" EXERACER PRO 25-540 レッド	¥0 □ 0° □ 3° □ 5° □ 8° □ 10°	□ 20 □ 25 □ 30 □ 35 □ 40
□ 25" EXERACER PRO 25-559 レッド	¥0 3-8 サイドサポートパイプ	
□ 25" SCHWALBE_SpeedAir 20-559 ホワイト ¥1-	4,000 □ パイプなし ¥0	3-17 車輪キャンパー角
□ 26" EXERACER PRO 25-590 レッド	¥0 □ パイプあり □ Rタイプ □ デスクタイプ ¥5,000	□ 14° □ 16° □ 18° □ 20°
□ 26" EXERACER PRO HT 25-590 レッド ¥	3,000 🛘 パイプ+アルミ側板 🗘 Rタイプ 🗘 デスクタイプ ¥10,000	
□ 26" SCHWALBE_SpeedAir 20-590 ホワイト ¥1-	4,000	<b>4-1 フレームカラー</b>
2-4 ハンドリム取付間隔	3-9 サイドサポートパイプ高	□ アルマイトシルバー ¥0
□ アルミ(ハードアルマイト) □ 0 □ 10 □ 20	¥0 150mmから250mmまで10mmピッチ ( )	□ PP1-9003SV43D 白パール □ SD4-BK22GM 黒艶消し
□ チタンプレーン(SPINERGY) □ 0 □ 10 □ 20 ¥2	8,000	□ 粉体塗装1コート ( ¥20,000
※ SPINERGYのみ選択可	3-10 サイドサポート取付け位置(原点から)	□ 粉体塗装HG ( )
□ ビニールコーティング加算 ¥10	0,000 ( )	クラス1¥25,000 / クラス2¥31,000 / クラス3¥33,000 / クラス4¥45,000
	※ 座シート奥行±30mmの範囲内は設定不可	4-2 バックサポートシートカラー
3-1 後座高	3-11 フットサポート	□ ブラック/ブラック □ グレー/ブラック □ ブルー/ブラック
□ 24" 320mmから10mmピッチ ( )	□ 固定フットサポート ¥0	□ レッド/ブラック □ イエロー/ブラック □ アイスブルー/ブラック
□ 25" 350mmから10mmピッチ ( )	フットサポート前高、床から ( )mm	□ コーラルピンク/ブラック □ オレンジ/ブラック
□ 26" 380mmから10mmピッチ ( )	フットサポート後高、床から ( )mm	
	フットサポート前後幅 ( )mm	5-1 アクセサリー・オプション
3−2 前座高 座シート前端高さ または 座角度	キャスター中心~フットサポート前端 ( )mm	□ エラスティックベルト □ L □ M ¥5,000
【座シート前端高さ】	□ 上下調整フットサポート (基準寸法は上に記入) ¥6,000	□ シートベルト 折り返しタイプ ¥5,000
( )mm 400mmから550まで10mmピッチ	□ 上下・前後・角度調整フットサポート (基準寸法は上に記入) ¥10,000	□ ラチェットベルト(テレウス) ベルト取付位置指示要
【座角度】	※ バンパー パイプ中心の高さ 110mm	※その他テレウスベルトは通信欄にご記入ください。
□ 0° □ 3° □ 5° □ 7° □ 10°	3-12 リアキャスター	□ トウストラップ ¥3,000
□( )	□ 格納タイプ ¥5,000	□ 座面板張り ¥5,000
※ 座高/座角どちらか一方をご指示下さい。	□ 格納タイプ ダブルリアキャスター ¥15,000	□ フットサポート板張り ¥5,000
※ 製作可能な前座高は、競技規定の範囲内に限ります。		□ スポークカバー (黒 マジックテープ止め)適合サイズ:25in/26in ¥12,000
3-3 座シート奥行き	3-13 シート幅	□ クッション 厚( )× 幅( )× 奥( ) ¥10,000
200mmから10mmピッチ ( )	□ サイドサポートパイプなし (mm) 背パイプ外幅	□ リアキャスターケースカバー 2ヶ ダブル ¥7,000
3-4 車軸位置前出し	□ サイドサポートパイプあり ( mm)サイドサポートパイプ内幅	□ リアキャスターケースカバー 1ヶ シングル ¥3,500
※ 80mmから130mmの範囲で調整可能 (出荷時設定 100mm)		クッション
3-5 ホイールベース	3-14 座パイプ及びレッグパイプ形状	□ STクッション 厚( )× 幅( )× 奥( ) ¥10,000
□ 360 □ 380 □ 400 □ 420 □ 440 □ 460 □ (	)口 座パイプ平行・レッグパイプ平行しぼり (標準)	□ FORCEエアーバルブクッション(FAVC) ¥30,000
※ 車軸位置を100で想定して計測してください。	口 座パイプ平行・レッグパイプしぼり	サイズ:80厚×360幅×400奥行
※ フロントキャスタ: φ72mm リアキャスタ: φ59mm	【通信欄】 直送指示がある場合は、こちらにご記入下さい。	カバー:黒 防水加工 マジックメス ※両面オスマジックテープ附属
		受注No.     を見本QRコード
貴社名		色見本QRコード
其江石	<u></u>   .	粉体塗装1コート 出荷予定日
ユーザー名		<i>→</i>
TEL FAX	────────────────────────────────────	株式会社 ミ キ <b>FORCE</b>
ご担当者名		お客様サポート窓口tel 0570-00-9993
ご発注No. 得意先コード M -	────────────────────────────────────	
こ光/エNO.	※ 確認を必要とされる場合は、CAD図面の内容をご承認頂いた後	その受注となります。 fax 0568-66-6335